



Traktorer

AXOS

3.120 | 3.110 | 3.105 | 3.95



A man with dark hair and a beard, wearing a dark grey button-down shirt, is taking a selfie. He is standing in a large, open farm building. In the background, a bright yellow CLAAS tractor with large black tires and red rims is parked. A woman is sitting in the tractor's cab. To the left of the tractor, there is a large piece of yellow and red farm machinery. In the far background, a long row of brown cows is visible in a feeding area.

Challenge accepted

Uansett hva som kommer, er vi klare med CLAAS-traktorer.

Det er nye utfordringer på gården vår hver dag. For å overvinne dette er CLAAS-traktorer de perfekte partnere for hver av våre individuelle oppgaver. Vi oppnår bedre resultater på kortere tid. Vi utfører krevende arbeid enkelt og greit. Førerassistentsystemer lar oss kjøre som de beste. Kort sagt: Våre CLAAS-traktorer er alltid klare når vi er.

tractors.claas.com



En traktor som er like
fleksibel som meg?
Challenge accepted.
Med den nye AXOS 3.

Finn ut mer nå på:
axos3.claas.com


En familiebedrift er noe spesielt. Flere generasjoner bor ofte sammen her og jobber hånd i hånd. I et slikt selskap er egenskaper som variasjon i ytelse, komfort, brukervennlighet og pålitelighet viktig. Den nye AXOS 3 fra CLAAS tilbyr den nødvendige fleksibiliteten.



▲ Med en totalhøyde fra 2,5 m for god adkomst til gamle bygninger
Side 10



▲ Elektrisk parkeringslås for mer bekvemmelighet
Side 19



▲ 360° sikt over hele arbeidsområdet
Side 18



▲ Fri tilgang til førerhuset takket være 180° åpningsvinkel på døren
Side 16



▲ Velprovde motorer opp til 120 hk med høye kraftreserver
Side 8



▼ 5,3 t maks. løftekraft bak for tunge redskaper
Side 12



▼ Opptil 90 l/min hydraulikkapasitet for flere baller per dag
Side 12



▲ Utmerket tilgjengelighet for raskt daglig vedlikehold
Side 24



▲ 600 timers vedlikeholdsintervall for mindre stopptid
Side 24



▲ Elektronisk styring E-PILOT S for effektivt frontlasterarbeid
Side 14



▲ SMART STOP for komfortabel stopp
Side 22



▲ Selvforklarende betjening uten lang opplæring
Side 20

Allsidig i ytelse.

En traktor for alt: AXOS 3 er den ideelle partneren for hage, jord og vei. Med sin sterke motor, lave totalhøyde og den sofistikerte CLAAS frontlasteren er den et svar på alle utfordringer.

Komfortabel å kjøre.

AXOS 3 tilbyr utmerket sikt i alle retninger, lav totalhøyde og dører som åpnes 180° forover. Det er den eneste kompakttraktoren i sin effektklasse som er utstyrt med elektrisk parkeringslås.

Enkel å betjene.

Smarte førerassistentsystemer og det selvforklarende CLAAS betjeningskonseptet gjør AXOS 3 så brukervennlig. Dynamisk styring, SMART STOP og E-PILOT S sikrer effektivt arbeid i alle bruksområder.

Pålitelig hele året.

Lange vedlikeholdsintervaller, rask service, punktlig levering av reservedeler og MAXI CARE all-round beskyttelse: AXOS 3 imponerer ikke bare med sin pålitelighet, den tilpasser seg også bonden når det gjelder vedlikehold.

Innhold

Variasjon av ytelse

Motor, transmisjon	8
Konstruksjon, nyttelast	10
Trepunktsløft, hydraulikk og kraftuttak bak	12
Trepunkts hydraulikk foran, frontlaster	14

Komfort

Førerhus, dører	16
LED-lys, parkeringslås, takluke i glass	18

Brukervennlighet

Betjeningskonsoll, dashboard	20
SMART STOP, E-PILOT S, dynamisk styring, krafttaksautomatikk	22

Pålitelighet

Vedlikehold, Service	24
Tekniske spesifikasjoner	26

Maksimal ytelse for alt som må gjøres.

AXOS 3 er en traktor som imponerer med sin variasjon av ytelse og er perfekt for de ulike kravene til familiebedrifter. Kompakt, manøvrerbar og sterk motor, det er en ekte allrounder som utfolder sitt fulle potensiale både på gården og ute på jordet. Sterk på jordet og kompakt inne i låven, gir den deg nok kraft til alt du trenger å gjøre hver eneste dag. Den er like komfortabel å kjøre i alle bruksområder og girer like lett som en bil.

REVERSHIFT vendegir for mer smidighet på vendeteigen. TWINSHIFT powershift-trinn for mer trekraft ved å trykke på en knapp.

Ytelse når det teller.

AXOS 3 er utstyrt med en sterk 4-sylindret motor med et slagvolum på 3,6 l. Motoren sørger for en rolig kjøreeopplevelse, noe som er spesielt behagelig i førerhuset. Med en effekt på opptil 120 hk er traktoren også utstyrt for tungt arbeid. De velprøvde turbomotorene har tilstrekkelige kraftreserver. De fungerer også i andre CLAAS kompakttraktorer og er populære på grunn av deres kvikkhet og lave drivstofforbruk.

Bærekraft fordi det betyr noe.

AXOS 3 er HVO-kompatibel. Du kan fylle den med syntetisk diesel HVO uten bekymringer. Forbruket er det samme som med fossil diesel. Forurensnings- og CO2-utslipp er imidlertid lavere med HVO fordi f.eks. aromater eller svovelholdige forbindelser mangler.

Giringskomfort som i en bil.

Den kraftige girkassen til AXOS 3 har mange girtrinn. Totalt 24 gir forover og 12 bakover er tilgjengelige, inkludert 11 gir i hovedarbeidsområdet mellom 5 og 15 km/t. Girkassen kan betjenes intuitivt, slik at du raskt får en god kjøreeopplevelse.

Ute på jordet sørger REVERSHIFT vendegir på rattet for jevne snumanøvrer og mer smidighet på vendeteigen. Takket være TWINSHIFT powershift-trinnet kan du enkelt øke trekraften ved å trykke på en knapp.

På veien kan du enkelt skifte gir ved hjelp av en knapp på girhåndtaket, som betjener kløtsjen for deg. AXOS 3 når topphastigheten på 40 km/t ved kun 1750 o/min. Dette reduserer forbruket og støyen.



"Jorde, vei, gårdsplass, låve – AXOS 3 er overalt."

Laura

▲ Høy ytelse. Lavt forbruk.

- Sterke 4-sylindrede motorer med 3,6 L slagvolum
- Økonomisk til tross for høye effektreserver
- 160 L drivstoff og 10 L urea for lange arbeidsdager
- Godkjent for forbrenning av syntetisk diesel HVO
- Transmisjon med mange girtrinn, REVERSHIFT og TWINSHIFT



▲ Takket være det slanke motorpanseret og det kompakte designet imponerer traktoren med manøvreringsevne og utmerket oversikt.



„REVERSHIFT og TWINSHIFT hjelper meg med å spare tid ute på jordet.“

Antonin



▼ AXOS 3 når topphastigheten på 40 km/t med drivstoffbesparende, støyreduerte 1750 o/min.

Sterk ute på jordet, kompakt i låven.



▲ Fleksibilitet gjennom intelligent traktordesign.

- Ideell for lave bygninger fra en total høyde på 2,5 m
- Optimal vektfordeling for stabilitet på jordet og på veien
- Beskytter jorda takket være den store hjuldiameteren på 38"
- Høy bakkeklaring for høsting av fôr og plantevernarbeid

Fra 2,5 m høy og klar for alt. Takket være den lave totalhøyden passer AXOS 3 til og med inn i eldre bygninger. Den kompakte utformingen av traktoren sikrer at ingen kostbare modifikasjoner trenger å gjøres på eksisterende bygninger – AXOS 3 tilpasser seg forholdene i din virksomhet. Denne fleksibiliteten er et stort pluss.



„På familiegårder med tradisjonelle bygninger eller fjørfehus er døråpningene noen ganger svært lave. AXOS 3 lar ikke seg ikke stoppe av det.“

Laura



▲ Jordvern og effektivt trekkarbeid.

Når det gjelder å beskytte jorda og under trekkarbeid med større redskaper, tilbyr AXOS 3 alternativ med 38" bakdekk som en utmerket løsning. Takket være den større hjuldiameteren griper flere ribber tak i underlaget og vekten på traktoren fordeles over et større område. Dette fører til et lavere drivstofforbruk og beskytter jorda, noe som igjen sikrer større avling.



Kompakt konstruksjon.

Takket være lavt tyngdepunkt, lange akselavstand og optimale vektfordeling kan du jobbe spesielt effektivt og sikkert i AXOS 3, uansett om den er lastet foran eller bak. Behovet for ekstra ballast er lavt, de fire hjulene overfører kraften optimalt til bakken.

Enten du utfører frontlasterarbeid på gården, trekker tunge front- eller bakmonterte redskaper, trekkarbeid ute på jordet eller transport på veien, vil du alltid være trygg og stabil på veien i AXOS 3.

Høy nyttelast.

Den høye nyttelasten på 3600 kg lar deg kombinere mange redskaper samt bruke bredere og tyngre redskaper. Likevel med f.eks. dekkkombinasjonen 540/65 R 38 bak og 440/65 R 28 foran, vil du alltid være skånsom mot underlaget med lavere lufttrykk i dekkene.

Når du høster fôr eller utfører plantevernarbeid, gjør den høye bakkeklaringen det lettere for deg å kjøre over ranker og arbeide i høyere vekster.

Få ut det som er i traktoren.

Gi AXOS 3 mye å gjøre. Med en maksimal løftekapasitet på 5,3 t bak og en hydraulikkapasitet på 90 l/min er den ideelt utstyrt for dine utfordringer. Du kan tilpasse den hydrauliske kretsen og de eksterne hydraulikkuttakene nøyaktig til dine behov. Dette er ideelt hvis du f.eks. skal utføre flere oppgaver samtidig eller betjene redskapskombinasjoner som krever svært høy hydraulikkapasitet.

Bak gir en en kuleholder plass til opptil seks trekkstangkuler. Du trenger aldri å lete etter det igjen.

Maksimal løftekraft for større redskaper.

Med sin standard elektroniske betjening av trepunktshydraulikken bak, tilbyr AXOS 3 enkel håndtering og presis kontroll for hver oppgave og hver fører.

Med en maksimal løftekapasitet på 5,3 t takler den enkelt tunge redskaper. Rett bak er det en kuleholder for opptil seks trekkstangkuler, slik at de kan oppbevares trygt og alltid er innen rekkevidde.

Hydraulisk krets med stor kapasitet.

Utfør mer, bruk mindre. Med en oljemengde på 60 eller 90 l/min og opptil fire mekaniske betjente hydraulikkventiler, gir de hydrauliske kretsene på AXOS 3 deg de beste forutsetningene for å jobbe raskt og økonomisk, selv med større hydraulikkforbrukere. Ett trykk på en knapp er nok til å øke oljemengden. Dette betyr at du alltid har akkurat den oljemengden du trenger.

Enkelt og sikkert.

Et annet pluss for brukervennlighet er det gjennomtenkte og ergonomiske arrangementet og utformingen av trepunktshydraulikken og hydraulikkuttakene bak. Den fargede markeringen av hydraulikkuttakene samt den utvendige betjeningen for trepunktshydraulikken bak på begge skjermene muliggjør enkel og sikker kobling av redskapene. Dette betyr at du kan koble til og fra ethvert redskap på kortest mulig tid og uten stor innsats.

Kraftuttak bak med høy ytelse.

Det er tre forskjellige kraftuttakshastigheter tilgjengelig bak på AXOS 3. Dette inkluderer også alternativet 540 ECO med redusert motorturtall. Det reduserer dieselforbruket og støynivået ved lett krafttutaksarbeid. Kraftuttaket bak kan også enkelt betjenes ved å trykke på en knapp på baksjermene.



▲ Den høye løftekraften bak lar deg også bruke tunge redskaper eller kombinasjoner av redskaper.

Gjør mye med lavere forbruk.

Med 90 l/min jobber du raskere fordi du kan håndtere overlappende handlinger samtidig. Når maksimal effekt ikke lenger er nødvendig, kan traktoren kjøre med lavere motorturtall. Dette sparer drivstoff og reduserer støy i førerhuset.



Høy hydraulisk ytelse for flere baller per dag.

▲ „Den eksterne betjeningen for trepunktshydraulikken bak og kraftuttaket på begge baksjermene er veldig praktiske. Jeg har aldri koblet til og fra så raskt.“

Bernard



Mer fleksibilitet for redskapene dine.

- Arbeid raskere med stor hydraulikkapasitet
- Øk oljemengden ved å trykke på en knapp
- Du kan også løfte tunge redskaper med trepunktshydraulikken bak
- Hold trekkstangkulene innen rekkevidde i holderen bak



▲ Allsidigheten er det som gjør den så sterk.

- CLAAS frontlaster med hydraulisk eller mekanisk parallellføring
- Følsom betjening via E-PILOT S
- Trepunktshydraulikk foran med en løftekapasitet på 3,2 t
- Allsidig kraftuttak foran med 1000 o/min

Muskler og fingertupper fungerer perfekt sammen.

Traktorer som brukes i familiegårder må være sterke, fleksible og tilpasningsdyktige. Den kompakte AXOS 3 manøvrerer lett gjennom trange bygninger og mindre gårdsplasser. Manøvreringsevnen og smidigheten er spesielt fordelaktig når du arbeider med den integrerte CLAAS frontlasteren. Ved hjelp av E-PILOT S kan redskapet styres enkelt og presist med fingertuppene.



◀ Opp til 120 hk motoreffekt, trepunktshydraulikk og kraftuttak foran: Med en kombinasjon av DISCO front- og bakmonterte slåmaskiner kan AXOS slå over 6 meter gras pr. tur.



◀ Med sin imponerende ytelse, innovative funksjoner og mange mulige bruks- og tilkoblingsmuligheter er AXOS 3 den ideelle partneren i familiebedriften.

▼ Den høye hydraulikkapasiteten tillater arbeid ved lave motorturtall. Denne kombinasjonen sparer ikke bare drivstoff. Den er også raskere å bruke og førerhuset forblir behagelig stillestående.

Fintfølende betjening via E-PILOT S.

E-PILOT S krysspak er en elektronisk betjening som er ideell for intensivt frontlasterarbeid. Betjeningen er enkel og intuitiv. Redskapet reagerer raskt og presist på dine impulser.

Alternativt kan du bruke PROPILOT, den klassiske betjeningen via Bowden-kabler. Begge variantene er integrert i sidekonsollen og er lett tilgjengelige.



Arbeid raskt, sikkert og effektivt med E-PILOT S, 90 liters hydraulikkapasitet og takluke i glass. Denne kombinasjonen er unik.

Frontlaster og traktor laget i ett stykke.

Ved sikre og raske lasteoperasjoner er en god forbindelse mellom frontlasteren og traktoren avgjørende. CLAAS frontlastere med hydraulisk eller mekanisk parallellføring passer perfekt. Lasterbrakettene er optimalt integrert i det komplette traktorkonseptet. De lange bjelkene som strekker seg til bakakselen gir høy stabilitet under tungt arbeid.

FITLOCK-systemet og MACH hurtigkoblingene gjør at du enkelt kan koble til og fra din CLAAS frontlaster. FASTLOCK låser verktøyet, og takket være MACH 2 kan du lukke de hydrauliske koblingene med én hånd. SHOCK ELIMINATOR demper vibrasjoner pålitelig under kjøring.

3,2 tonn løftekraft foran.

Alternativt kan du også bruke den helintegrerte frontlasteren med en maksimal løftekapasitet på 3,2 t i stedet for frontlasteren. Den lille avstanden mellom forakselen og tilkoblingspunktene sikrer et kort overheng når du kjører med frontvekt eller frontmontert slåmaskin. Dette forbedrer styringen av de frontmonterte redskapene betydelig.

Sterkt kraftuttak foran.

Frontkraftuttaket med 1000 o/min tilbyr deg en rekke bruksmuligheter. Frontkraftuttaket aktiveres elektro-hydraulisk.

Vær åpen for alle utfordringer.

I løpet av en typisk arbeidsdag på en familiedrevet gård vil du være inn og ut ofte, enten det gjelder å stelle dyr eller skifting av redskaper. Trygg og komfortabel innstigning i førerhuset er derfor avgjørende. AXOS 3 sine brede, skliskre trinn og dører som åpnes 180° forover gjør tilgangen enklere og øker sikkerheten din. Du kan vippe rattstammen vekk som på de store CLAAS-traktorene. Du kan enkelt justere hellingen med en pedal.

Den nye AXOS 3 tilbyr en rekke fordeler som gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Innovativt design og utstyrsfunksjoner reduserer belastningen på føreren merkbart.



Bred, komfortabel og trygg inn- og utstiging av førerhuset.

180° åpning av dørene sparer tid.

Har du noen gang talt hvor mange ganger du åpner og lukker døren til traktoren din under ditt daglige arbeid? Mye henger sammen der. I AXOS 3 kan dørene åpnes og lukkes 180° forover. Dette er spesielt ideelt for arbeid på gården der du må gå inn og ut ofte. Siden de lukkede dørene ikke strekker seg utover omrisset av AXOS 3, opprettholdes traktorens totale bredde.

Nok plass for høye førere.

Et komfortabelt førerhus til tross for kompakte dimensjoner? CLAAS-ingeniørene har tatt utfordringen. I AXOS 3 sørger et romslig førerhus for at du alltid kan sitte komfortabelt bak rattet og jobbe effektivt. Den har rikelig med takhøyde slik at selv høye førere føler seg komfortable.



▲ Dørene kan festes i åpen posisjon. Du kommer enkelt inn og ut og sparer verdifull tid.



- ▼ Med AXOS 3 går mange ting raskere.
- 180° døråpningsvinkel for enkel inn- og utstiging
 - Dører kan låses sikkert i åpen stilling



„Jeg lovpriser dørene som jeg kan låse i åpen stilling hver dag.“

Antonin



- ▼ Full konsentrasjon i AXOS 3.
- 360° sikt over hele arbeidsområdet
 - Opptil ti LED arbeids- og kjørellys
 - Elektrisk parkeringslås
 - Takluke i glass som kan åpnes



▲ Du har alltid god sikt til frontlasteren takket være den sjenerøse takluken i glass.



▲ Med ti LED-arbeids- og kjørellys gjør AXOS 3 natt til dag.

360° sikt gir sikkerhet.

Enten du er ute på jorden, i låven eller på gårdstunet, er utmerket sikt avgjørende for sikker manøvrering i alle operasjoner. Takket være de 6 slanke førerhusstolpene, er blindsonene på AXOS 3 redusert til et minimum.

I tillegg er alle komponenter for eksossetterbehandling integrert under panseret og begrenser ikke sikten fra førerhuset. Panseret på AXOS 3 er lavt over hele lengden, noe som gir deg god oversikt og kontroll over de frontmonterte redskapene eller frontlasteren.

Se bedre gjennom takluken i glass.

Den justerbare takluken i glass gir føreren fri sikt til frontlasteren i øvre posisjon uten å måtte vri seg. Dette gjør arbeidet lettere, spesielt i trange eller overbygde områder.

Takvinduet overholder også FOPS-standard (Falling Object Protective Structure), som beskytter føreren mot fallende gjenstander. Sikkerhetsfunksjoner som disse sikrer at føreren kan konsentrere seg fullt ut om arbeidet sitt.

Arbeid lyst som dagen med LED-lys.

Med opptil ti LED-kjøre- og arbeidslys lyser CLAAS AXOS 3 opp omgivelsene optimalt. Spesielt i de mørke vintermånedene gjør LED-belysning det lettere å passe dyrene om morgenen og jobbe på jordene i skumringen. LED-lysene gjør arbeidet med AXOS 3 tryggere og mer behagelig tidlig om morgenen og sent på kvelden.



LED-lys for optimal belysning av arbeidsområdene.

Den elektriske parkeringslåsen hjelper deg med å komme komfortabelt inn og ut ofte. Du betjener den ved hjelp av en spak på rattet. Med bare én bevegelse kan du sette gir-kassen i nøytral, aktivere parkeringslåsen og enkelt parkere traktoren.



Arbeid kan også være gøy.



„Vi fant vi oss til
rette i AXOS 3
med en gang.“

Bernard og Aurelius

▲ **Alt på rett sted.**

- Fleksibelt bytte av anvendelse uten kompliserte innstillinger
- Ergonomisk, selvforklarende betjeningskonsept
- Tydelig opplegg og merking av alle betjeningsorganer



▲ Tydelige symboler og beskrivelser på betjeningsorganene bidrar til å sikre at alle bevegelser er riktige. Dette sparer tid og gjør arbeidshverdagen enklere.



▲ En betjening som ikke skaper noen overraskelser gjør AXOS 3 til en ideell allrounder for hele året.

Fra første øyeblikk imponerer AXOS 3 med sin enkle betjening og bruk. Alle familiemedlemmer, fra erfarne bønder til unge nybegynnere, kan komme i gang med en gang uten å måtte bekymre seg for mye.

Ergonomisk betjeningskonsept.

Med det intuitive og selvforklarende CLAAS-betjeningskonseptet tilbyr AXOS 3 høy komfort. Betjeningsorganene ligger perfekt i hånden. Hvert organ er tydelig merket og lett tilgjengelig, så feil betjening er nesten umulig. Fargekodingen gjør at den respektive funksjonen raskt kan identifiseres, noe som er spesielt fordelaktig i hektisk hverdag. Sidekonsollen er et resultat av omfattende analyse av driftsprosessene i førerhuset. Ofte brukte funksjoner er plassert lenger fremme, sjeldnere brukte funksjoner er plassert bak på høyre sidekonsoll.

Oversiktlige instrumentpaneler.

Instrumentpanelet er festet til den stillbare rattstammen. Panelet følger med rattstammen og kan derfor lett ses hele tiden. Du har alltid et øye med turtelleren og displayene for drivstoff, urea og kjøletemperatur. Den 4,2" digitale skjermen er også direkte i synsfeltet ditt. Du kan enkelt og raskt navigere gjennom de ulike menyene

Behagelig førerhusklima.

Klimaanlegget fordeler luftstrømmen effektivt og stille i hele førerhuset. Den støvfattige friskluften som kreves for dette, suges inn på venstre side. Det store filteret imponerer med sitt lange serviceintervall. Bruker du sprøytemidler kan du erstatte det med et aktivt kullfilter. Sammen med det spesielt forseglete førerhuset og sterk ventilasjon, beskytter det føreren under arbeidsoperasjoner.

Smarte detaljløsninger.

Det er mye i AXOS 3 som øker førerens velvære og gjør arbeidet enklere. Disse inkluderer f.eks. det komfortable førerisetet, to USB-uttak innen rekkevidde og den justerbare rattstammen med integrert instrumentpanel. Romslige oppbevaringsrom og flaskeholdere er også tilgjengelig.

Selv uerfarne eller vekslende
førere kan arbeide produktivt
med maskinen umiddelbart.



Intuitiv betyr produktiv.

Ingen annen traktor tilbyr deg et så høyt nivå av brukervennlighet som AXOS 3. Den ble utviklet og bygget med det klare mål at alle umiddelbart skal bli kjent med funksjonene og anvendelsen. Et høydepunkt er de enkle førerassistentsystemene. De er spesielt utviklet for å redusere tretthet under lange arbeidsperioder og opprettholde førerens ytelse.

Alle som kjører AXOS 3 holder fokus lenger. Poenget er at dette betyr mer produktivitet gjennom dagen uten at det går på bekostning av kvaliteten på arbeidet.

Stopp uten å trykke på kløtsipeden.


Førerassistentsystemet SMART STOP er ideelt for arbeid som krever hyppig stopp og start, f.eks. når du presser rundballer eller utfører frontlasterarbeid. Med SMART STOP trenger du bare å trykke på bremsepedalen. Fremdriften kobles da automatisk ut.

„AXOS 3 er ikke bare enkel å betjene. Den tilbyr også ekstra funksjoner som gjør hverdagen mye enklere.“

Bernard



▲ To motorturtallsminner gir mer presist arbeid ved spredning av gjødsel eller ballepressing. Den passende hastigheten hentes ganske enkelt opp ved å trykke på en knapp.



Produktiv kombinasjon: E-PILOT S og takluke i glass.

▲ Alle kan kjøre AXOS 3.

- Stopp uten kløtsipedal med SMART STOP
- Betjen frontlasteren nøyaktig med E-PILOT S
- Mindre rattbevegelse med dynamisk styring
- Arbeid mer effektivt med krafttaksautomatikk.



Nøyaktig frontlasterbetjening.

Den elektroniske frontlasterbetjeningen E-PILOT S fungerer enklere og mer presist sammenlignet med konvensjonelle Bowden-kabler. Dette gjør at den automatiske skuffereturen eller den hydrauliske verktøylåsen kan betjenes direkte. Tegn på tretthet i hendene er betydelig redusert. Selv på lange dager med å høste høy og halm, jobber du med glede.

Dynamisk styring.

Dynamisk styring reduserer nødvendige rattomdreininger med rundt halvparten. Dette sparer tid og reduserer fysisk anstrengelse, spesielt ved arbeid med frontlaster eller ved gjentatte manøvrer på trange steder.

Praktisk krafttaksautomatikk.

Krafttaksautomatikken øker betjeningskomforten betraktelig ved bruk av krafttaksdrevne redskaper. Så snart du betjener trepunktshydraulikken bak på vendeteigen for å heve eller senke redskapet, slås kraftuttaket automatisk av eller på. Du kan enkelt aktivere krafttaksautomatikken med en knapp på høyre sidekonsoll.

Alltid klar for neste oppdrag.

Traktoren er den sentrale maskinen på gården. Den trengs hver dag, enten det er til dyrestell, innhøsting eller annet arbeid. AXOS 3 er en ideell følgesvenn for disse kravene fordi den muliggjør bekymringsfritt arbeid, selv under krevende forhold. De korte stopptidene for vedlikehold samt lengre intervaller for å skifte smøremidler bidrar til dette. I tillegg er din pålitelige CLAAS servicepartner alltid i nærheten, og når ting blir vanskelig er vi raskt på gården din.

600-timers serviceintervall reduserer stopptiden. 100 timer mer til neste service kan være avgjørende i innhøstingstiden.

Lengre serviceintervaller.

Med AXOS 3 er motoroljeskift kun nødvendig etter 600 timers drift. Det lange intervallet er spesielt fordelaktig i høstsesongen når hver time teller. Transmisjonsoljen må også bare skiftes etter 1200 timer, noe som reduserer stopptid og vedlikeholdskostnader ytterligere.

Raskt daglig vedlikehold.

Den robuste, stillegående 4-sylindrede motoren til AXOS 3 har allerede bevist seg i mange andre CLAAS-traktorer som NEXOS og ELIOS. Motorrommet er 100 % identisk med disse modellene. Panseret i ett stykke sikrer best tilgang til alle komponenter som krever regelmessig vedlikehold. Du kan utføre raskt, daglig servicearbeid uten verktøy. Dette reduserer stopptiden til et minimum.

Global forsyning av reservedeler.

Takket være bruken av utprøvde komponenter er reservedeler nesten alltid tilgjengelig. Som et sentralt reservedelslager har CLAAS Parts Logistics Center 200 000 forskjellige deler klare for deg og leverer dem raskt over hele verden.

Direktelinje til CLAAS Service.

AXOS 3 scorer med pålitelig støtte fra det omfattende CLAAS-service- og forhandlernetverket. Hvis en del på AXOS 3 må skiftes, kan stopptiden minimeres slik at traktoren raskt er tilgjengelig for virksomheten din igjen.

MAXI CARE allsidig beskyttelse for maskinen din.

MAXI CARE tilbyr deg en vedlikeholdskontrakt skreddersydd til dine behov, noe som gir bedre planlegging og styring av vedlikeholdskostnader. Hvis du ønsker det, kan du også bruke det til å dekke langsiktige risikoer, noe som betyr ekstra sikkerhet.



„Trykkløst pistolen er alltid klar til bruk under panseret. Med den kommer jeg lett inn i alle hjørner ved rengjøring.“

Bernard



▲ Klar til bruk hele året. Takket være utprøvde komponenter fungerer AXOS 3 pålitelig selv under toffe driftsforhold.



▲ Trykkløst tilkoblingen leveres sammen med trykkløst bremsesystemet og åpner nye muligheter for deg. Du kan f.eks. justere dekktrykket ute på jorden.



▲ Alltid klar for neste oppdrag.

- Enkelt vedlikehold på grunn av lett adgang
- Mindre stopptid takket være utvidede vedlikeholdsintervaller
- Pålitelig service og rask tilgjengelighet av deler
- MAXI CARE allsidig beskyttelse for mer sikkerhet under planleggingen

CLAAS Service & Parts er der for deg 24/7/365.
service.claas.com



Tekniske data.



▲ **TREND og COMFORT.**
En traktor, to utstyrslinjer. Sett sammen AXOS 3 som passer for deg i
CLAAS-konfiguratøren eller få råd fra din forhandler.



Oppdag AXOS 3 som er perfekt for din bedrift.

I konfiguratoren velger du mellom AXOS 3 TREND som en inngangsmodell eller AXOS 3 COMFORT med avanserte funksjoner.

Enten det gjelder frontlaster, trepunktshydraulikk foran, kraftuttak foran, antall eksterne hydraulikkventiler eller kraftuttakshastigheter, med bare noen få klikk kan du finne ut hva du trenger for å tilpasse den nye maskinen perfekt til dine daglige operasjoner.



Konfigurer AXOS 3 nå.
axos3.claas.com

▼ Mål og vekter



CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor tas det forbehold om retten til å endre tekniske spesifikasjoner. Informasjonen og illustrasjonene må betraktes som tilnærmede og kan også omfatte ekstrautstyr i tillegg til standardutstyr. Denne brosjyren er tiltenkt alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler for prisliste og detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner mer tydelig. Tilsvarende må ikke gjøres uten godkjenning da det kan medføre fare! Alle maskiner blir montert og levert i henhold til gjeldende maskinforskrifter. All teknisk informasjon om motorer forholder seg generelt til EU-direktivet for avgasreguleringen: Stage. Inkludering av Tier-standard er i dette dokumentet kun til informasjon og for bedre forståelse. En godkjenning i regioner der eksosgassreguleringen styres av Tier, kan dermed kan ikke forutsettes gjennom dette.

AXOS		3.120	3.110	3.105	3.95
Motor					
Produsent		FPT	FPT	FPT	FPT
Antall sylindere		4	4	4	4
Slagvolum	cm³	3600	3600	3600	3600
Avgassnorm		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Nominelt motorturtall	o/min	2300	2300	2300	2300
Motorturtall ved maks. effekt	o/min	2000	2000	2000	2000
Effekt ved nominelt motorturtall (ECE R 120) ¹	kW/hk	85/116	76/103	72/98	67/91
Maks. effekt (ECE R 120) ¹	kW/hk	88/120	82/112	76/103	68/92
Motorturtall ved maks. dreiemoment	o/min	1500	1500	1500	1500
Maks. dreiemoment (ECE R 120) ¹	Nm	466	438	406	366
Maks. drivstoffvolum	l	160	160	160	160
Maks. volum i ureatank	l	10	10	10	10
HVO-kompatibel		●	●	●	●
Motoroljeskiftintervall	t	600	600	600	600
Girkasse					
6-trinns girkasse med 2 grupper, 12 V / 12 R og mekanisk vendegir		□	□	□	□
Min. kjørehastighet med dia. 1600 mm dekk ved nominell hastighet	m/t	2200	2200	2200	2200
Motorturtall ved 40 km/t	o/min	1750	1750	1750	1750
6-trinns girkasse med 2 grupper og 2 powershift-trinn TWINSHIFT, 24 F / 12 R og REVERS SHIFT elektronisk vendegir		□	□	□	□
Min. kjørehastighet med dia. 1600 mm dekk ved nominell hastighet	m/t	1800	1800	1800	1800
Motorturtall ved 40 km/t	o/min	1750	1750	1750	1750
6-trinns girkasse med 3 grupper (inkl. krypeserie) og 2 powershift-trinn TWINSHIFT, 36 F / 18 R og REVERS SHIFT elektronisk vendegir		□	□	□	□
Min. kjørehastighet med dia. 1600 mm dekk ved nominell hastighet	m/t	300	300	300	300
Motorturtall ved 40 km/t	o/min	1750	1750	1750	1750
Motoroljeskiftintervall	t	1200	1200	1200	1200
Bakaksel					
Elektrohydraulisk differensialspærre (flerplatekobling)		●	●	●	●
Maks. dekkdimensjon på bakhjul (diameter)	mm	1600	1600	1600	1600
Foraksel					
Maks. svingvinkel	°	55	55	55	55
Optimal venderadius	m	4,4	4,4	4,4	4,4
Svingbare forskjærmer		o	o	o	o
Kraftuttak					
540/540 ECO		o	o	o	o
540 / 540 ECO / 1000		o	o	o	o
540 / 540 ECO / 1000 og veiavhengig kraftuttak		o	o	o	o
Automatisk inn- og utkobling av kraftuttak		o	o	o	o
Hydraulikk					
Åpent senter med 60 l/min		●	●	●	●
Åpent senter med 90 l/min		o	o	o	o
Maks. arbeidstrykk	bar	190	190	190	190
Antall mekaniske hydraulikkventiler (min.–maks.)		2-4	2-4	2-4	2-4
Antall mekanisk betjente hydraulikkventiler (min.–maks.)		1-2	1-2	1-2	1-2
Fri retur		●	●	●	●
Trepunktshydr. bak					
Maks. løftekraft i trekkstangkulene	kg	5300	5300	5300	5300
Løftekapasitet i hele løfteområdet ved 610 mm	kg	4000	4000	4000	4000
Elektronisk løftekraftregulering		●	●	●	●
Trepunktløft foran					
Maks. løftekraft	kg	3240	3240	3240	3240
Kraftuttak, foran 1000 o/min		o	o	o	o
Mål og vekter					
Avstand senter bakaksel til overkant av tak (a)	mm	1845	1845	1845	1845
Minste totalhøyde med 30" dekk (b)	mm	2500	2500	2500	2500
Akselavstand (c)	mm	2400	2400	2400	2400
Lengde (uten frontvekter, uten trepunktshydraulikk foran) (d)	mm	4289	4289	4289	4289
Egenvekt avhengig av utstyr (min. / maks.)	kg	4400 / 4900	4400 / 4900	4400 / 4900	4400 / 4900
Tillatt totalvekt	kg	8000	8000	8000	8000

● Standardutstyr o Tilleggsutstyr □ Kan leveres

¹ Oppfyller ISO TR 14396

Vokse sammen.

Du som kunde er i sentrum for alt vi gjør. Vi kjenner dine daglige utfordringer og jobber sammen med deg for å utvikle landbruksteknologi som vil gjøre deg i stand til å drive vellykket og bærekraftig i dag og i fremtiden. Våre digitale løsninger forenkler komplekse prosesser og gjør arbeidet ditt enklere. Vi ønsker å gjøre deg i stand til å bli best innen ditt felt.



Norwegian Agro
MACHINERY

claas.no

HRC / 332018091124 KK LC 0125