

The CLAAS logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "CLAAS" in a bold, red, sans-serif font, set against a white rectangular background that has a slight 3D effect with a shadow.

CLAAS

The background of the advertisement is a dramatic, low-key photograph of a CLAAS AXION 9 CMATIC tractor. The tractor is shown from a front-three-quarter perspective, with its headlights on, illuminating the scene. The tractor's body is dark, with the "AXION" name visible on the top of the hood. The front grille features the "CLAAS" logo. The tractor is positioned in the center of the frame, with its large front wheels visible at the bottom. The overall atmosphere is dark and moody, with a cloudy sky in the background.

**Verwachtingen
worden werkelijkheid.**

De nieuwe AXION 9 CMATIC.

Verwachtingen die werkelijkheid worden?

Challenge accepted. Met de nieuwe AXION 9 CMATIC.

Grote agrarische ondernemingen en loonbedrijven staan elke dag voor nieuwe uitdagingen. Uw verwachtingen gaan dan ook uit naar een tractor in het premiumsegment.

De nieuwe AXION modellen met motorvermogens van 330 tot 450 pk overtreffen dergelijke verwachtingen in alle opzichten: efficiënte prestaties, investeringszekerheid, digitale oplossingen en een cabine die een heel nieuwe kijk op comfort en ondersteuning van de bestuurder biedt. Het VISOR design zorgt voor een nieuwe en zelfverzekerde uitstraling van CLAAS tractoren.

De CLAAS dealers zorgen voor een uitstekende service en betrouwbare levering van onderdelen, zodat u alle uitdagingen van vandaag en morgen aankunt.

Informeer nu.
axion9.claas.com

Inhoud

Efficiënte prestaties	4
Betrouwbaarheid en rendement	6
Bestuurder staat centraal	8
Assistentie en automatisering	10
CLAAS groen machinepark	12
Technische gegevens	14





Efficiënte prestaties

Meer voor elkaar krijgen met minder verbruik?

Challenge accepted. Met de nieuwe AXION 9 CMATIC en zijn intelligente prestatieconcept.

U blijft lastige werkzaamheden moeiteloos de baas met een motorvermogen tot 450 pk, de traploze CMATIC transmissie en het CEMOS assistentiesysteem. Bespaar op brandstof dankzij het werken met een laag motortoerental, zelfs bij aanbouwwerktuigen die een hoog hydraulisch vermogen tot 370 l/min eisen.

Het TERRA TRAC rupsonderstel en de CTIC bandendrukwisselsysteem verminderen de bodemdruk en optimaliseren bovendien het brandstofverbruik.

Maximale productiviteit.

- Uitstekende tractie dankzij een optimaal basisgewicht, uitgekiende constructie en lange wielbasis
- Meer efficiëntie dankzij automatische regeling van het motortoerental en de snelheid met de geoptimaliseerde CMATIC transmissie
- Ideale oplossing voor complexe aanbouwwerktuigen die een krachtig hydraulisch systeem eisen, maximaal zeven dubbelwerkende regelventielen

Vermogens van 330 tot 450 pk voor veeleisende werkzaamheden.



Realtime monitoring van prestatiegegevens.
connect.claas.com



◀ De AXION 9 CMATIC is de ideale oplossing voor het uitvoeren van werkzaamheden met complexe aanbouwwerktuigen als zaaimachines en mesttanken. Twee krachtige hydraulische pompen leveren tot 370 l/min.

▼ Bij de krachtoverbrenging wordt de bodem ontzien dankzij een combinatie van de CTIC bandendrukwisselsysteem aan de vooras en TERRA TRAC rupsbanden aan de achteras.





Betrouwbaarheid en rendement

Hogere bedrijfszekerheid met geoptimaliseerde totale kosten?

Challenge accepted. Met de nieuwe AXION 9 CMATIC, die zichzelf zeker terugbetaalt.

Grote agrarische ondernemingen en loonbedrijven hebben niet alleen krachtige maar zeker ook betrouwbare tractoren nodig om aan alle hoge eisen te kunnen voldoen. De nieuwe AXION 9 CMATIC is speciaal ontwikkeld om precies aan dergelijke eisen te voldoen. De AXION 9 CMATIC wordt in een van de modernste tractorfabrieken ter wereld geproduceerd, en overtuigt dankzij zijn betrouwbaarheid en lange levensduur.

Dankzij betrouwbare technologie en vooruitstrevende servicecontracten wordt de bedrijfszekerheid gemaximaliseerd en rendement op de lange termijn gewaarborgd.

▲ De onderhoudsintervallen zijn met 50% gereduceerd en verlengd naar 750 draaiuren. Langer doorwerken dankzij de dieseltank van 710 l, tussentijds tanken is niet nodig.



Hoge bedrijfszekerheid.

- Voorspelbare kosten en zekerheid dankzij flexibele serviceoplossingen als MAXI CARE, het onderhoudscontract met een looptijd van maximaal acht jaar en automatische planning van onderhoud in CLAAS connect
- Nog langer ononderbroken doorwerken dankzij gereduceerde onderhoudsintervallen van 750 draaiuren en een dieseltank van 710 l.
- Zorgeloos werken dankzij eersteklas service van CLAAS-dealers, met onderdelenlevering binnen 24 uur, 365 dagen per jaar.



◀ Onderdelen leveren binnen 24 uur en 365 dagen per jaar maximaliseert de bedrijfszekerheid van uw AXION 9 CMATIC. Met CLAAS connect vindt en bestelt u de juiste onderdelen in een handomdraai.



Bestuurder staat centraal

De bestuurder staat centraal?

Challenge accepted. Met de nieuwe, volledig op de bestuurder gerichte AXION 9 CMATIC.

Als chauffeur brengt u dagelijks een groot aantal uren door in het veld. De AXION 9 CMATIC is dan ook speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat elke werkdag comfortabel, productief en veilig verloopt. Zodat u 's ochtends gemotiveerd begint en 's avonds tevreden uitstapt.

De nieuwe, royale cabine met geluidsisolatie en draaibare stoel zorgt voor een unieke rijbeleving. Dankzij het uitgekiende, geïntegreerde camera-systeem met drie camera's voor beelden met hoge resolutie en inzoomfunctie hebt u altijd alles onder controle en in beeld.

Ruim bemeten, veel rust, volledige concentratie.



▼ De ruim bemeten cabine, biedt veel plaats voor de chauffeur en alles wat hij tijdens zijn werk nodig heeft. Met behulp van de CMOTION multifunctionele hendel kan de AXION 9 CMATIC eenvoudig en ontspannen met slechts drie vingers bediend worden.

Ontspannen in- en uitstappen.

- Ontspannen werkomgeving dankzij de royale cabine met een volume van 3 m³ en een geluidsniveau gereduceerd tot 66 dB. Meer opbergruimte en opbergmogelijkheden

- Ultiem rijcomfort en stabiliteit dankzij cabinevering, CMATIC transmissie en verbeterde vooras vering
- Individuele aanpassing van de bediening dankzij CEBIS connect en ELECTROPILOT voor ISOBUS- en hydraulische aansturing van aanbouwwerktuigen

▼ Rijcomfort van voor tot achter. Front- en achterhefinrichting beschikken standaard over dansonderdrukking, cabine- en stoelvering zijn perfect op elkaar afgestemd.

De nieuwe cabinevering zorgt voor optimale stabiliteit tijdens ritten in het veld en op de weg.





Assistentie en automatisering

Nog meer digitale mogelijkheden voor professionals?

Challenge accepted. Met de nieuwe AXION 9 CMATIC start de toekomst vandaag.

Elke dag heeft u de uitdaging om uw machines optimaal te benutten en daarbij het overzicht op de werkprocessen te behouden. De AXION 9 CMATIC beschikt over oplossingen op maat om de productiviteit te verhogen en de chauffeur werk uit handen te nemen.

Het hechte samenspel tussen automatisering en connectiviteit zorgt ervoor dat zowel de bedrijfsleiding als de bestuurder daarvan profiteren.

Volledige controle.

- Met de CLAAS connect app op uw smartphone altijd en overal realtime controle van gegevens en optimalisatie van bedrijfsprocessen
- Eerder geplande opdrachten geautomatiseerd door AgXeed VCU (Vehicle Control Unit) laten uitvoeren, zodat de chauffeur zich kan concentreren op het monitoren
- Verbeterde capaciteit per hectare en lager brandstofverbruik dankzij het CEMOS assistentiesysteem en geautomatiseerde aanpassing van motordrukking met AUTO DROOP functie

De volgende stap
richting autonomie.



▼ De nieuwe AgXeed VCU (Vehicle Control Unit) voert eerder geplande opdrachten uit, zodat de chauffeur zich puur op het proces kan concentreren.



▼ CLAAS connect helpt bij de analyse van bedrijfsgegevens en maakt gebruik van veelzijdige applicaties om het rendement te verhogen.



CLAAS groen machinepark

Wilt u de beste in het veld zijn?

Challenge accepted. Met een intelligent verbonden, CLAAS groen machinepark.



Grond is het kostbaarste bezit van een ondernemer. Om ook in de toekomst producten van uitstekende kwaliteit te kunnen verbouwen, moet de bodem zoveel mogelijk worden ontzien.



Er zijn machines die pas volledig in hun element zijn als ze tegen de grenzen van hun vermogen worden gebruikt. Daarvoor zijn ze immers gebouwd. De LEXION, JAGUAR en XERION zijn daar voorbeelden van. Met de AXION 9 CMATIC krijgen deze machines vijf hele krachtige partners in het veld erbij. Verdere uitbreiding van de AXION familie met de nieuwe krachtige high end-tractoren AXION 9.330, 9.360, 9.390, 9.420 en 9.450. Welkom in het CLAAS groene machinepark!

Al tientallen jaren biedt CLAAS landbouwprofessionals over de hele wereld krachtige machines die optimaal zijn afgestemd op hun werkzaamheden in het veld, zodat alle processen efficiënt verlopen. De intelligent met elkaar verbonden machines en systemen zorgen ervoor dat ondernemers topprestaties in het veld kunnen leveren.

AXION		9.450 TT	9.450	9.420	9.390	9.360 TT	9.360	9.330
Motor								
Aantal cilinders/cilinderinhoud	cm³	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710
Turbo met variabele geometrie		●	●	●	●	●	●	●
Nominaal vermogen (ECE R 120) ¹	kW/pk	323/439	323/439	301/409	283/385	258/351	258/351	233/317
Max. vermogen (ECE R 120) ¹	kW/pk	330/448	330/448	308/419	290/394	265/360	265/360	240/326
Maximumkoppel	Nm	1850	1850	1801	1767	1667	1667	1571
Toerental bij maximumkoppel	t/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Inhoud brandstoftank	l	860	712	712	712	860	712	712
Olieerversingsinterval	h	750	750	750	750	750	750	750
CMATIC traploze transmissie								
Minimale rijsnelheid bij nominaal toerental	km/h	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Maximumsnelheid	km/h	40	40/50	40/50	40/50	40	40/50	40/50
Hydraulisch systeem								
Max. olieopbrengst (standaard)	l/min	220	220	220	220	220	220	220
Max. olieopbrengst (optie)	l/min	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)
Hefinrichting								
Maximaal hefvermogen aan aankoppelpunten achter	kg	11000	12000	12000	12000	11000	13000	13000
Hydraulische stabilisatoren		o	o	o	o	o	o	o
Maximaal hefvermogen aan aankoppelpunten voor	kg	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Cabine								
Display		1 of 2 12-inch touchscreens voor het CEBIS connect informatiesysteem						
ELECTROPILOT		1 niveau en 10 functietoetsen, 3 niveaus en 30 functietoetsen						
Chaufeursstoel		40° naar rechts draaibaar, verwarmd, geventileerd, zijdelingse vering, massagefunctie, bekleding stof of leder						
Infotainment		Radio sound system DAB+, 4 luidsprekers, subwoofer						
Comfort		Voetsteun, persluchtaansluiting, extra koelbox, opbergvakken						
Verlichting		28000 lumen met 20 LED-werklampen, 56000 lumen met 22 LED-werklampen						
Chaufeursassistentie- en datamanagementsystemen								
CEMOS		●	●	●	●	●	●	●
GPS PILOT ready		●	●	●	●	●	●	●
Machine connect – licentie voor 5 jaar		●	●	●	●	●	●	●
Afmetingen en gewichten								
Wielbasis	mm	2950	3150	3150	3150	2950	3150	3150
Eigengewicht	kg	17000-18000	13500-14500	13500-14500	13500-14500	17000-18000	13000-14000	13000-14000

CLAAS streeft er voortdurend naar om alle producten aan te passen aan de praktijk. Daarom behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Specificaties en illustraties moeten als bij benadering worden beschouwd en kunnen ook optionele opties bevatten die geen deel uitmaken van de standaard configuratie. Deze brochure is gedrukt voor wereldwijd gebruik. Raadpleeg de prijslijst van uw CLAAS verkooppartner voor de diverse opties. Op de foto's zijn soms beschermingskappen gedemonteerd. Dit is alleen gedaan om de functie te illustreren en mag niet zonder toestemming worden gedaan om gevaren te voorkomen. Raadpleeg hiervoor de relevante instructies in de bedieningshandleiding. Alle technische informatie over motoren verwijst altijd naar de Europese richtlijn voor uitlaatgasregulering: Stage. De naamgeving van de Tier-norm in dit document is alleen ter informatie en voor een beter begrip. Dit houdt geen goedkeuring in voor regio's waar de uitlaatgasregulering via Tier wordt geregeld.

TT = TERRA TRAC
¹ Conform ISO TR 14396



Efficiënte prestatie
Maximale productiviteit
De bodem nog beter ontzien
Krachtige hydrauliek



Betrouwbaarheid en rendement
Inplanbare kosten
Flexibele serviceoplossingen
Gereduceerde
onderhoudsintervallen



Gericht op de bestuurder
Gereduceerd geluidsniveau
Ultiem rijcomfort
Individueel programmeerbare
bediening



Assistentie en automatisering
CEBIS connect tractormanagement
Geautomatiseerd gebruik
CEMOS assistentiesysteem

Samen groeien.

Bij alles wat we doen staat u, onze klant, centraal. We kennen uw dagelijkse uitdagingen en werken met u samen om landbouwtechnologie te ontwikkelen waarmee u vandaag en in de toekomst succesvol en duurzaam kan werken. Onze digitale oplossingen vereenvoudigen complexe processen en maken uw werk gemakkelijker. We willen u in staat stellen om de beste te zijn in uw vakgebied.

Kamps de Wild BV
Edisonstraat 10
6902 PK ZEVENAAR
Tel: 0316-369111
www.kampsdewild.nl

