

The CLAAS logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "CLAAS" in a bold, red, sans-serif font, set against a white rectangular background with a slight 3D effect.

CLAAS

The background of the advertisement is a dramatic, low-key photograph of a CLAAS Axion 9 CMATIC tractor. The tractor is shown from a front-three-quarter perspective, with its headlights on, illuminating the scene. The word "AXION" is visible on the top of the tractor's hood. The overall atmosphere is dark and moody, with a cloudy sky in the background.

**Ootused muutuvad
reaalsuseks.**

UUS AXION 9 CMATIC.

Ootustest saab reaalsus

Väljakutse vastu võetud.
Koos uue AXION 9 CMATIC-ga.

Suurfarmis töötades või teenust pakkudes seisad
iga päev silmitsi tõsiste väljakutsetega.
Ja premium-klassi traktorilt ootad sa alati enamat.

Uued AXION-i mudelid, mille mootori võimsus ulatub 330 kuni 450 hj-ni,
ületavad kõik ootused: tõhus jõudlus, kindel investeering, digitaalsed
lahendused ning kabiin, mis loob mugavusele ja juhi abisüsteemidele
täiesti uue tähenduse. VISOR – CLAAS traktorite uus jõuline ilme, mis ei
jää märkamatuks ei põllul ega maanteel.

Veelgi enam – meie kohalikud esindused tagavad tipptasemel teeninduse
ja usaldusväärse varuosade saadavuse, et saaksid vastu astuda nii tänastele
kui ka homsetele väljakutsetele kindlal sammul.

Uuri lähemalt
axion9.claas.com

Sisu

Maksimaalne efektiivsus	4
Töökindlus ja tasuvus	6
Juhi vajadustest lähtuv	8
Abisüsteemid ja automatiseerimine	10
Seemneroheline masinapark	12
Tehnilised andmed	14





Maksimaalne efektiivsus

Saavuta rohkem, kuluta vähem

Väljakutse vastu võetud. Uus AXION 9 CMATIC - nutikas jõud igaks väljakutseks.

Kuni 450 hj võimsus, CMATIC astmevaba käigukast ja CEMOS abisüsteem annavad sulle kindluse iga väljakutse ees.

Madalad pöörded ja muljetavaldav, 370 l/min hüdraulikavõimsus võimaldavad keerukaid tööriistu kasutada maksimaalse tõhususega.

TERRA TRAC ja CTIC tehnoloogia vähendavad mullale avalduvat survet ning tagavad samal ajal väiksema kütusekulu.

Maksimaalne tootlikkus

- Erakordne veojõud tänu optimaalsele kaalule, nutikale konstruktsioonile ja pikale teljevahеле.
- Automaatne mootori- ja sõidukiiruse reguleerimine CMATIC käigukastiga = rohkem efektiivsust igas tööolukorras.
- Täiuslik valik nõudlike tööriistade jaoks: võimas hüdraulika ja kuni 7 kahetoimeline jagaja.

330–450 hj võimsust kõige
nõudlikumateks töödeks.



▼ AXION 9 CMATIC sobib suurepäraselt keerukate tööriistade, nagu külvikud ja lägatsisternid, kasutamiseks. Kaks võimsat hüdraulikapumpa tagavad kuni 370 l/min tootlikkuse.

▼ Esisillal olev CTIC rehvirõhu juhtimis-süsteem ja tagasillal olev TERRA TRAC roomiksüsteem kannavad võimsuse maapinnale sujuvalt ja mullasõbralikult.



Jõudlusandmete reaajas jälgimine.
connect.claas.com



Töökindlus ja tasuvus

Suurem töökindlus ja optimeeritud kogukulud

Väljakutse vastu võetud. Uus AXION 9 CMATIC – traktor, mis tõesti end ära tasub.

Suurfarmid ja teenusepakkujad vajavad traktoreid, mis oleksid ühtaegu võimsad ja töökindlad, et tulla toime igapäevaste suurte väljakutsetega.

Uus AXION 9 CMATIC on loodud just nende nõuete täitmiseks. Valmistatud ühes maailma kaasaegseimas traktoritehases, pakub see muljetavaldavalt töökindlust ja vastupidavust.

Usaldusväärsete tehnoloogiate ja innovaatiliste teeninduslepingutega tagab see maksimaalse töökindluse ning pikaajalise tasuvuse.

▲ Hooldusintervalle on vähendatud 50% võrra ning pikendatud kuni 750 töötunnini. 710-liitrine diiselpaak võimaldab töötada pikki tööpäevi ilma sagedaste tankimispeatusteta.



Suurem töökindlus

- Planeeritud kulud ja meelerahu tänu paindlikele teeninduslahendustele, nagu MAXI CARE, mis pakub hoolduslepinguid kuni kaheksaks aastaks ning võimaldab CLAAS connect-is hooldusgraafikute automaatset planeerimist

- Pikem tööaeg tänu 750-tunnisele hooldusintervallile ja 710-liitrisele diiselpaagile

- Suurem kindlustunne tänu tipptasemel teenindusele – meie proaktiivne edasimüüjate võrgustik tagab varuosade kättesaadavuse 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas



◀ 24/7 varuosade saadavus aasta läbi suurendab sinu AXION 9 CMATIC töövõimekust maksimaalselt. CLAAS connect abil leiad ja tellid õiged varuosad hetkega.



Juhi vajadustest lähtuv

Juht on esikohal?

Väljakutse vastu võetud.
Uus AXION 9 CMATIC – vastab juhi vajadustele.

Päevast päeva istud tundide kaupa roolis. Seepärast on AXION 9 CMATIC loodud nii, et iga tööpäev oleks mugav, produktiivne ja turvaline – hommikul tahad kiiresti tööle asuda ning õhtul masinast maha astudes tunned rahulolu.

Uus, avar ja vaikne kabiin koos pöörleva istmega pakub mugavat sõidukogemust igaks tööpäevaks. Kolme kõrglahutusega kaameraga varustatud integreeritud kaamerasüsteem koos täpsussuunimisega tagab, et sul on alati täielik ülevaade ja kindel kontroll.

Piisavalt ruumi ja vaikust,
et pühenduda tööle

▼ Uskumatult avar kabiin pakub rohkelt ruumi nii juhile kui ka kõikidele vajalikele tarvikutele. CMOTION multifunktsionaalne juhtkang AXION 9 CMATIC tagab mugava ja intuitiivse juhtimise vaid sõrmeotsaga.



Mõnusalt mugav hetkest, kui istud kabiini, kuni selle sulged.

- Mugav töökeskkond: 3 m³ avar kabiin, müra vaid 66 dB ning rohkelt panipaiku.

▼ Sõidumugavus uuel tasemel. Standardvarustuses esi- ja tagahaakeseadmete vibratsioonisummutus ning täiuslikult kokku sobitatud kabiini- ja istmevedrustus tagavad sujuva ja mugava töö igal põllul.

Uus kabiinivedrustus tagab parima sõidustabiilsuse nii põllul kui ka maanteel.



- AXION 9 CMATIC on ideaalne keerukate tööriistade, nagu külvikud või lägatsisternid, kasutamiseks.

Kaks võimsat hüdraulikapumpa tagavad kuni 370 l/min tootlikkuse.

- Paindlik ja kohandatav kasutamine tänu CEBIS connect-ile ja ELECTROPILOT-ile, mis võimaldavad juhtida nii ISOBUS-kui ka hüdraulilisi tööriistu.





Abisüsteemid ja automatiseerimine

Veelgi rohkem võimalusi professionaalidele

ChatGPT ütles:

Uue AXION 9 CMATIC-ga algab tulevik juba täna.

Väljakutse vastu võetud – tulevik algab nüüd ja praegu koos uue AXION 9 CMATIC-ga.

Masinate maksimaalne kasutamine ja tööprotsesside jälgimine on igapäevane väljakutse. AXION 9 CMATIC pakub selleks kohandatud lahendusi, mis tõstavad tootlikkust ja samal ajal vähendavad operaatori töökoormust.

Tark juhtimine läbi automaatika ja ühenduvuse pakub maksimaalset kasu nii farmijuhile kui ka masinajuhile.

Täielik kontroll

- Kasuta oma nutitefonis CLAAS connect rakendust tööde planeerimiseks, andmete reaajas jälgimiseks ning tööprotsesside optimeerimiseks – igal ajal ja igas kohas.
- Eelnevalt planeeritud ülesanded, mida AgXeed VCU (Vehicle Control Unit) automaatselt täidab, võimaldavad operaatoril keskenduda ainult jälgimisele.
- Suurem tööviljakus ja väiksem kütusekulu tänu CEMOS-abissüsteemile ja AUTO DROOP mootori pöördemomendi juhtimisele.

Järgmine samm
autonoomia
suunas.



▼ Uus AgXeed VCU (Vehicle Control Unit) täidab eelnevalt planeeritud ülesanded automaatselt, et operaator saaks keskenduda täielikult tööprotsessi jälgimisele.



▼ CLAAS connect aitab analüüsida tööandmeid ning kasutab erinevaid rakendusi, et suurendada efektiivsust.



Seemneroheline masinapark

Ole parim põllul

Väljakutse vastu võetud.

Tänu nutikalt ühendatud Seed Green masinapargile.



Muld on põllumajanduse kõige väärtuslikum vara. Et toota jätkuvalt tipptasemel loomasööta, peame sellega ümber käima võimalikult hellalt.



On masinaid, mis annavad endast parima just siis, kui neid proovile panna – tehes täpselt seda, milleks nad on loodud. Nii nagu LEXION, JAGUAR ja XERION. Nüüd on nende kõrvale jõudnud viis uut vägevat liiget: AXION 9 CMATIC seeria traktorid – 9.330, 9.360, 9.390, 9.420 ja 9.450. Suure võimsusega uustulnukad, mis tõstavad AXION-i perekonna järgmisele tasemele. Tere tulemast, Seed Green masinapark!

Et kõik protsessid kulgeksid tõhusalt, on CLAAS aastakümneid pakkunud põllumajandusproffidele üle maailma suure jõudlusega masinaid, mis on optimaalselt kohandatud nende põllutööde järgi. Nutikalt võrku ühendatud masinad ja süsteemid võimaldavad põllumehele olla oma valdkonnas parim.

AXION		9.450 TT	9.450	9.420	9.390	9.360 TT	9.360	9.330
Mootor								
Silindrite arv / töömaht	cm³	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710
Muutgeomeetriaga turboülelaadur		●	●	●	●	●	●	●
Nimivõimsus (ECE R 120) ¹	kW/hj	323/439	323/439	301/409	283/385	258/351	258/351	233/317
Max võimsus (ECE R 120) ¹	kW/hj	330/448	330/448	308/419	290/394	265/360	265/360	240/326
Max pöördemoment	Nm	1850	1850	1801	1767	1667	1667	1571
Pöörlemiskiirus max pöördemomendil	p/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kütusepaagi maksimaalne maht	l	860	712	712	712	860	712	712
Õlivahetusintervall	h	750	750	750	750	750	750	750
CMATICu astmevaba käigukast								
Minimaalne kiirus nimipööretel	km/h	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Maks. kiirus	km/h	40	40/50	40/50	40/50	40	40/50	40/50
Hüdraulika								
Maks. võimsus (standard)	l/min	220	220	220	220	220	220	220
Maks. võimsus (valikuline)	l/min	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)
Rippsüsteem								
Maks. tõstejõud tagumistes haakepunktides	kg	11000	12000	12000	12000	11000	13000	13000
Hüdraulilised stabilisaatorid		○	○	○	○	○	○	○
Makas tõstejõud eesmistest haakepunktide juures	kg	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Kabiin								
Kuvar		1 või 2 12-tollist puuteekraani CEBIS connect pardainfosüsteemi jaoks						
ELECTROPILOT		1 tase ja 10 funktsiooniklahvi, 3 taset ja 30 funktsiooniklahvi						
Juhiiste		Pööratav 40 kraadi paremale, soojendusega, ventileeritav, külgedrustus, massaažifunktsioon, kangas või nahk						
Teave ja meelelahutus		Raadio helisüsteem DAB+, 4 kõlarit, subwoofer						
Mugavus		Jalatoed, suruõhuühendus, täiendav jahutuskast, hoiuruumid						
Valgustus		28000 luumenit 20 LED-töötulega, 56000 luumenit 22 LED-töötulega						
Juhi abi- ja andmehaldussüsteemid								
CEMOS		●	●	●	●	●	●	●
GPS PILOT Ready		●	●	●	●	●	●	●
Machine connect – 5-aastane litsents		●	●	●	●	●	●	●
Mõõtmed ja kaal								
Teljevahe	mm	2950	3150	3150	3150	2950	3150	3150
Tühikaal	kg	17000-18000	13500-14500	13500-14500	13500-14500	17000-18000	13000–14000	13000–14000

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid praktilistele nõuetele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Andmed ja illustratsioonid on ligikaudsed ning võivad sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASI edasimüüjaga ja vaadake kohalikke tehnilisi üksikasju tema hinnakirjast. Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun kasutusmanuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid. Kõik mootorite tehnilised andmed põhinevad Euroopa Stage'i heitgaasinormil. Viited Tieri standardile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks. See ei tähenda heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri standardiga.

TT = TERRA TRAC
¹ Vastab ISO TR 14396-le.



Tõhus jõudlus
Maksimaalne tootlikkus
Rohkem pinnasekaitset
Võimas hüdraulikasüsteem



Kasutusaeg ja kasumlikkus
Proгноositavad kulud
Paindlikud hoolduslahendused
Vähendatud hooldusintervallid



Juhikeskne lähenemine
Vähendatud müratase
Maksimaalne sõidumugavus
Kohandatavad juhtimisseadmed



Abi ja automatiseerimine
CEBIS connect traktori haldamine
Automatiseeritud ülesanded
CEMOS abisüsteem

Kasvame koos.

Te olete kliendina kõigi meie tegemiste keskmes. Me teame, milliste katsumustega Te iga päev silmitsi seisate, ning arendame Teiega koos põllumajandustehnikat, mis lubab edukalt ja jätkusuutlikult tegutseda nii praegu kui ka tulevikus. Meie digilahenduste toel muutuvad keerukad protsessid lihtsamaks, nagu ka Teie töö. Nii saate võimaluse olla oma ala parim.

Baltic Agro Machinery AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk
ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@ba-machinery.ee
claas.ee