

The CLAAS logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "CLAAS" in a bold, red, sans-serif font, set against a white rectangular background with a slight 3D effect.

CLAAS

The background of the advertisement features a CLAAS AXION 9 CMATIC tractor. The tractor is shown from a front-three-quarter perspective, with its headlights illuminated, casting a bright glow. The word "AXION" is visible on the top of the tractor's hood. The overall scene is set against a dark, cloudy sky, creating a dramatic and powerful atmosphere.

**Förväntningar som
förverkligas.**

Nya AXION 9 CMATIC.

Förväntningar som förverkligas?

Challenge accepted. Med nya AXION 9 CMATIC.

Att driva ett stort företag eller en maskinstation betyder stora utmaningar varje dag. Därför blir kraven på en traktor i premiumsegmentet också stora.

De nya AXION-modellerna med motoreffekter från 330 till 450 hk överträffar alla förväntningar, med hög prestanda, investeringssäkerhet, digitala lösningar och en hytt som erbjuder en helt ny nivå av komfort och förarstöd. VISOR Design – den nya profilen hos CLAAS-traktorerna – ger ett slagkraftigt intryck.

Våra lokala återförsäljare står för utmärkt service och tillförlitlig reservdelshållning, så att du kan ta itu med dagens och morgondagens utmaningar.

Läs mer.
axion9.claas.com

Innehåll

Hög effektivitet	4
Driftsäkerhet och lönsamhet	6
Fokus på föraren	8
Assistans och automatisering	10
Ljusgrön maskinpark	12
Tekniska data	14





Hög effektivitet

Gör mer med mindre?

Challenge accepted.

Med nya AXION 9 CMATIC och dess smarta driftkoncept.

Utmanande uppgifter är inga problem med CMATIC steglös transmission, CEMOS förarassistanssystem och motoreffekter upp till 450 hk. Du kan använda redskap med krävande hydraulik effektivt och bränslesparande. Redan vid låga motorvarvtal blir hydraulkapaciteten imponerande 370 l/min.

TERRA TRAC bandställ och CTIC däcktrycksreglering minskar markpackningen samtidigt som bränsleförbrukningen optimeras.

Maximal produktivitet.

- Utmärkt dragkraft tack vare optimal grundvikt, unik konstruktion och lång hjulbas
- Ökad effektivitet genom automatisk styrning av motorvarvtal och körhastighet med optimerad CMATIC-transmission
- Idealisk för komplexa redskap tack vare kraftfull hydraulik och upp till sju dubbelverkande hydraulventiler



Realtidsövervakning av prestandadata.
connect.claas.com

330 till 450 hk
för krävande arbete.



AXION 9 CMATIC är idealisk för användning med komplexa redskap, som såmaskiner eller gödseltunnor. Två kraftfulla hydraulpumpar levererar upp till 370 l/min.

Genom kombinationen av CTIC däcktrycksreglering på framaxeln och TERRA TRAC bandställ på bakaxeln överförs dragkraften skonsamt till underlaget.





Driftsäkerhet och lönsamhet

Högre driftsäkerhet med optimerade totalkostnader?

Challenge accepted. Med nya AXION 9 CMATIC, ett riktigt pålitligt val.

För att uppfylla dagens krav behöver jordbruksföretag och maskinstationer traktorer som inte bara erbjuder prestanda utan som också är tillförlitliga. Nya AXION 9 CMATIC är framtagen för att motsvara just dessa behov. Maskinen byggs i en av världens modernaste traktorfabriker och övertygar med enastående tillförlitlighet och hållbarhet.

Tillförlitlig teknik och innovativa serviceavtal ger hög driftsäkerhet och långsiktig lönsamhet.

▲ Underhållsbehovet har halverats och tiden mellan servicetillfällen ökats till 750 drifttimmar. Dieseltanken på 710 l möjliggör långa arbetsdagar utan störande avbrott för att tanka.



Ökad driftsäkerhet.

- Förutsägbara kostnader och trygghet med flexibla servicelösningar som MAXI CARE med upp till åtta års underhållsavtal och automatisk planering av underhållsbesök i CLAAS connect
- Ökad produktivitet genom 750 timmars underhållsintervall och 710 l i dieseltanken
- Trygghet varje dag med stöd av förstklassig service och ett lösningsorienterat återförsäljarnätverk som står berett med reservdelar dygnet runt, året runt



◀ Ständig tillgång till reservdelar maximerar driftsäkerheten hos AXION 9 CMATIC. Med CLAAS connect kan du snabbt och enkelt hitta och beställa rätt reservdelar.



Fokus på föraren

Sätta föraren i centrum?

Challenge accepted. Med nya AXION 9 CMATIC – skräddarsydd för föraren.

Som förare tillbringar du många timmar i traktorn varje dag. AXION 9 CMATIC är utformad för att göra varje arbetsdag bekväm, produktiv och säker. Då känns det bra att gå till jobbet på morgonen och du går hem nöjd på kvällen.

Den nya rymliga och tysta förarhytten med ett vridbart säte ger en unik körupplevelse. Det integrerade kamerasystemet med tre högupplösande kameror och zoom ger fullständig kontroll och överblick under hela arbetsdagen.

▼ Förarhytt med enastående rymd. Gott om plats för föraren och allt som behövs under en lång arbetsdag. Med CMOTION multifunktionsspak kan du styra AXION 9 CMATIC intuitivt och avslappnat med bara tre fingrar.

Gott om utrymme, totalt lugn, full koncentration.



Avslappnad under hela arbetsdagen.

- Utmärkt arbetsmiljö i den rymliga förarhytten på 3 m³, med en ljudnivå på endast 66 dB och många frikostiga förvaringsfack och avställningsytor

- Hög förarkomfort och stabilitet med hyttfjädring, CMATIC-transmission och förbättrad framaxelfjädring
- Individuellt anpassningsbar manövrering med CEBIS connect och ELECTROPILOT för ISOBUS och redskapshydraulik

▼ Ny nivå av förarkomfort – frontlyften och den bakre trepunktslyften är vibrationsdämpade som standard. Dessutom är hytt- och sätesfjädringen är perfekt avstämda till varandra.

Den nya hyttfjädringen säkrar körstabilitet både på fältet och på landsväg.





Assistans och automatisering

Ännu fler digitala möjligheter för proffs?

Challenge accepted. Med nya AXION 9 CMATIC börjar framtiden här och nu.

Varje dag står du inför utmaningen att utnyttja dina maskiner optimalt, samtidigt som du har alla arbetsprocesser under kontroll. AXION 9 CMATIC erbjuder skräddarsydda lösningar för att öka produktiviteten och avlasta föraren.

Samspelet mellan automatisering och uppkoppling låter såväl driftledare som förare utnyttja den avancerade tekniken maximalt.

Full kontroll.

- Effektiv uppdragshantering, datakontroll i realtid och optimerade processer oavsett tid och plats, med CLAAS connect-appen i mobilen
- Högre arealkapacitet och lägre bränsleförbrukning tack vare CEMOS förarassistanssystem och automatiskt anpassad varvtalsminskning med AUTO DROOP-funktionen
- Förplanerade uppgifter hanteras automatiskt via AgXBox, så att föraren kan koncentrera sig på övervakning

Nästa steg mot
autonomi.



▼ Nya AgXBox tar automatiskt hand om förplanerade fältinsatser, så att föraren kan koncentrera sig på ren övervakning.



▼ CLAAS connect hjälper till med analys av driftdata och utnyttjar olika programvaruprodukter för att förbättra driftekonomin.



Ljusgrön maskinpark

Bäst på fältet?

Challenge accepted. Med en smart uppkopplad broddgrön maskinpark.



Marken är lantbrukets värdefullaste tillgång. Vi måste vara rädda om den för att säkra hög foderkvalitet i framtiden.



Det finns maskiner som verkar längta efter att ta i till max. Det är vad de är byggda för. Ta LEXION, JAGUAR och XERION som exempel. Med AXION 9 CMATIC rullar ytterligare fem muskelknippen ut på fältet. De kraftfulla storkrakterna AXION 9.330, 9.360, 9.390, 9.420 och 9.450 breddar AXION-familjen. Välkommen till den ljusgröna maskinparken!

I årtionden har CLAAS försett yrkesfolk inom lantbruk över hela världen med högpresterande maskiner som är optimalt anpassade till deras verksamhet, så att alla processer fungerar effektivt. De intelligenta uppkopplade maskinerna och systemen gör det möjligt för lantbrukare att prestera maximalt inom sina respektive områden.

AXION		9.450 TT	9.450	9.420	9.390	9.360 TT	9.360	9.330
Motor								
Antal cylindrar/slagvolym	cm³	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710	6 / 8710
Turboladdare med variabel geometri		●	●	●	●	●	●	●
Nominell effekt (ECE R 120) ¹	kW/hk	323/439	323/439	301/409	283/385	258/351	258/351	233/317
Max. effekt (ECE R 120) ¹	kW/hk	330/448	330/448	308/419	290/394	265/360	265/360	240/326
Max. vridmoment	Nm	1850	1850	1801	1767	1667	1667	1571
Varvtal vid max. vridmoment	rpm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Max. bränsletanksvolym	l	860	712	712	712	860	712	712
Oljebytesintervall	h	750	750	750	750	750	750	750
CMATIC steglös transmission								
Minsta körhastighet vid nominellt varvtal	km/h	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Max. hastighet	km/h	40	40/50	40/50	40/50	40	40/50	40/50
Hydraulik								
Max. hydraulflöde (standard)	l/min	220	220	220	220	220	220	220
Max. hydraulflöde (tillval)	l/min	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)
Trepunktslyft								
Max. lyftkraft i bakre trepunktslyft	kg	11000	12000	12000	12000	11000	13000	13000
Hydrauliska stabilisatorer		○	○	○	○	○	○	○
Max. lyftkraft i främre trepunktslyft	kg	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Hytt								
Display		1 eller 2 12-tumsskärmar för informationssystemet CEBIS connect						
ELECTROPILOT		1 nivå och 10 funktionsknappar, 3 nivåer och 30 funktionsknappar						
Förarstol		Vridbar 40 grader åt höger, uppvärmd, ventilerad, sidofjädring, massagefunktion, tyg eller läder						
Infotainment		Ljudsystem med radio DAB+, 4 högtalare, subwoofer						
Komfort		Fotstöd, tryckluftsanslutning, extra kylbox, förvaringsfack						
Belysning		28000 lumen med 20 LED-strålkastare, 56000 lumen med 22 LED-strålkastare						
Förarassistanssystem och datahanteringsystem								
CEMOS		●	●	●	●	●	●	●
GPS PILOT förberedd		●	●	●	●	●	●	●
Machine connect – 5 års licens		●	●	●	●	●	●	●
Mått och vikt								
Hjulbas	mm	2950	3150	3150	3150	2950	3150	3150
Vikt utan extra vikter	kg	17000–18000	13500–14500	13500–14500	13500–14500	17000–18000	13000–14000	13000–14000

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att allt bättre möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS-representant. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg, eftersom det kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken. Alla tekniska uppgifter beträffande motorer avser i princip den europeiska riktlinjen om avgasreglering: Stage. Vi nämner endast Tier-normen i detta dokument som information och för bättre förståelse. Registrering för regioner där avgasregleringen regleras av Tier-normen kan inte garanteras genom detta omnämnande.

TT = TERRA TRAC
¹ Uppfyller ISO TR 14396



Hög prestanda
Maximal produktivitet
Lägre marktryck
Kraftfull hydraulik



Driftsäkerhet och lönsamhet
Förutsägbara kostnader
Flexibla servicelösningar
Reducerat underhållsbehov



Fokus på föraren
Lägre ljudnivå
Hög körkomfort
Anpassade reglage



Assistans och automatisering
CEBIS connect traktorhantering
Automatiserad drift
CEMOS förarassistanssystem

Vi växer tillsammans

Våra kunder står i centrum för allt vi gör. Vi vet vilka utmaningar de möts av i det dagliga arbetet och tillsammans utvecklar vi jordbruksteknik som gör er verksamhet lönsam och hållbar, i dag och i framtiden. Våra digitala lösningar förenklar komplexa processer och underlättar arbetet. Vi hjälper våra kunder att bli bäst på sitt fält.

Swedish Agro
MACHINERY

claas.se