

The CLAAS logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "CLAAS" in a bold, red, sans-serif font, set against a white rectangular background with a slight perspective effect.The background of the advertisement is a CLAAS AXION 9 CMATIC tractor. The tractor is shown from a front-three-quarter view, with its headlights illuminated, casting a bright glow. The word "AXION" is visible on the top of the tractor's hood, and the "CLAAS" logo is on the front grille. The tractor is set against a dark, cloudy sky, creating a dramatic and high-contrast scene.

**Очакванията стават
реалност.**

Новият AXION 9 CMATIC.

Очаквания, които се превръщат в реалност?

Предизвикателството е прието.
С новия AXION 9 CMATIC.

Като голямо предприятие или арендатор, всеки ден сте изправени пред предизвикателни задачи. Съответно, вашите очаквания към трактор от премиум сегмента са високи.

Новите модели AXION с мощност на двигателя от 330 до 450 к.с. надминават тези очаквания: с ефективна мощност, сигурност на инвестицията, цифрови решения и кабина, която предлага изцяло ново ниво на комфорт и подпомагане на водача. VISOR дизайнът – новото лице на тракторите CLAAS – осигурява самоуверена визия.

Нашите дистрибутори на място гарантират отлично обслужване и надеждно снабдяване с резервни части, за да можете да се справите с предизвикателствата днес и утре.

Информирайте се сега.
axion9.claas.com

Съдържание

Ефективни експлоатационни характеристики	4
Надеждност и рентабилност	6
Фокус върху водача	8
Асистиране и автоматизация	10
Автопарк в свежо зелено	12
Технически данни	14





Ефективни експлоатационни характеристики

Да създаваме повече, а да искаме по-малко?

Предизвикателството е прието. С новия AXION 9 SMATIC и неговата интелигентна концепция за производителност.

Без усилие ще се справите с предизвикателни задачи с до 450 к.с., SMATIC безстепенна трансмисия и CEMOS асистираща система. Взискателните хидравлични прикачни устройства работят с нисък разход на гориво при ниски обороти на двигателя и впечатляваща хидравлична мощност от 370 л/мин.

Гъсеничният ходов механизъм TERRA TRAC и системата за регулиране на налягането в гумите STIC минимизират уплътняването на почвата и допълнително оптимизират разхода на гориво.

Максимална производителност.

- Отлична тяга благодарение на оптималното основно тегло, уникалната конструкция и голямото междуосово разстояние
- По-голяма ефективност благодарение на автоматизираното управление на оборотите на двигателя и скоростта с оптимизирана предавателна кутия SMATIC
- Идеална пригодност за сложни прикачни устройства с мощна хидравлична система и до седем клапани за управление с двойно действие



Контрол в реално време на данните за производителността
connect.claas.com



330 до 450 к.с. за
взискателни приложения.



▶ AXION 9 SMATIC е идеален за използване с комплексни прикачни устройства като сеялки или сенокосачки. Две мощни хидравлични помпи изпомпват до 370 л/мин.

▼ Мощността се предава без увреждане на почвата благодарение на комбинацията от система за регулиране на налягането в гумите STIC на предния мост и гъсеничните ходови механизми TERRA TRAC на задния мост.





Надеждност и рентабилност

По-висока надеждност при оптимизирани общи разходи?

Предизвикателството е прието. С новия AXION 9 CMATIC, който наистина си заслужава.

Големите стопанства и арендаторите се нуждаят от трактори, които са не само мощни, но и надеждни, за да отговорят на високите изисквания. Новият AXION 9 CMATIC е разработен, за да отговори точно на тези изисквания. Произведен в един от най-модерните заводи за трактори в света, той убеждава със своята надеждност и дълъг експлоатационен живот.

С надеждни технологии и иновативни сервизни договори той максимизира надеждността на работата и осигурява дългосрочна рентабилност.



▲ Интервалите за поддръжка са намалени с 50% и удължени до 750 работни часа. Резервоарът за дизелово гориво с обем 710 литра позволява дълги работни дни без досадни спирания за зареждане.



По висока експлоатационна надеждност.

- Планируеми разходи и сигурност благодарение на гъвкави сервизни решения като MAXI CARE с договор за поддръжка до осем години и автоматично планиране на график за поддръжка в CLAAS connect
- Увеличено време на експлоатация благодарение на намалените интервали за поддръжка от 750 ч и 710-литров дизелов резервоар
- Повече спокойствие благодарение на първокласното обслужване от мрежа от дилъри, ориентирани към намирането на решения, с 24-часова доставка на части 365 дни в годината.



◀ 24-часовата доставка на части 365 дни в годината увеличава максимално експлоатационната готовност на вашия AXION 9. С CLAAS connect можете да намерите и поръчате подходящите резервни части за нуждите си за нула време.



Фокус върху водача

Водачът в центъра на вниманието?

Предизвикателството е прието. С новия AXION 9 CMATIC, изцяло съобразен с потребностите на водача.

Като водач прекарвате много часове на полето всеки ден. Ето защо AXION 9 CMATIC е проектиран да ви осигури комфорт, производителност и безопасност през целия работен ден, за да започвате мотивирани сутрин и да слизате доволни вечер.

Новата, шумоизолирана кабина с голямо пространство и въртящо се седалка предлага уникално преживяване за водача. Благодарение на уникалната интегрирана камера с три камери с висока разделителна способност и частично увеличение, вие имате контрол и обзор по всяко време.

Много простор,
много спокойствие,
пълна концентрация.

▼ Кабината е истинско чудо на пространството. Тя предлага много място за водача и за всичко, от което той се нуждае по време на работа. С многофункционалната ръкохватка CMOTION в AXION 9 се управлява интуитивно и лесно с само три пръста.



Без стрес от началото до края на работния ден.
- Работна атмосфера без напрежение благодарение на просторната кабина с обем 3 m³ и ниво на шума, намалено до 68 dB, както и повече пространство за съхранение и възможности за съхраняване на вещи.

- Максимален комфорт при управление и стабилност благодарение на окачването на кабината, предавателната кутия CMATIC и подобреното окачване на предния мост
- Индивидуална свобода при управлението чрез CEVIS connect и ELECTROPILOT за ISOBUS и хидравлично управление на прикачните устройства.

▼ Комфорт при управление както отпред, така и отзад. Предната и задната навесна система са оборудвани със стандартна система за гасене на вибрациите, а окачването на кабината и седалките са идеално съгласувани помежду си.

Новото окачване на кабината осигурява оптимална стабилност при движение на полето и по пътя.





Асистиране и автоматизация

Още повече цифрови възможности за професионалисти?

Предизвикателството е прието.

С новия AXION 9 CMATIC бъдещето започва още днес.

Всеки ден сте изправени пред предизвикателството да използвате оптимално машините си и да държите под око работните процеси. AXION 9 CMATIC предлага решения, съобразени с вашите нужди, за повишаване на производителността, но и за облекчаване на водача.

При това взаимодействието между автоматизацията и мрежовото свързване гарантира, че както ръководителите, така и шофьорите извличат максимална полза.

Пълен контрол.

- Ефективно управление на поръчките, контрол на данните в реално време и оптимизирани работни процеси по всяко време и навсякъде с приложението CLAAS connect на смартфона.

- Извършвайте предварително планирани задачи автоматизирано чрез AgXBox, за да може водачът да се концентрира върху контрола.

- Подобрена ефективност на единица площ и намален разход на гориво благодарение на системата за асистиране CEMOS и автоматичното регулиране на мощността на двигателя с функцията AUTO DROOP

Следващата
стъпка към
автономността.



▼ Новата функция AgXBox автоматизира предварително планираните полеви операции, така че водачът може да се концентрира изцяло върху контрола.



▼ CLAAS connect помага при анализа на експлоатационните данни и използва разнообразни приложения за повишаване на икономическата ефективност.



Автопарк в свежо зелено

Да бъдеш най-добрият в своята област?

Презизвикателството е прието. С интелигентно свързан, автопарк в свежо зелено.



Почвата е най-ценното богатство в земеделието. За да постигнем най-високо качество на фуража и в бъдеще, ние сме длъжни да се отнасяме към нея възможно най-щадящо.



Има машини, които се чувстват комфортно само когато достигнат максимална производителност. За това са конструирани. За това са създадени. Като например LEXION, JAGUAR и XERION. С AXION 9 CMATIC на полето се присъединяват пет много силни спаринг партньори. Мощните големи трактори AXION 9.330, 9.360, 9.390, 9.420 и 9.450 допълват семейството AXION. Добре дошли в автопарка в свежо зелено!

В продължение на десетилетия CLAAS предлага на специалистите в областта на селското стопанство по целия свят високопроизводителни машини, които са оптимално адаптирани към техните дейности на полето, за да гарантират ефективното протичане на всички процеси. Интелигентно свързаните в мрежа машини и системи позволяват на земеделските стопани да бъдат най-добрите в своите полета.

AXION		9.450 TT	9.450	9420	9.390	9.360 TT	9.360	9.330
двигател								
Брой цилиндри/работен обем	см ³	6/8710	6/8710	6/8710	6/8710	6/8710	6/8710	6/8710
Турбокомпресор с променлива геометрия		●	●	●	●	●	●	●
Номинална мощност (ECE R 120) ¹	кВт/к.с.	323/439	323/439	301/409	283/385	258/351	258/351	233/317
Максимална мощност (ECE R 120) ¹	кВт/к.с.	330/448	330/448	308/419	290/394	265/360	265/360	240/326
Максимален въртящ момент	Nm	1850	1850	1801	1767	1667	1667	1571
Обороти при макс. въртящ момент	об./мин	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Максимален обем на резервоара за гориво	л	860	712	712	712	860	712	712
Интервал за смяна на маслото	ч	750	750	750	750	750	750	750
Безстепенна предавателна кутия SMATIC								
Минимална скорост при номинални обороти	км/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Максимална скорост	км/ч	40	40/50	40/50	40/50	40	40/50	40/50
Хидравлика								
Максимален дебит (Стандарт)	л/мин	220	220	220	220	220	220	220
Максимален дебит (опция)	л/мин	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)	370 (220+150)
Подемник								
Макс. товароподемност при съединителните точки отзад	кг	11000	12000	12000	12000	11000	13000	13000
Хидравлични стабилизатори		○	○	○	○	○	○	○
Макс. товароподемност при съединителните точки отпред	кг	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Кабина								
Дисплей		1 или 2 сензорни 12-инчови монитора за бордовата информационна система CEBIS connect						
ELECTROPILOT		1 ниво и 10 функционални бутона, 3 нива и 30 функционални бутона						
Седалка на водача		Въртящи се на 40 градуса надясно, отопляеми, вентилирани, странично окачване, масажна функция, плат или кожа						
Информационни системи		Радио система DAB+, 4 високоговорителя, суббуфер						
Комфорт		Поставки за крака, връзка за въздух, допълнителна хладилна кутия, отделения за съхранение						
Осветление		28000 лумена с 20 LED прожектора, 56000 лумена с 22 LED прожектора						
Системи за подпомагане на водача и управление на данните								
CEMOS		●	●	●	●	●	●	●
GPS PILOT Ready		●	●	●	●	●	●	●
Machine connect – 5-годишен лиценз		●	●	●	●	●	●	●
Размери и тегло								
Колесна база	мм	2950	3150	3150	3150	2950	3150	3150
Собствено тегло	кг	17000-18000	13500-14500	13500-14500	13500-14500	17000-18000	13000–14000	13000–14000

CLAAS се старее непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова са възможни промени. Данните и снимките следва да се разглеждат като ориентировъчни и могат да показват допълнително оборудване, което да не се предлага серийно. Тази брошура се издава за разпространение в цял свят. Информация за техническото оборудване може да откриете в ценовата листа на Вашия дилър на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено единствено с цел да се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственооръчно поради риск от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви към съответните указания в ръководството за употреба. Всички технически данни за двигателите се отнасят основно до европейската директива за регулиране на отработените газове: Stage. Позоваването на стандарта Tier в този документ служи само за информация и повече яснота. То не предполага разрешително по подразбиране за региони, в които регулирането на отработените газове се извършва чрез стандарта Tier.

TT = TERRA TRAC
¹ Съответства на ISO TR 14396

● Стандарт ○ Опция □ Предлага се – Не се предлага



Ефективни експлоатационни характеристики
 Максимална производителност
 По-щадящ към почвата
 Мощна хидравлика



Надеждност и рентабилност
 Планируеми разходи
 Гъвкави решения за сервизно обслужване
 Намалени интервали за поддръжка



Фокус върху водача
 Намалено ниво на шум
 Отличен комфорт на шофиране
 Индивидуална свобода на обслужване



Асистиране и автоматизация
 Система за управление на трактора CEBIS connect
 Автоматизирани операции
 Асистираща система CEMOS

Искаме да ви направим най-добрите във вашата област.

Във всичко, което правим, вие, нашите клиенти, сте в центъра на нашето внимание. Познаваме вашите ежедневни предизвикателства и заедно с вас създаваме земеделска техника, която ще ви позволи да управлявате вашето стопанство успешно и устойчиво днес и в бъдеще. Нашите цифрови решения опростяват сложните процеси и улесняват вашата работа. Бихме желали да ви осигурим възможността да бъдете най-добрите във вашата област.

РАПИД КБ ООД
Околовръстен път № 143 п.к. 99
София 1407
България
тел. (02) 400 80 10
факс: (02) 860 12 85
rapid.office@rapidkb.com
www.claas.bg

