



Traktoren

AXION

9.450 TT / 9.450 / 9.420

9.390 / 9.360 TT / 9.360 / 9.330

CLAAS

Erwartungen, die zur Realität werden?

Challenge accepted.
Mit dem neuen AXION 9.

Als Großbetrieb oder Lohnunternehmen stehen Sie Tag für Tag vor anspruchsvollen Herausforderungen. Dementsprechend sind Ihre Erwartungen an einen Traktor im Premiumsegment.

Die neuen AXION Modelle mit Motorleistungen von 330 bis 450 PS übertreffen diese Erwartungen: mit effizienter Leistung, Investitionssicherheit, digitalen Lösungen und einer Kabine, die ein ganz neues Maß an Komfort und Fahrerunterstützung bietet. Für den selbstbewussten Auftritt sorgt das VISOR Design – das neue Gesicht der CLAAS Traktoren.

Unsere Vertriebspartner vor Ort garantieren zudem einen ausgezeichneten Service und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, damit Sie die Herausforderungen von heute und morgen meistern können.

Inhalt

Effiziente Performance	4
Einsatzsicherheit & Rentabilität	6
Fahrerfokus	8
Assistenz & Automatisierung	10
Kabine & Komfort	12
Digitale Lösungen	14
Motor Getriebe Hydraulik	16
Wartung Ferndiagnose	18
CLAAS Service & Parts	20
Gründe für den AXION 9	22
CLAAS saatengrüner Fuhrpark	24
Technische Daten	26



Jetzt informieren.
axion9.claas.com

330 bis 450 PS für anspruchsvolle Einsätze.



▲ Zwei leistungsstarke Hydraulikpumpen fördern bis zu 370 l/min und machen den AXION 9 ideal für den Einsatz mit komplexen Anbaugeräten wie Sämaschinen oder Güllefüßern.
Seite 17



▲ Mit den TERRA TRAC Raupenlaufwerken wird die Leistung noch bodenschonender umgesetzt.
Seite 24



▲ Der lange Radstand und die optimale Gewichtsverteilung bereits ab Werk – ganz ohne zusätzlichen Ballast – sorgen für optimale Traktion und hohen Fahrkomfort.
Seite 16



▲ Mit dem neuen Fahrregler und dem optimierten CMATIC Stufenlosgetriebe gestalten Sie jeden Einsatz effizienter.
Seite 16



▼ CLAAS connect bietet in Echtzeit die volle Kontrolle und Übersicht über die Maschinen und deren Einsätze.
Seite 14



Sie bringen mehr Leistung auf Ihr Feld.

Müheless meistern Sie herausfordernde Einsätze mit bis zu 450 PS, CMATIC Stufenlosgetriebe und umfangreichen Assistenzsystemen. Hydraulisch anspruchsvolle Anbaugeräte betreiben Sie kraftstoffsparend mit niedrigen Motordrehzahlen und eindrucksvollen 370 l/min Hydraulikleistung.

Maximale Produktivität.

- Gute Traktion durch optimale Gewichtsverteilung, einzigartige Bauweise und langen Radstand
- Mehr Bodenschonung durch optimalen Reifendruck mit CEMOS Assistenzsystem, der CTIC Reifendruckregelanlage und den TERRA TRAC Raupenlaufwerken
- Ideale Einsatzfähigkeit für komplexe Anbaugeräte mit leistungsstarker Hydraulik und bis zu sieben doppelwirkenden Steuergeräten
- Nahtlose Kraftübertragung mit CMATIC Stufenlosgetriebe für effiziente Motorleistung und optimale Geschwindigkeit
- Mehr Effizienz durch automatisierte Steuerung von Motordrehzahl und Geschwindigkeit mit optimiertem CMATIC Getriebe
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch durch optimale Maschineneinstellungen mit CEMOS Assistenzsystem
- Echtzeitkontrolle und Effizienzsteigerung mit CLAAS connect Plattform für vereinfachte Betriebsführung


750-Stunden- Wartungsintervalle

▲ Die Wartungsintervalle wurden auf 750 Betriebsstunden verlängert. Der 725 Liter fassende Dieseltank ermöglicht lange Einsatztage ohne lästige Tankstopps.
Seite 18

▲ CLAAS connect vereinfacht die Planung von Serviceterminen, MAXI CARE macht die Kosten planbar.
Seite 18

▲ 24-Stunden-Teilleverung maximiert die Einsatzfähigkeit Ihres AXION 9.
Seite 20

▲ Ihr CLAAS Vertriebspartner unterstützt Sie bereits bei der Kalkulation, um planbare Kosten zu gewährleisten.
Seite 20



Sie sichern Ihre Rentabilität.

Großbetriebe und Lohnunternehmen benötigen Traktoren, die nicht nur leistungsstark, sondern auch zuverlässig sind, um den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Der neue AXION 9 wurde entwickelt, um genau diese Bedürfnisse zu erfüllen. Gefertigt in einem der modernsten Traktorenwerke der Welt, überzeugt er durch Verlässlichkeit und Langlebigkeit.

Mit bewährten Technologien und innovativen Serviceverträgen maximiert er die Einsatzsicherheit und sichert langfristig die Rentabilität.

Höhere Einsatzsicherheit.

- Planbare Kosten und Sicherheit durch flexible Servicelösungen wie MAXI CARE mit bis zu acht Jahren oder 8.000 Stunden Wartungsvertrag
- Erhöhte Einsatzzeit durch reduzierte Wartungsintervalle von 750 h
- Lange Einsatztage ohne Tankstopp dank 725-l-Dieseltank
- Hohe Betriebssicherheit durch bewährte Komponenten und einen selbstschützenden Antriebsstrang
- Reparatur- und Wartungskosten von Anfang an unter Kontrolle mit MAXI CARE
- Höhere Investitionssicherheit durch kompetente Beratung von der Anschaffung bis zur Rückgabe
- Mehr Sorglosigkeit dank erstklassigem Service durch ein lösungsorientiertes Händlernetzwerk mit 24-Stunden-Teilleverung über das ganze Jahr hinweg

▼ Die Kabine ist ein echtes Raumwunder. Sie bietet viel Platz für den Fahrer und für alles, was er am Einsatztag braucht.
Seite 12



Sie arbeiten
motivierter.

Die neue, geräuschreduzierte Großraumkabine bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis. Dank des integrierten Kamerasystems mit drei hochauflösenden Kameras und Teilbereichszoom haben Sie jederzeit die Kontrolle und Übersicht.

Fahrer im Mittelpunkt.

- Entspannte Arbeitsatmosphäre durch geräumige Kabine mit 3 m³ Raumvolumen und auf 66 dB reduzierten Geräuschpegel sowie mehr Stauraum und Ablagemöglichkeiten
- Höchster Fahrkomfort und Stabilität durch neu durchdachtes Federungskonzept von der Schwingungstilgung der Anbaupunkte über die Kabinenfederung bis zur Sitzfederung
- Individuelle Bedienkonzepte mit dem neuen CEBIS connect Bordinformationssystem und ELECTROPILOT für die ISOBUS- und Hydrauliksteuerung von Anbaugeräten
- Ergonomische und intuitive Steuerung mit nur drei Fingern durch den CMOTION Multifunktionsgriff
- Beste Rundumsicht dank um 50° schwenkbarem Sitz, integriertem Kamerasystem mit drei hochauflösenden Kameras und 360°-Beleuchtung
- Mehr Sicherheit durch größeren Aufstieg und LED-beleuchtete Aluminiumtrittstufen
- Mehr Unterhaltung durch voll integriertem Soundsystem mit Subwoofer
- Zeitersparnis durch leicht zugängliche Wartungspunkte und automatische Schmierung

▼ Die Wartungspunkte sind leicht zugänglich und reduzieren damit Ihren Zeitaufwand.
Seite 18



▼ Bis zu 30 programmierbare Hydraulikfunktionen erleichtern die Arbeit mit ISOBUS-Anbaugeräten.
Seite 13



▼ Drei hochauflösende Kameras und die leistungsstarke 360°-Beleuchtung sorgen auch bei Dunkelheit für optimale Rundumsicht.
Seite 12



▲ Die neue Kabinenfederung sorgt für optimale Fahrstabilität im Feld und auf der Straße.
Seite 12



▲ Mit CLAAS connect verwalten Betriebsleiter die Aufträge jederzeit und überall.
Seite 14



▼ Mit CEMOS DIALOG und CEMOS AUTOMATIC erzielt jeder Fahrer unabhängig von seiner Erfahrung maximale Flächenleistung.
Seite 14



▼ Traktoreinstellungen, Anbaugerätesteuering, Spurführung und Dokumentation erledigen Sie entspannt aus der Kabine mit CEBIS connect.
Seite 14

Der nächste Schritt in Richtung Autonomie.



▼ CLAAS connect hilft bei der Analyse von Betriebsdaten und bietet vielfältige Applikationen zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistung.
Seite 14



▼ Die Vehicle Control Unit (VCU) von AgXeed automatisiert vorgeplante Feldeinsätze, sodass sich der Fahrer ganz auf die Überwachung konzentrieren kann.
Seite 15 und 17



▼ Anhängerstreckbremse, automatische Verriegelung der Lenkachse bei Rückwärtsfahrten und die aktive Stillstandsregelung erhöhen Ihre Sicherheit und sorgen für ein gutes, ruhiges Fahrgefühl.
Seite 14



Sie steigern Ihre Produktivität.

Täglich stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Maschinen optimal auszulasten und dabei die Arbeitsprozesse im Blick zu behalten. Der AXION 9 bietet maßgeschneiderte Lösungen, um die Produktivität zu steigern, aber auch den Fahrer zu entlasten.

Dabei sorgt das Zusammenspiel von Automatisierung und Vernetzung dafür, dass sowohl Betriebsleiter als auch Fahrer maximal profitieren.

Vollständige Kontrolle.

- Umfassendes Traktormanagementkonzept CEBIS connect mit zwei individuell belegbaren Terminals für Maschineneinstellungen, Anbaugerätesteuering mit ISOBUS, Spurführung und Dokumentation
- Effizientes Auftragsmanagement, Echtzeitdatenkontrolle und optimierte Betriebsprozesse jederzeit und überall mit der CLAAS connect App auf dem Tablet oder Smartphone
- Automatisierte Durchführung vorgeplanter Einsätze mit der Vehicle Control Unit (VCU) von AgXeed erledigen, damit sich der Fahrer auf die Überwachung konzentrieren kann
- Verbesserte Flächenleistung, reduzierter Kraftstoffverbrauch und stabiles Fahrverhalten durch CEMOS AUTOMATIC mit automatisierter Anpassung der Motordrückung und frühzeitiger Erkennung von Lastspitzen
- Alle Einsätze stets im Blick durch CLAAS connect als zentrale Plattform für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb mit umfangreicher Datenanalyse
- Mehr Sicherheit im Transport durch Anhängerstreckbremse, automatische Verriegelung der Lenkachse des Anhängers bei Rückwärtsfahrten und aktive Stillstandsregelung

Sie holen mehr aus jedem Tag.

Der AXION 9 bietet Ihnen ein komfortables und effizientes Arbeitsumfeld. Die geräuschreduzierte Großraumkabine mit ergonomischen Fußrasten, Ablagen und großzügig schwenkbarem Sitz (50°) sorgt für ein entspanntes Fahrerlebnis. Das integrierte Kamerasystem verbessert die Übersicht – auch bei Dunkelheit dank des erweiterten Lichtpakets. Mit dem individualisierbaren CEBIS connect Bordinformationssystem und dem CMOTION Multifunktionsgriff behalten Sie jederzeit die Kontrolle.

Das Federungskonzept für den optimalen Fahrkomfort ist komplett durchdacht. Von der Schwingungstilgung an den Anbaupunkten vorne und hinten über die Vorderachsfederung bis zur neuen Kabinen- und Sitzfederung ist alles aufeinander abgestimmt.

 Der Fahrer steht im Mittelpunkt.

Die Kabine – Ihre Komfortzone.

3 m³ Raumvolumen und ein Geräuschpegel von nur 66 dB sorgen für eine komfortable Arbeitsatmosphäre. Sie profitieren von großzügiger Beinfreiheit, Fußrasten an der rechten A-Säule und zahlreichen Ablagemöglichkeiten. Der hochwertige Fahrersitz lässt sich um 50° schwenken und bietet Ihnen optimale Sicht auf das Anbaugerät.

Das CEBIS connect Bordinformationssystem mit Smartphone-Integration und Premium-Sound verbindet Unterhaltung und Konzentration. Die Bedienung passen Sie individuell an Ihre Arbeitsweise und Ihre Wünsche an.

Intuitive Bedienung mit der Kombination aus dem CEBIS connect und CMOTION Multifunktionsgriff. Sie steuern die Funktionen Ihres AXION 9 präzise und intuitiv. Der 12"-Touchscreen bietet Ihnen dank selbsterklärender Symbolik und Farbcodierung eine klare Übersicht über alle Einstellungen und Betriebszustände.

Bei der Arbeit mit dem CMOTION Multifunktionsgriff liegen Handgelenk und Unterarm entspannt in einer geraden Linie. So bedienen Sie den Traktor bequem und schonen Ihre Gelenke.



▲ Sie steuern die Maschine intuitiv mit nur drei Fingern über den CMOTION Multifunktionsgriff.

▲ Mit CEBIS connect und ELECTROPILOT steuern Sie die Hydraulik Ihrer ISOBUS-Anbaugeräte so, wie es für Sie am besten passt. Sie können bis zu 30 hydraulische Funktionen programmieren.



- 1 Uneingeschränkte Rundumsicht
- 2 Großzügiges Raumvolumen
- 3 Fein abgestimmtes Soundsystem
- 4 Übersichtliche Displaystruktur
- 5 Intelligentes CEMOS Assistenzsystem
- 6 Feinfühler ELECTROPILOT
- 7 Intuitiver CMOTION Multifunktionsgriff
- 8 Komfortabler Premiumsitz

Der AXION denkt mit.

Die Assistenzsysteme des AXION 9 steigern Ihre Produktivität und entlasten Sie spürbar im Arbeitsalltag. Die Vehicle Control Unit (VCU) von AgXeed übernimmt vorgeplante Einsätze. Das CEBIS connect Bordinformationssystem und das CEMOS Assistenzsystem unterstützen Sie dabei, Traktor und Anbaugerät im Feldeinsatz effizient zu bedienen. Die automatische Anhängerstreckbremse und die aktive Stillstandsregelung erhöhen Ihre Sicherheit und sorgen für ein gutes, ruhiges Fahrgefühl.

CLAAS connect ist Ihre zentrale Plattform, über die Sie Aufträge und Flotte effektiv und übersichtlich steuern. Sie behalten jederzeit den Überblick, egal ob im Büro oder unterwegs.

Mehr Kontrolle mit CEBIS connect.

Das neue Bordinformationssystem bietet Ihnen eine umfassende Traktormanagementlösung mit bis zu zwei individuell belegbaren Terminals. Sie stellen den Traktor nach Ihren Anforderungen ein und steuern die Anbaugeräte über ISOBUS. Zusätzlich profitieren Sie von exakter Spurführung und erledigen die Dokumentation der Aufträge direkt in der Kabine.

Mehr Vernetzung mit CLAAS connect.

Mit CLAAS connect vernetzen Sie Ihren Betrieb und steigern Ihre Wirtschaftlichkeit. Sie analysieren Betriebsdaten, verfolgen alle Einsätze in Echtzeit und verwalten Aufträge jederzeit und von überall. So optimieren Sie Ihre Prozesse und treffen fundierte Entscheidungen auf Basis verlässlicher Maschinen- und Auftragsdaten.

Mehr Arbeitsleistung mit CEMOS.

CEMOS DIALOG unterstützt Sie bei der Grundeinstellung Ihres Traktors, CEMOS AUTOMATIC optimiert für Sie das Zusammenspiel von Maschine und Anbaugerät. Das System stimmt die Einstellungen präzise aufeinander ab, sodass Sie unabhängig von Ihrer Erfahrung hohe Flächenleistungen erzielen können.

AUTO DROOP reduziert Ihren Kraftstoffverbrauch, indem es die Motordrückung automatisch steuert. AUTO LOAD ANTICIPATION erkennt frühzeitig Lastspitzen – etwa beim Absenken eines Anbaugeräts in den Boden – und erhöht rechtzeitig die Drehzahl. So vermeiden Sie Drehzahleinbrüche und profitieren von stabilem Fahrverhalten.




◀ Precision Farming leicht gemacht: Der AXION 9 und seine digitalen Assistenten bringen nicht nur Ihre Fahrer, sondern Ihren gesamten Betrieb voran.



- ▶ CEMOS DIALOG liefert konkrete Empfehlungen für die exakte Ballastierung und den optimalen Reifendruck.
- ▶ Die Vehicle Control Unit (VCU) von AgXeed übernimmt automatisierte und vorgeplante Einsätze, sodass Sie sich ganz auf die Überwachung konzentrieren können.

Intelligente Systeme entlasten Sie spürbar.



- ▼ Damit können Sie rechnen.
 - CEMOS DIALOG unterstützt die richtige Grundeinstellung
 - CEMOS AUTOMATIC optimiert im Hintergrund
 - CEBIS connect erhöht die Effizienz
 - CLAAS connect vernetzt Ihren Betrieb

Alles dreht sich um Ihre Produktivität.

Sie haben Kraft für jede Aufgabe.

Mit dem AXION 9 CMATIC sind Sie für anspruchsvolle Einsätze bestens gerüstet. Das CMATIC Stufenlosgetriebe und das CEMOS Assistenzsystem unterstützen Sie dabei, mehr Leistung aus jedem Einsatz herauszuholen. Bis zu 450 PS stehen Ihnen genau dann zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen. Die ausgewogene Gewichtsverteilung und der lange Radstand bringen die Kraft zuverlässig auf den Boden und sorgen für hohe Traktion.

Mit bis zu 370 l/min Hydraulikleistung arbeiten Sie auch mit komplexen Anbaugeräten effizient und kraftstoffsparend bei niedrigen Motordrehzahlen.

AXION	Maximale Leistung (ECE R 120)
9.450 / 9.450 TT	330 kW / 448 PS
9.420	308 kW / 419 PS
9.390	290 kW / 394 PS
9.360 / 9.360 TT	265 kW / 360 PS
9.330	240 kW / 326 PS

Direkt und feinfühlig.

Mit dem CMATIC Stufenlosgetriebe fahren Sie spürbar entspannter. Sie beschleunigen kraftvoll, verzögern sanft und reagieren schnell auf Laständerungen. Mit dem Fahrregler CLAAS VDC (Vehicle Drive Control) steuern Sie den AXION 9 besonders direkt und feinfühlig.



- ▼ Einfach, stufenlos und komfortabel.
 - Gleichmäßige Beschleunigung von 0 bis 50 km/h auch unter Last
 - Feinfühlig arbeiten mit dem neuen Fahrregler
 - Sicher am Hang stehen und anfahren mit aktiver Stillstandsregelung
 - Hoher und gleichmäßiger Wirkungsgrad von 0 bis 50 km/h

◀ Die Anhängerstreckbremse erhöht Ihre Sicherheit bei Transportarbeiten. Das Gespann bleibt bei Gefälle automatisch über die Bremsleitungen gestreckt.

CMATIC macht produktiver.

Mehr Autonomie im Fahreralltag.

Die Vehicle Control Unit (VCU) von AgXeed erledigt vorab geplante Arbeitsaufträge nahezu automatisch. Feld- und Maschinendaten werden online übertragen und per Fingertipp gestartet. Anschließend steuern Traktor und Anbaugerät den Einsatz eigenständig – inklusive Spurführung, Vorgewendemanagement und Hindernisumfahrung. Der Fahrer hat dabei die Kontrolle und kann jederzeit eingreifen.

Leistungsstarke Hydraulik.

Zwei Hydraulikpumpen liefern bis zu 370 l/min und machen den AXION 9 ideal für den Einsatz mit komplexen Anbaugeräten wie Sämaschinen oder Güllefüßern. Dank dieser hohen Hydraulikleistung arbeiten Sie auch bei reduzierten Motordrehzahlen kraftstoffsparend und effizient.

Bis zu sieben doppelwirkende Steuergeräte und die leistungsstarke Load-Sensing-Hydraulik mit Power-Beyond-Anschlüssen mit ¾ Zoll Durchmesser geben Ihnen alle Freiheiten im Einsatz.

Vielseitig und kraftvoll.

Sie bleiben flexibel bei jeder Aufgabe. Bis zu 12 t Hubkraft im Heck und 6,5 t vorne sorgen dafür, dass Sie auch schwere Anbaugeräte sicher beherrschen. Die Zapfwelle bringt die Leistung zuverlässig dorthin, wo Sie sie brauchen.

Mit vier Zapfwellengeschwindigkeiten passen Sie die Drehzahl exakt an jede Anwendung an. So arbeiten Sie effizient und nutzen die Leistung des AXION 9 auch bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten optimal aus.

- ▼ Mit einer maximalen Hubkraft von 12 t im Heck lässt der AXION 9 kein Anbaugerät stehen.



Wartung erledigt, bevor der Kaffee kalt wird.

Tägliche Wartungsarbeiten sollten so einfach wie möglich sein. Dann werden sie gerne und vor allem zuverlässig erledigt. Das wartungsfreundliche Design des AXION 9 hält Ihren täglichen Serviceaufwand minimal und die Maschine länger einsatzbereit. Ein Motorölwechsel ist nur alle 750 Betriebsstunden fällig. Getriebe- und Hydrauliköl halten sogar 1.500 Betriebsstunden durch.

Die flexiblen CLAAS Service- und Wartungspakete sind exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Mit MAXI CARE steht sogar ein Wartungsvertrag zur Verfügung, der bis zu acht Jahre abdeckt und Ihnen planbare Kosten sowie langfristige Sicherheit bietet.



Lange Wartungsintervalle von 750 Betriebsstunden.

Geringer Wartungsaufwand.

Alle Wartungspunkte sind schnell und leicht zugänglich. Mit einem Knopfdruck öffnen Sie die große, einteilige Motorhaube. Darunter ist alles logisch angeordnet und gut erreichbar. Das Kühlerpaket ist einfach aufgebaut und schnell klappbar, der Luftfilter direkt davor verbaut. Grobschmutz wird bereits effektiv von der perfekt abgedichteten Motorhaube abgehalten. Eine Schmutzabsaugung im Filtergehäuse verlängert das Reinigungsintervall zusätzlich.

Die Vorderachse wird automatisch und zentral geschmiert. Das reduziert Verschleiß und erhöht die Betriebssicherheit. Verlängerte Serviceintervalle von bis zu 750 Stunden tragen dazu bei, dass der AXION 9 die gesamte Saison hindurch zuverlässig arbeitet.

Zeitsparende Ferndiagnose.

Dank der digitalen Vernetzung des AXION 9 können Sie Wartungen vorausschauend planen. Per Ferndiagnose erkennt Ihr CLAAS Servicepartner frühzeitig Unregelmäßigkeiten und analysiert die relevanten Maschinendaten. So kann er schnell aus der Ferne unterstützen und einen proaktiven Wartungsplan erstellen.

Das erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Maschine und reduziert unerwartete Ausfälle auf ein Minimum. So lassen sich CLAAS Serviceleistungen nahtlos in den Betriebsalltag integrieren und planbar kalkulieren.

▼ Der großzügig dimensionierte Luftfilter ist auf lange Lebensdauer ausgelegt. Er lässt sich leicht entnehmen und reinigen.



▲ CLAAS connect erleichtert spürbar die Wartungsplanung und Ersatzteilbeschaffung.



- ▼ Einfach, schnell und werkzeuglos.
 - Mit einem Knopfdruck haben Sie Zugang zu allen Wartungspunkten am Motor
 - Kühlerpakete und Luftfilter sind leicht zu reinigen
 - Alle täglich erforderlichen Wartungen erledigen Sie ohne Werkzeug
 - Ölstandskontrolle und Nachfüllen ist bei geschlossener Haube möglich



Im Einsatz für Sie.

Bei CLAAS steht Ihre Einsatzbereitschaft an erster Stelle. Mit einem umfassenden Service-, Ersatzteil- und Betriebsmittelangebot sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen stets optimal funktionieren. Dazu gehören ein breites Sortiment an Wartungs- und Reparaturdienstleistungen beim Händler Ihres Vertrauens, eine große Palette an ORIGINAL Ersatzteilen und Betriebsmitteln sowie digitale Werkzeuge, die Sie bei der Planung und Entscheidungsfindung unterstützen.

So bleiben Sie immer einsatzbereit.

MAXI CARE sichert Sie rundum ab.

Kümmern Sie sich um die wichtigen Aufgaben, wir kümmern uns um die Absicherung Ihrer Maschine. MAXI CARE Serviceverträge stellen sicher, dass Ihre Maschinen stets einsatzbereit sind und Sie sich voll und ganz auf Ihre Kernaufgaben im Hof und auf dem Feld konzentrieren können. Die maßgeschneiderten Servicepakete sind individuell auf die Bedürfnisse Ihres Betriebs zugeschnitten.

Sprechen Sie Ihren CLAAS Vertriebspartner an und stellen Sie Ihren persönlichen MAXI CARE Servicevertrag zusammen.



▲ MAXI CARE erhöht nicht nur Ihre Einsatzsicherheit. Sie können auch mit festen Kosten kalkulieren und das Ausfallrisiko minimieren.



Wir kommen sofort.

Unterstützung, wenn ich sie brauche?

Im Einsatz für Sie.
CLAAS Service & Parts.

Über 97% der Teile werden noch am gleichen Tag ausgeliefert.



CLAAS bietet Ihnen für Ihren Traktor ein umfassendes Ersatzteilangebot, das perfekt auf Ihre Maschine abgestimmt ist und maximale Effizienz sichert.

Alle Teile sind schnell verfügbar.

Ein ausgeklügeltes Logistikkonzept stellt sicher, dass benötigte Ersatzteile in kürzester Zeit verfügbar sind. Unsere CLAAS Händlerstandorte sind so engmaschig verteilt, dass Ersatzteile immer in Ihrer Nähe erhältlich sind oder schnell aus einem der zentralen Logistikkäfer geliefert werden. So werden mehr als 97% der Teile noch am gleichen Tag aus dem zentralen Ersatzteillager ausgeliefert – damit Ihre Maschine so schnell wie möglich wieder einsatzbereit ist. Sollte es einmal besonders eilig sein, greifen wir auf Expresslösungen zurück, um Sie noch schneller zu unterstützen.

Der Parts Shop hat rund um die Uhr geöffnet. Mit CLAAS connect auf dem Smartphone haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf wichtige Ersatzteile, Schmierstoffe und Betriebsmittel. Mit Parts Doc und dem Parts Shop können Sie Ersatzteile einfach identifizieren und direkt bestellen.



Mehr schaffen und weniger brauchen. AXION 9 CMATIC.

 axion9.claas.com

„AXION 9 CMATIC in einem Satz? Hochintelligenter und flexibler Traktor der Premiumklasse.“

Harald Lob, Product Marketing Manager Large Tractors



Effiziente Performance.

- Exzellente Traktion durch optimales Grundgewicht, einzigartige Bauweise und langen Radstand
- Effizient bei reduzierter Motordrehzahl komplette Anbaugeräte wie Sämaschinen oder Güllefässer mit einer Hydraulikleistung von bis zu 370 l/min betreiben
- Ideale Einsatzfähigkeit für komplexe Anbaugeräte mit leistungsstarker Hydraulik und bis zu sieben doppelt-wirkenden Steuergeräten

Einsatzsicherheit & Rentabilität.

- Planbare Kosten und Sicherheit durch flexible Servicelösungen wie MAXI CARE mit bis zu acht Jahren Wartungsvertrag
- Erhöhte Einsatzzeit durch reduzierte Wartungsintervalle von 750 h und 725-l-Dieseltank
- Mehr Sorglosigkeit dank erstklassigem Service durch ein lösungsorientiertes Händlernetzwerk mit 24-Stunden-Teilelieferung an 365 Tagen im Jahr

Fahrerfokus.

- Entspannte Arbeitsatmosphäre durch geräumige Kabine mit 3 m³ Raumvolumen und auf 66 dB reduzierten Geräuschpegel sowie mehr Stauraum und Ablagemöglichkeiten
- Höchster Fahrkomfort und Stabilität durch Vorderachsfederung, Kabinenfederung und dem CMATIC Stufenlosgetriebe
- Individuelle Freiheit in der Bedienung durch CEBIS connect und ELECTROPILOT für die ISOBUS- und Hydrauliksteuerung von Anbaugeräten

Assistenz & Automatisierung.

- Effizientes Auftragsmanagement, Echtzeitdatenkontrolle und optimierte Betriebsprozesse jederzeit und überall mit der CLAAS connect App auf dem Smartphone
- Vorgeplante Einsätze automatisiert durch die AgXeed Vehicle Control Unit (VCU) erledigen, damit sich der Fahrer auf die Überwachung konzentrieren kann
- Verbesserte Flächenleistung und reduzierter Kraftstoffverbrauch durch das CEMOS Assistenzsystem und automatisierte Anpassung der Motordrücke mit AUTO DROOP Funktion

Die Besten im Feld sein?

Challenge accepted.

Mit einem intelligent vernetzten, saatengrünen Fuhrpark.

Es gibt Maschinen, die fühlen sich erst richtig wohl, wenn sie an ihre Leistungsgrenzen kommen. Dafür sind sie gebaut. Wie beispielsweise LEXION, JAGUAR und XERION. Mit dem AXION 9 fahren fünf ganz starke Sparringspartner zu ihnen aufs Feld. Die kraftvollen Großtraktoren AXION 9.450, 9.420, 9.390, 9.360 und 9.330 erweitern die AXION Familie. Willkommen im saatengrünen Fuhrpark!

Seit Jahrzehnten bietet CLAAS Agrar Profis auf der ganzen Welt optimal auf ihre Feldaktivitäten zugeschnittene Hochleistungsmaschinen, damit alle Prozesse effizient ablaufen. Die intelligent vernetzten Maschinen und Systeme ermöglichen es den Landwirten, die Besten in ihrem Feld zu sein.

„Der AXION 9 TERRA TRAC bringt maximale Zugleistung auf den Boden und schont ihn gleichzeitig. Genau das braucht nachhaltige Feldarbeit heute.“




Der Boden ist das kostbarste Gut im Ackerbau. Um auch zukünftig hohe Erträge zu erzielen, müssen wir so schonend wie möglich mit ihm umgehen.

AXION		9.450	9.450 TT	9.420	9.390	9.360	9.360 TT	9.330
Motor								
Hersteller		FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Anzahl der Zylinder		6	6	6	6	6	6	6
Hubraum	cm³	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710
Turbolader mit variabler Geometrie		●	●	●	●	●	●	●
Max. Leistung (ECE R 120) ¹	kW / PS	330 / 448	330 / 448	308 / 419	290 / 394	265 / 360	265 / 360	240 / 326
Motordrehzahl bei max. Leistung	U/min	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Nennleistung (ECE R 120) ^{1,2}	kW	323	323	301	283	258	258	233
Max. Drehmoment	Nm	1850	1850	1801	1767	1667	1667	1571
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kraftstofftankinhalt	l	725	840	725	725	725	840	725
Ölwechselintervall	h	750	750	750	750	750	750	750
Umkehrbarer Lüfter		○	○	○	○	○	○	○
CMATIC Stufenlosgetriebe								
Min. Geschwindigkeit bei Nenndrehzahl	km/h	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Max. Geschwindigkeit	km/h	40/50	40	40/50	40/50	40/50	40	40/50
REVERSESHIFT Wendeschaltung		●	●	●	●	●	●	●
Hinterachse								
Max. Durchmesser Hinterradbereifung	m	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Höchste Hinterradbereifung		750 / 70 R 44	750 / 70 R 44	750 / 70 R 44	750 / 70 R 44	750 / 70 R 44	750 / 70 R 44	750 / 70 R 44
Steckachse 2,5 oder 3 m breit		●	–	●	●	○	–	○
TERRA TRAC Verfügbarkeit		–	●	–	–	–	●	–
Differenzialsperreautomatik		●	●	●	●	●	●	●
Parklock		●	●	●	●	●	●	●
Ölwechselintervall	h	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Zapfwelle								
Externe Bedienung Start und Not-Halt		●	●	●	●	●	●	●
540 ECO / 1000		○	○	○	○	○	○	○
1000 / 1000 ECO		○	○	○	○	○	○	○
Zapfwellenstummel 1½", 6, 8 oder 21 Nuten		□	□	□	□	□	□	□
Allrad Vorderachse								
PROACTIV Vorderachsfederung		●	●	●	●	●	●	●
Allradautomatik		●	●	●	●	●	●	●
Hydraulik								
220 l/min (1 Pumpe)		●	●	●	●	●	●	●
370 l/min (2 Pumpen 220+150)		○	○	○	○	○	○	○
Anzahl elekt. Steuergeräte		5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
Heckkraftheber								
Max. Hubkraft an den Koppelpunkten	kg	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Durchgehende Hubkraft bei 610 mm	kg	8900	7800	7800	7800	8900	7800	7800
Fanghaken Kat. 3		●	○	●	●	●	○	●
Fanghaken Kat. 4		○	●	○	○	○	●	○
Schwingungstilgung / Externe Bedienung		●	●	●	●	●	●	●
Hydraulische Stabilisatoren		○	○	○	○	○	○	○

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.

Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.

AXION		9.450	9.450 TT	9.420	9.390	9.360	9.360 TT	9.330
Frontkraftheber								
Max. Hubkraft an den Koppelpunkten	kg	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Fanghaken Kat. 3		●	●	●	●	●	●	●
Schwingungstilgung / Lageregelung / Externe Bedienung Frontkraftheber		●	●	●	●	●	●	●
Frontzapfwelle		○	○	○	○	○	○	○
4 Zusatzanschlüsse Hydraulik und 1 freier Rücklauf		○	○	○	○	○	○	○
Externe Bedienung Zusatzanschlüsse		○	○	○	○	○	○	○
ISOBUS- und Anhängersteckdose		○	○	○	○	○	○	○
Stecker für Digitalkameras		○	○	○	○	○	○	○
Kabine								
Dashboard-Terminal und CEBIS connect 12"-Display		●	●	●	●	●	●	●
Zusätzliches 12"-Display		○	○	○	○	○	○	○
CMOTION Steuerung mit 8 Funktionstasten		●	●	●	●	●	●	●
ELECTROPILOT Joystick 1 Stufe 10 Funktionstasten		●	●	●	●	●	●	●
ELECTROPILOT Joystick, 3 Stufen, 30 Funktionstasten		○	○	○	○	○	○	○
Infotainment mit Radio-Soundsystem mit DAB+, 4 Lautsprechern		●	●	●	●	●	●	●
Infotainment mit Radio-Soundsystem mit DAB+, 4 Lautsprechern und Subwoofer		○	○	○	○	○	○	○
Premium-Fahrersitz, 40° nach rechts, 10° nach links schwenkbar, Seitenfederung, Stoff- oder Lederbezug, beheizbar, Klimaanlage und Massagiefunktion		○	○	○	○	○	○	○
Beleuchtungspaket Plus LED		●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtungspaket Professionell LED		○	○	○	○	○	○	○
Datenmanagement und Fahrerassistenzsysteme								
CEMOS AUTO POWERTRAIN		●	●	●	●	●	●	●
CEMOS DIALOG BASIC SETUP		●	●	●	●	●	●	●
ISOBUS		●	●	●	●	●	●	●
GPS PILOT ready		●	●	●	●	●	●	●
Machine connect – 5-Jahres-Lizenz		●	●	●	●	●	●	●
Abmessungen und Gewichte Standardausstattung								
Höhe Mitte Hinterachse bis Kabinendach (a)	mm	2480	–	2480	2480	2480	–	2480
Höhe mit Raupenlaufwerken (b)	mm	–	3546	–	–	–	3546	–
Länge (Frontkraftheber eingeklappt, Heckunterlenker Kat. 4) (c)	mm	5793	5967	5793	5793	5793	5967	5793
Radstand (d)	mm	3150	2950	3150	3150	3150	2950	3150
Gewicht	kg	13500-14500	17000-18000	13500-14500	13500-14500	13000-14000	17000-18000	13000-14000



● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

¹ Gemäß UN ECE R 120
² Leistungsangaben maßgeblich für Zulassung

Zusammen wachsen.

Bei allem, was wir tun, stehen Sie als unsere Kunden im Mittelpunkt. Wir kennen Ihre täglichen Herausforderungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen Landtechnik, die Sie heute und in Zukunft erfolgreich und nachhaltig wirtschaften lässt. Unsere digitalen Lösungen vereinfachen komplexe Prozesse und erleichtern Ihnen die Arbeit. Wir möchten es Ihnen ermöglichen, die Besten in ihrem Feld zu sein.



Serco Landtechnik AG
Niedermattstrasse 25
CH - 4538 Oberbipp
Tel. +41 (0)58 434 07 07
Fax +41 (0)58 434 07 09
info@sercolandtechnik.ch
www.sercolandtechnik.ch

HRC / 315011030726 KK ME 0826