

Zagotovite si do 10% popusta za
zgodnje naročilo novih kombajnov.



Izkoristite ugodne cene za zgodnji nakup.

Prednaročilo 2026

Začnite zgodaj. Požanajte več naše ugodne
ponudbe za uporabnike.





Kombajni CLAAS.
Več kot le stroj.

Odkrijte več kot samo stroj.
combines.claas.com

Investirate v več kot le kombajn.

Investirate v za vas najboljšo možno žetev.

Izzivi v kmetijstvu postajajo vse zahtevnejši. Da jih boste lahko obvladali, bo CLAAS kadar koli in v vseh pogojih vaš popolni spremljevalec - pred, med in po žetvi. Z nakupom kombajna CLAAS investirate v optimalno prilagodljivost, ki omogoča fleksibilno delo V neprestano delovanje, ki presega omejitve. In v zaupanje v nenehno pripravljenost za delo.

Nenazadnje investirate v stroj CLAAS, ki vas bo navduševal še dolgo. Kombajni CLAAS so namreč ves čas uporabe izredno gospodarni, ponujajo veliko sezonsko učinkovitost, nizko porabo goriva ter stroške vzdrževanja in popravil.

Več kot privlačna ponudba.

Varna uporaba pod ugodnimi pogoji prednaročila. Kombajn CLAAS je vedno pripravljen na delo. Dobro se znajde v vseh pogojih in vrstah pridelkov na vsakem terenu – prav tako je specializiran za široko uporabo kolobarjenja s številnimi različnimi kulturami.

Za svoje kombajne LEXION, TRION in EVION družba CLAAS ponuja mamljive prednosti predčasnega naročila. Že danes začnite razmišljati o prihajajoči sezoni in izkoristite številne popuste. Investirate več kot le v stroj – in to pod privlačnimi pogoji. Naši kombajni in družba CLAAS kot partner so vaši popolni spremljevalci v vseh situacijah.

Prihranite do 14.500 €.

Ustrezni paket za seriji LEXION in TRION*

*Ponudba velja do 31.12.2025.

Paket za voznike LEXION / TRION

Do 4.000 € prihranka glede na katalog ceno



Paket za luči in vidljivost LEXION / TRION

Do 2.500 € prihranka glede na katalog ceno




Paketi CEMOS LEXION / TRION

Do 8.000 € prihranka glede na katalog ceno



Zagotovite si dodatni do 10% popust na vse CLAAS kombajne!¹



¹ Prednost prednaročila: V skladu s trenutnimi plačilnimi pogoji pri podjetju CLAAS velja popust pri prednaročilu v višini 10% do 30.11.2025, popust pri prednaročilu v višini 7% do 31.01.2026, po tem pa velja popust v višini 3% pri vseh pooblaščenih prodajalcih CLAAS. Velja za vse kombajne CLAAS (nova prodaja). Do razprodaje zalog.



▲ Novi TRION 760/750. Prepričljiva zmogljivost, ki preprosto deluje. Stran 18 in 19



▼ Hitro: QUADRANT 5200 EVOLUTION. Najhitrejša balirka na trgu z do 56 hodi bata na minuto. Stran 34

+ Zdaj v uporabi povsem na novo TRION 760 in LEXION 8500

+ Več zmogljivosti. Hitrejša žetev LEXION 8700 in 8600

+ Brezmejna kakovost žetve LEXION 6000/5000

+ Adapterji najvišje zmogljivosti

+ Balirke, s katerimi delate produktivneje.

+ CLAAS connect Dobičkonosnost skozi vse leto


% Visoki popusti

Kombajni	
Več kot le stroj	02
Pretok	06
CEMOS AUTOMATIC	08
Kabina in osvetlitev	10
Udobje in varnost	12
LEXION 8000/7000	14
LEXION 6000/5000	16
TRION 760/750	18
TRION 600/500	20
EVION	22
MONTANA	24
VARIO	26
CONVIO	28
ROVIO	30
Balirke	
Balirke CLAAS.	32
QUADRANT EVOLUTION	34
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	38
ROLLANT 630 RC/RF	40
CEREX 700	42
VARIANT 500	46
Digitalne rešitve	
CLAAS connect (3.0)	48

Izkoristite optimalni pretok pridelka v vsaki situaciji.

Stabilna sezonska uspešnost preko celega leta.

Kljub temu, da so stroji LEXION, TRION in EVION povsem edinstveni, imajo veliko skupnega. Celotna procesna tehnologija je zasnovana za visok pretok. Hitro in enostavno zamenjate eno vrsto pridelka za drugo. Sistemi za pomoč vozniku vam pomagajo pri učinkoviti in udobni žetvi, a to še zdaleč ni vse.



▲ APS SYNFLOW HYBRID.

APS SYNFLOW HYBRID.

Kombajni CLAAS pomenijo stabilen pretok v spremenljivih pogojih žetve in zanesljivost v tesnih časovnih okvirjih žetve. Naše preizkušene tehnologije zagotavljajo enakomeren pretok ne glede na kulturo poljščine.



▲ LEXION 6000/5000
APS SYNFLOW HYBRID.



▲ TRION 700 APS HYBRID.



▲ TRION 600/500
APS WALKER.



▲ EVION 400 WALKER.

Izmenljiv segment košar pri modelih MAXI.


EVION MAXI je primeren za več vrst pridelkov med drugim zaradi izmenljivega segmenta košar. Zamenjava je mogoča zelo praktično prek lovilnika kamnov, pri tem pa demontaža dovajalnega kanala ni potrebna. Ta majhen popravek vam prihrani veliko časa.

Neposreden dostop za hitro predelavo.

Hitra menjava vrste pridelka in številne možnosti kombiniranja so prednosti edinstvene zmožnosti MULTICROP mlatilnih sistemov APS in APS SYNFLOW. Do segmentov predkošar in mlatilnih košar imate neposreden dostop. Pri menjavi glavne komponente mlatilne košare ostanejo v stroju.



▲ Izmenljiv segment
košar EVION 400.



▲ Segmente predkošare in
glavne košare lahko hitro
zamenjate.

CEMOS prinaša konstantno zmogljivost in kakovost.

Samoučeči se sistem pomoči CEMOS AUTOMATIC vas aktivno podpira med celotnim delovanjem. Na podlagi agroekonomskih ciljev, kot so pretočnost, čistoča, kakovost zrnja in mlatenja, sistem med delovanjem preverja vse nastavitve in optimizira stroj do tehničnih omejitev zmogljivosti.

Intelligenca, ki pomaga voziti, misliti in se učiti.

Optimizacija na podlagi dialogov vas podpira pri neposredni izmenjavi pri nastavljanju stroja. Z avtomatsko regulacijo prednosti je hitrost žetve vedno idealna. Samoučeča optimizacija procesov sistem stalno prilagaja pogojem uporabe – za maksimalno učinkovitost vsake žetve.



S CEMOS boste naredili več.

- Povečan in konstantne pretok
- Več udobja in varnosti za voznika



Večja zmogljivost po meri: Paketi CEMOS.

CEMOS avtomatizacijo dvigne na vaš nivo. Za vsako zahtevo je na voljo ustrezna stopnja izgradnje.

3.000 € Cena po ceniku*	CEMOS AUTO Osnovni paket Samodejna optimizacija ključnih parametrov stroja	– Manj ročnih nastavitvev, več udobja pri vožnji – Dosledna kakovost zrnja in manjše izgube – Hitro prilagajanje spremenljivim pogojem žetve
4.000 € do 6.000 € cena po ceniku*	CEMOS AUTO PLUS Večja učinkovitost in udobje Vse prednosti CEMOS AUTO	– Avtomatizirano čiščenje in ločevanje (pri hibridnih modelih) – Inteligentni prihranki goriva – Povratne informacije v realnem času za optimalno izkoriščenost stroja
8.000 € Cena po ceniku*	CEMOS AUTO PROFESSIONAL Premium paket z inteligentno pomočjo Inteligentno krmiljenje vseh pomembnih funkcij	– Samodejno prilagajanje glede na pridelek in pogoje žetve – Dinamično fino nastavljanje multilnega bobna, ločevanja in čiščenja – Največja pokritost površine z dosledno visoko kakovostjo zrnja – Znatno zmanjšana delovna obremenitev voznika z avtomatizirano podporo – Brezhibna integracija z drugimi asistenčnimi sistemi za optimalno učinkovitost, večjo razbremenitev voznika in varnost

* Ugodnosti cenika veljajo do 31.12.2025

Delovno okolje na novem nivoju.

Poleg izboljšanih tehničnih zmogljivosti CLAAS stremi k zagotavljanju udobja pri vožnji in delu s strojem. Kabina kombajnov LEXION in TRION je opremljena s številnimi novimi funkcijami, s katerimi je vsakdanji delovnik bistveno udobnejši. Na primer novi predali za shranjevanje in osrednja stropna luč z različnimi načini osvetlitve.

Novi radijski sistem zagotavlja informacijsko-razvedrilne storitve z Apple CarPlay in Android Auto na 6,75-palčnem zaslonu z radiem DAB in povezljivostjo Bluetooth. Še posebej praktično, udobno in premišljeno: Nova pištola na stisnjen zrak s spiralno cevjo v kabini olajša hitro potrebno čiščenje.

Kabina polna vrhuncev.

- Udobni sedeži za dolge dni uporabe
- Veliko prostora v predalih za shranjevanje in v hladilniku
- Držalo za pametni telefon s funkcijo brezžičnega polnjenja
- LED-delovna in opozorilna osvetlitev
- Sistemi kamer za popoln pregled
- Priključek za stisnjen zrak s spiralno cevjo in pištolo na stisnjen zrak v kabini za praktično čiščenje na lokaciji
- Izboljšana kakovost zraka s predfiltrom v kabini LEXION



Noč spremeni v dan.
Osvetlitev LED kot standard.



▼ Apple CarPlay in Android Auto za glasbeno podlago žetve.



Novi paketi osvetlitve LED.

Modeli LEXION so opremljeni z novimi paketi osvetlitve, ki delovno okolje osvetlijo še bolje in močnejše. Ob koncu dneva vam delovna osvetlitev omogoča varno in učinkovito delo v temi.

Močna opozorilna osvetlitev okoli stroja in v motornem prostoru olajša hitra vzdrževanja tako podnevi kot ponoči.

► Vmes preprosto odpihnite prah iz kabine.



Voznik je v središču.

Več udobja. Več zmogljivosti.

Kdor dan za dnem trdo dela, si zasluži mesto, kjer se dobro počuti. Ergonomski sedeži in dodelana klima tudi v dolgih dneh žetve zagotavljata razbremenjeno delo. Kakovosten zvočni sistem, praktični predali za shranjevanje in vgrajen hladilnik za udobnejše delo, vsako minuto.

Najboljši pogled.
Največja varnost.

Paket za osvetlitev in vidljivost.

Paket za osvetlitev in vidljivost

- LED delovna razsvetljava
- Sistem brisalcev vetrobranskega stekla
- Ogledalo za bližino

500 €
Cena po ceniku*

Paket za osvetlitev in vidljivost **PLUS**

- LED-Plus delovna razsvetljava
- Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali
- Ogledalo za bližino
- Zadnja kamera z zaslonom na terminalu CEBIS

1.500 €
Cena po ceniku

Paket za osvetlitev in vidljivost **PROFESSIONAL**

- LED-profesionalna delovna razsvetljava
- Sistem brisalcev za sprednja in stranska stekla
- Dodatne možnosti kamere in dodatni zaslon kamere

2.500 €
Cena po ceniku

* Samo za TRION



Glede na individualne potrebe lahko izbirate med tremi paketi udobja:

Paket za voznike

Paket za voznike

- Udoben sedež z zračnim vzmetenjem
- Tkaninska naslonjala za roke z vgrajenim upravljalnikom za radio in telefon
- Radio z možnostjo prostoročnega telefoniranja
- Predali s priključkom USB-C v B-stebričku
- Nasloni za noge

2.000 €
Cena po ceniku*

Paket za voznike **PLUS**

- Naslon za roke z usnjenim oblazinjenjem in usnjen volan
- Sovoznikov sedež s hladilnikom
- Različne možnosti radia
- Držalo za pametni telefon s funkcijo brezžičnega polnjenja
- Senčniki za stranska okna
- Hladilna skrinja z vključenim usmerjevalnim sistemom

2.500 €
Cena po ceniku

Paket za voznike **PROFESSIONAL**

- Zračno vzmeteni vrtljivi usnjeni sedež Premium
- Radio zvočni sistem z Apple Car Play, Android Auto in zaslonom na dotik

4.000 €
Cena po ceniku

 **Varnost in udobje sta popolnoma uglasena z vami.**

Več zmogljivosti. Hitrejša žetev.


Kombajn CLAAS LEXION je optimalna rešitev za najzahtevnejše kmetovalce in izvajalce, ki želijo maksimalen donos ob minimalnih obratovalnih stroških.

S kombinacijo močnih motorjev in maksimalnega pretoka, dovršene tehnologije in digitalnih storitev je LEXION najboljši partner za vašo žetev. LEXION je izredno zmogljiv, vedno pripravljen za delo, vsestranski in trpežen. Je več kot samo stroj.

LEXION 8000/7000. Brezmejna žetev.

Model LEXION 8500, ki ga poganja novi motor MAN D26, je povsem nov vstopni model serije LEXION 8000.

LEXION 8600 in 8700 zdaj z močnejšimi motorji. Modela LEXION 8700 s 646 KM in 8600 s 598 KM imata vgrajen izboljšani motor MAN D38.



▲ Manj goriva. LEXION je načrtovan za učinkovito delovanje. Njegov koncept pogona navdušuje z visoko učinkovitostjo in malo potrebnega vzdrževanja.

Stalna pripravljenost za delo.

Z robustno konstrukcijo, preprostim upravljanjem in dobro povezanostjo s servisnimi partnerji CLAAS je LEXION vedno pripravljen za delo. Inteligentni diagnostični sistemi pravočasno prepoznajo potrebo po vzdrževanju, zato do okvar sploh ne pride. Tako je zagotovljen neprekinjen obratovalni čas. Servisi in vzdrževanja so bistveno redkejša.

Najboljša podpora

Stroj servisnemu partnerju pošlje zahtevo za potrebno vzdrževanje ali ga neposredno obvesti o motnji. Vse komponente so lahko dostopne, nadomestni deli pa hitro razpoložljivi. Tako bo LEXION tudi v najzahtevnejših fazah žetve vedno pripravljen za delo. Prihranite čas, znižate stroške in iztisnete več iz vsake ure žetve.

 **Konstantna zmogljivost
in zanesljivost.**

Brezmejna kakovost žetve LEXION 6000 in 5000.

Odlična kakovost slame.

Mlatilni sistem APS SYNFLOW WALKER varuje slamo s posebej ravnim pretokom. Krma gre skozi mlatilni sistem po najkrajši poti. Velik premer mlatilnih in ločevalnih bobnov omogoča majhne kote zaobjema in ravne prehode med bobni. Izhod iz ločevalne košare je večji od njenega vhoda. Ta konični profil reže preprečuje zagostitev materiala. Slama mehansko praktično ni obremenjena.

Visoka stopnja prilagodljivosti.

Preproste možnosti prilagajanja prav tako povečajo kakovost slame in pretok. Te vključujejo vzporedno, neodvisno nastavitev košare mlatilnega stroja in ločevalne košare ter vrtljivo letev mlatilne košare.



LEXION varuje
vašo slamo.



▼ Edinstvena zmogljivost za več kultur:
enostavna menjava predkošar, glavne
košare in ločevalne košare.



▼ DYNAMIC COOLING ponuja krmljenje
moči hlajenja po potrebi.


Inteligentni motor, ki varčuje z gorivom.

DYNAMIC POWER prilagaja moč motorja potrebni moči. Predvsem v območju delne obremenitve varčuje z gorivom med razporejanjem v vrste. Dodatno povečano učinkovitost prinaša DYNAMIC COOLING. Variabilni pogon ventilatorja vedno hladi po potrebi in istočasno zmanjšuje raven onesnaženosti hladilnika in motornega prostora. V primerjavi z običajnimi hladilnimi sistemi je za čiščenje hladilnika in zračnega filtra potrebno zelo malo vzdrževanja.

Hitra menjava vrste pridelka.

Časi predelave iz enega pridelka na drugega so vedno krajši. Pri menjavi glavne komponente mlatilne košare ostanejo v stroju. Segmente predkošare hitro zamenjate skozi lovilnik kamnov, segment mlatilne košare pa preprosto izvlečete ob strani.

Številne možnosti kombiniranja tvorijo edinstveno zmogljivost MULTICROP kombajna LEXION.



TRION 700. Preprosto deluje.

Najnovejša generacija serije CLAAS TRION s povsem novim modelom 760 in nadgradnjo modela 750 številne izboljšave, ki bodo uvedene v modelnem letu 2026. Oba modela nista samo vsestranska in prilagodljiva, temveč na osnovi novih motorjev MAN in dveh rotorjev v mlatilnem sistemu APS HYBRID SYSTEM še močnejša in robustnejša z večjim pretokom.

Zato TRION predstavlja popolno rešitev za izvajalce in kmetovalce, ki cenijo tako učinkovitost kot prilagodljivost. Modeli 720, 730 in 740 so še naprej na voljo v seriji TRION 700.



TRION 760/750.
Prepričljiva zmogljivost,
ki preprosto deluje.

- APS TWIN HYBRID z dvema rotorjema
- Funkcije CEMOS AUTOMATIC so prilagojene vašim potrebam



Nežna obdelava slame.

Kakovost slame je pomembna postavka v žetveni bilanci. Rotorji strojev TRION 720, 730 in 740 z velikim premerom zagotavljajo še posebej nežno obdelavo slame, ki izpolnjuje najvišje zahteve. Potrebne nastavitve lahko opravite neposredno iz kabine brez ustavljanja in izstopanja.

Ta edinstvena enostavnost uporabe zagotavlja visoko produktivnost med žetvijo.



Stabilen pretok.
Enostavno upravljanje.

TRION 600. Pripravljeni na vsako žetev.

APS WALKER.

Serijski TRION 600/500 ima vse, kar odlikuje brezhibno mlatenje in najvišjo zmogljivost ločevanja. Preizkušen mlatilni sistem APS skrbi za nežno mlatenje in učinkovito ločevanje preostanka zrnja v vseh pogojih.

Hitrejša žetev s CRUISE PILOT.

- Stalna kakovost mlatenja
- Stalno nizka raven izgub
- Razbremenitev voznika



DYNAMIC POWER
varčuje z gorivom.



Najboljša kakovost slame.

Pretresala TRION so zasnovana za najvišjo kakovost zrnja in slame. Mlatilni sistem APS WALKER že od samega začetka skrbno obdeluje vaš pridelek.

Za prepričljive rezultate žetve skrbijo zaprti mlatilni bobni, sinhrona prilagoditev hitrosti, paralelna prilagoditev košar in hidravlično varovalo pred preobremenitvijo. Pri rezanju vam je za optimalno porazdelitev slame na voljo standardni ali radialni razmetalnik. Preklapljanje z rezanja na razporejanje v vrste poteka udobno iz kabine.

Inteligentno do nižje porabe goriva.

DYNAMIC POWER je standardno na voljo v vseh kombajnih TRION, LEXION in EVION. Moč motorja kombajna TRION samodejno prilagaja pogojem uporabe. Tako v območju delne obremenitve vedno vozite z najučinkovitejšo krivuljo moči in prihranite – na primer pri razporejanju v vrste – do 10% goriva. Pri delih s polno obremenitvijo največja zmogljivost samodejno ostane aktivna.

Spada k družini.

Edinstvena zmogljivost MULTICROP.

Če na vaši družinski kmetiji pridelujete različne vrste pridelkov, je EVION prava izbira za vas. Zaradi njegove izjemne prilagodljivosti bo vaša žetev še gospodarnejša. Mlatilni sistem hitro lahko preklopite na koruzo, sončnična semena ali sojo ter hitro prilagodite najrazličnejšim pogojem žetve.

Tudi, če pridelujete predvsem žito, je EVION idealen stroj za vas. Že z univerzalno opremo in 7/18-deli košar poskrbi za veliko delovne moči pri vseh vrstah žita.

Več različic mlatilnih košar je na voljo pri CLAAS Service & Parts. Vse modele EVION je mogoče naknadno opremiti z individualnimi opcijami.



Kmetijstvo je družinska zadeva.

Tako postane nakup novega stroja družinska zadeva za vse. Ta kombajn je udoben, prilagodljiv in pripravljen na prihodnost, vaši družini pa ponuja izjemno tehnologijo.

Skupaj ustvarite svojo konfiguracijo stroja EVION, ki natančno odgovarja vašim zahtevam.



Je inteligen in učinkovit.

AUTO SLOPE vas razbremeni tako, da krmili hitrost puhala odvisno od nagnjenosti terena. Tako je moč čiščenja na pobočju vedno stabilna. AUTO CROP FLOW nenehno nadzoruje število vrtljajev mlatilne enote, sekundarnega ločevanja in motorja, da ne pride do časov mirovanja zaradi zamašitve, poškodb ali preobremenitve.

Zmogljiv 6,7-litrski motor Cummins med žetvijo deluje z zmanjšanim nazivnim številom vrtljajev 1.900 vrt./min. Poleg tega DYNAMIC POWER dodatno zniža porabo goriva do 10%.

► Kabina EVION ponuja najbolj udobno upravljanje. S CEMIS 1200 so vam v kabini na voljo upravljanje naročil, vaša dokumentacija in krmilni sistem.



Na pobočju tako močan kot na ravnini.

LEXION in TRION MONTANA.

Na pobočjih kombajni CLAAS MONTANA žanjejo tako učinkovito in zmogljivo kot na ravnem terenu – po tem so poznani po vsem svetu. S povsem avtomatsko izravnavo stranskega nagiba do 18% in izravnavo vzdolžnega nagiba do 6% stroji mojstrsko obvladujejo tudi najbolj valovita polja.

Novi TRION 750 MONTANA.

Kompaktnost in zmogljivost za zahtevne terene in težke pogoje žetve: Novi TRION 750 MONTANA ima sedaj s 466 KM in DYNAMIC COOLING dovolj rezerv moči za posebne izzive. Zato je v tesnih časovnih okvirjih možna še večja učinkovitost.

Maksimalna zaščita tal in hitro prestavljanje.

Široke 800 mm pnevmatike zagotavljajo maksimalno zaščito tal. Kljub temu so vsi modeli LEXION in TRION MONTANA znotraj zunanje širine 3,5 m, da se lahko na poti hitro in udobno premikate od polja do polja.



Narejen za težek teren.

18-odstotna prečna izravnavava.

Prednja prema MONTANA zagotavlja prečno izravnavo do 18%. Vse funkcije MONTANA se samodejno izvajajo – in prilagajajo naklonu pobočja na polju. Opcijska zapora diferenciala izboljša oprijem v ekstremnih razmerah.

Vzdolžna izravnavava do 6%.

Pri varianti MULTI CONTOUR ima dovodni kanal dodaten ležeči cilinder za hidravlično prilagoditev kota rezanja, kar omogoča samodejno izravnavo vzdolžnega nagiba do 6%. Odvisno od položaja osi sistem MULTI CONTOUR krmili vrtljivo šasijo, nastavitev kota rezanja in vse ostale funkcije AUTO CONTOUR.

Tisočkrat preverjeno v praksi.

Adapterji VARIO.

Adapterji VARIO CLAAS so bili namensko razviti za žetev žita in repice. Navdušijo z veliko delovne moči in visoko produktivnostjo, bodisi pri nizkih donosih ali v regijah z visokimi donosi.


Nastavljanje adapterja VARIO po potrebi zagotavlja stalno optimalen pretok. Tako boste lahko povečali skupno zmogljivost kombajna za največ 10%.



▼ Od serije VARIO 1080 naprej imajo veliki adapterji VARIO ločeno motovilo, deljen dovajalni polž in deljen rezalni greben.



▲ Mehanski noži za ločevanje repice z močnim rezom.



Do 10% več skupne zmogljivosti.

+ CEMOS AUTO HEADER

+ 600-milimetrski dovajalni polž zagotavlja brezhiben pretok

+ Samodejna regulacija vlečne sile motovila

+ Rezalna miza s 700 mm brezstopenjskim premikom

Hitra predelava za oljno repico.

Z integriranimi ploščami za repico in montažo delilnikov nožev za repico brez dodatnega orodja je predelava za repico mogoča v samo nekaj minutah. Tudi z montiranimi noži za ločevanje repice vam je na voljo celotna 70 cm pot pomika.

To ne omogoča le zelo kompaktnega transportnega položaja, temveč tudi uporabo nožev za repico z drugimi kulturami, kot je poljski fižol.

► Kompakten transportni položaj z montiranimi noži za ločevanje repice.



Rez je globok, zmogljivost pa velika.

Žetev brez izgub.

Adapterje CONVIO smo razvili z zelo jasnim ciljem: žetev vseh pridelkov brez izgub in najboljši pretok v vseh možnih razmerah. Ta koncept med drugim vključuje posebej globoke transportne trakove z izjemno ravnimi koti. Ne glede na to, ali gre za malo spomladanskega ječmena ali veliko količino repice: dobro ste opremljeni.

Močan pogon.

Pogonski sklop adapterja je sestavljen iz dveh delov. Mehanski del poganja dovolj polž in rezalni greben, hidravlični del stranske trakove, srednji trak, motovilo in nože za ločevanje repice. Varovalo pred preobremenitvijo varuje celoten sklop pred poškodbami.

+ Hidropnevmatska razbremenitev
kosilnega grebena v CEBIS

ACTIVE FLOAT

+ **Skupni hod 225 mm za
maksimalno prilagajanje podlagi
in žetev z nizko stopnjo izgub**

+ **Trdna/prilagodljiva
blokada mize v CEBIS**

+ **Delovne širine od
7,70 do 15,30 m**




**Najboljša prilagoditev
vsem obrisom tal.**

Inteligentni sistemi pomoči.

Adapterji CONVIO ponujajo sisteme za pomoč vozniku, ki vas aktivno podpirajo pri hitri, preprosti in idealni nastavitvi adapterja v prevladujočih pogojih. Tako stalno optimizirate pobiranje pridelka in lahko popolnoma izkoristite potencial zmogljivosti vašega kombajna.

Vse funkcije so vgrajene v CEBIS in jih lahko nastavljate iz kabine. Tako je na primer s pritiskom gumba mogoč preklap iz togega v prilagodljivi način za posebej globoko rezanje silažnega žita.



▼ AUTO FLEX neprekinjeno
skrbi za najgloblji rez.



▼ Samodejna regulacija vlečne sile
motovila za brezhibno pobiranje.

30% več zmogljivosti v koruzi.

Novi adapter za koruzo ROVIO.

Zaradi prenovljenega pogonskega sklopa in novega pobiralnega pogona ima sedaj novi ROVIO do 30% več zmogljivosti pri žetvi koruze od predhodnega modela. Pobiralni valji enakomerne oblike zagotavljajo, da so v vseh pogojih izbrani samo koruzni storži in nobeni drugi deli rastline ne pridejo v kombajn.

Raven delovni kot.

Minimalne izgube koruznih storžev.

S 17° imajo adapterji za koruzo ROVIO najbolj raven delovni kot na trgu. Skupaj z obliko pokrova motorja to prinaša dve odločilni prednosti: Zmanjšana je izguba koruznih storžev zaradi odbijanja storžev, zamašitve pa so predvsem pri koruzi za spravilo minimalne.

Popolna prenova.

- Natančnost in optimalna kakovost dela tudi pri visokih hitrostih
- Visoka higiena na polju zaradi vodilnih rešitev na trgu za zatiranje evropske koruzne vešče



Natančnost z močjo.

Z novim adapterjem za koruzo ROVIO dobite najboljše na trgu. Prenovljeni vodoravni rezalniki, ki so vgrajeni v vsaki pobiralni napravi, zagotavljajo natančen in enakomeren vzorec reza. Med delom vam ni treba sklepati kompromisov: Dobili boste na centimeter natančen rezultat in kljub temu delali z visoko hitrostjo in zmogljivostjo.

Nežnejše vodenje rastlin

Zaradi svoje inovativne zasnove konice pokrovov varujejo rastline tudi v težkih pogojih ali v zavojih. Obrabni deli so vgrajeni v pokrove, zato jih lahko po potrebi enostavno zamenjate. Konice pokrovov je mogoče nastaviti hitro in brez orodja s preprostim vijačnim mehanizmom.



6-, 8- in 12-vrstni adapterji za EVION, TRION in LEXION.



Balirke CLAAS
Zaupajte izkušnjam.

Stisnite še več.

Nova balirka CEREX.

Večja teža, večja gostota, več kot 60 bal na uro. Nova balirka CEREX CLAAS dvigne zmogljivost balirk za okrogle bale na povsem novo raven.

Preverjena balirka ROLLANT.

Najbolje prodajana balirka s fiksno komoro na svetu, ki jo nenehno razvijamo, že desetletja postavlja mejnike.

Udobna balirka VARIANT.

Vezava v šestih sekundah. S pametnim upravljalnim terminalom z nekaj kliki zbalirate bale premera od 0,90 do 1,80 m.

	VARIANT 580/560	VARIANT 585/565	CEREX 780/760
Noži	0, 14	17	0, 17, 25
Izbira nožev	–		0 / 8 / 9 / 17 0 / 12 / 13 / 25
Pobiralna naprava	MULTIFLOW/MULTIFLOW HD		MULTIFLOW HD
Rotor	Aktivni rotor		
PRO	○	●	●
Brezkončni jermen	4		2
Največje pnevmatike	560/45-22.5		620/50-22.5
	ROLLANT 520	ROLLANT 630	ROLLANT630 RC UNIWRAP
Noži	0, 14	0, 17, 25	17, 25
Hidravlika	Standard	Standard, Comfort	Comfort

● Serija ○ Opcija – Ni na voljo

Preizkušeno vezanje.

Pred 100 leti patentiran vozalnik CLAAS ustvarja več kot 20% trdnjše vozle kot kateri koli standardni dvojni vozalnik. Za kupce balirke QUADRANT to pomeni naslednje: Največ zanesljivosti tudi pri najtežjih balah. Prav tako ni ostankov vrvi, zato prihranite do 0,5 m vrvi na balo.


36 zvitkov vrvi za dolge delovne dni.

Opcijsko lahko balirko QUADRANT EVOLUTION opremite z dodatno škatlo za vrv s prostorom za dvanajst dodatnih zvitkov vrvi. Škatla varuje zvitke vrvi pred UV-svetlobo in prahom ter nečistočami.

Prepričljiva
zmogljivost.




Ventilator vozalnika, ki deluje s 140 km/h.
Hidravlično gnani sistem TURBO FAN zaščiti vozlalnike pred nečistočami z močnim trajnim zračnim tokom s 140 km/h in aktivno porazdeli vijo zraka.



Visoka kakovost krme.
Slama FINE CUT je še posebej priporočljiva za hranjenje molzne živine. Boljša struktura in odsotnost prahu v primerjavi z narezano slamo zagotavljata večjo učinkovitost in bolj zdrave živali. Rezultat: več moči in bolj zdrava živina. Z vgrajenim skupinskim vklopom nožev v trenutku nastavite zeleno kakovost rezanja. Odločite se lahko za rezanje z 51, 26, 25, 13 ali 12 noži.

Trdne bale.
QUADRANT 5200 EVOLUTION je z največ 56 gibi bata na minuto najhitrejša balirka na trgu. Sistem POWER FEEDING SYSTEM (PFS) omogoča stalen pretok. Hitrost pobiralne naprave, sistema PFS in rotorja je medsebojno usklajena. Vaša prednost: enakomerno stisnjene, trdne in kvadratne bale v vseh pogojih pobiranja.

Avtomatsko nastavljanje stiskalnega tlaka APC.
Z APC vedno vozite na vrhuncu izbrane moči. Sistem avtomatsko regulira tlak stiskanja. Vsi vozniki lahko proizvajajo konstantne bale z enakomerno gostoto in enako težo neodvisno od stanja stisnjenega materiala.



QUADRANT	5300 EVOLUTION	5200 EVOLUTION	4200 EVOLUTION	4000
Mera bale (cm)	120 x 90	120 x 70	120 x 70	80 x 50
Adapter, nož	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	–
Nosilec nožev	●	●	●	–
Največje pnevmatike	620/50-22.5			500/55-20
FINE CUT	○	○	○	–
APC	●	●	○	–
Sistem za tehtanje	○	○	○	–

● Serija ○ Opcija – Ni na voljo

Najboljše doživetje žetve.


Vztrajnik pri QUADRANT EVOLUTION deluje kot kolo z napredki in navduši z do 28% več mase oz. 46% več energije. Posledično je vožnja bolj udobna zaradi bolj gladkega teka.

Prav tako izboljša učinkovitost, saj zmanjša stroške žetve na tono pridelka. Vse funkcije imate pod nadzorom v CEMIS 700 ali drugim upravljanjem ISOBUS. Rampo in izmetalnik za bale upravljate udobno iz voznikovega sedeža.

Batna tekalna kolesca Heavy-Duty.

Uporabite batna tekalna kolesca Heavy-Duty, če zbalirate več kot 10.000 bal letno.


Bati tečejo na dvovrstnih krogličnih ležajih s samodejnim mazanjem, ki imajo bistveno daljšo življenjsko dobo. Na voljo opcijsko za vse balirke QUADRANT EVOLUTION.



Trpežnost, udobje in učinkovitost.




▲ S PROFICAM imate bale v stiskalnem kanalu vedno na očeh




▲ Hidravlični uvlek.

► Posebej temeljito grabljenje s petimi vrstami žbic.



▼ Stalno mazanje verig pobiralne naprave s kapaciteto olja 7,2 l.



◀ Batna tekalna kolesca Heavy-Duty s krogličnimi ležaji s petkrat daljšo življenjsko dobo.

Zaboj za orodje s pralnim rezervoarjem.

V dolgih dneh žetve kot pravi strokovnjak za baliranje potrebujete dodaten prostor za shranjevanje na balirki. Za posebna orodja, puhalnik za listje ali preprosto čisto mesto za delovne rokavice. V zatesnjeni dodatni škatli za orodje je prostora dovolj.

Minimalno vzdrževanje.

Vse osnovne komponente pobiralne naprave so prilagojene na večjo zmogljivost QUADRANT. Šasija je bila ojačana, pogonska gred povečana. Napetost in mazanje verig potekata povsem samodejno. Izkoristite prednosti večjega pretoka in daljše življenjske dobe zaradi dobre dostopnosti ter hitrejšega vzdrževanja.

► Omarica za orodje z rezervoarjem vode za pranje ponuja dodaten prostor za shranjevanje.



Naša legenda na kolesih.

Z vsako novo balirko za okrogle bale CLAAS premika mejnike maksimalne zmogljivosti, izjemne robustnosti in edinstvene učinkovitosti. Balirka ROLLANT 630 RC UNIWRAP je močnejša, udobnejša za upravljanje in deluje stroškovno učinkoviteje z robustno zasnovo za obremenjene pogonske komponente.

Za vse, ki zahtevajo najboljše.

Nova pobiralna naprava MULTIFLOW HD poveča stopnjo grabljenja za 20% in zagotavlja stalno visok pretok. Robustne pogonske komponente in optimizirano mazanje za trpežnost tudi v najtrših pogojih. Najboljše prihranimo za konec: Navijanje traja samo 23 sekund, zato delate hitro in učinkovito. Hkrati prihranite do 15% folije.



Pobiralna naprava ima ogromne kapacitete pobiranja

Z delovno širino 2,10 m pobiralna naprava pobere tudi najširše zgrabke. Pobiralna naprava MULTIFLOW ima štiri vrste žbic. Poleg tega je na voljo tudi v HD-izvedbi s petimi vrstami žbic.

Plastične nosilce strgalnega traku je mogoče enostavno odstraniti in zamenjati. Tako prihranite čas pri čiščenju in vzdrževanju. Prilagodljiv okvir se popolnoma prilagodi tlom. Pobiralna naprava navduši z ogromno kapacitete pobiranja. V vseh delovnih pogojih za seboj pusti čisto polje.



Prepričljiva zmogljivost.
Udobno upravljanje.

Optimalno stiskanje.

Popolnoma stisnjene bale visoke gostote tudi pri visokem pretoku. Sistem MAXIMUM PRESSURE SYSTEM balo vrta že od začetka in se stisne že od premera 90 cm naprej.

Kratek rez.

Dovajalni sistem ROTO CUT s 17 ali 25 noži zagotavlja do 13.800 rezov na minuto za kratko krmo najboljše kakovosti. Skupine nožev lahko vklapljate udobno iz kabine.

Varna vožnja.

Profil pnevmatike izboljšuje samočiščenje in zagotavlja oprijem na pobočjih. Velika kolesa v dimenzijah 600/55 R 26.5 in 560/60 R 22.5 varujejo tla.

Intuitivno upravljanje.

CEMIS 700 in terminal ISOBUS omogočata hiter dostop do menijev. Vse funkcije so jasno pregledne. Kot zadnji terminal vam je na voljo CEMIS 100.

Pripravljena za dolgo življenjsko dobo.

Vseeno je, ali je to seno, slama, silaža ali konoplja – balirko za okrogle bale ROLLANT 630 RC CLAAS odlikuje predvsem naslednje: ogromna zmogljivost na polju. S to balirko so tudi pri visoki hitrosti vožnje bale izdelane v najvišji kakovosti.

Močna zmogljivost v štirih različicah.

Balirka ROLLANT 630 RC je na voljo v več različicah: brez noža, s 17 ali 25 noži in s skupinskim vklopom nožev. Poleg tega ima vstopna različica standardno hidravliko, kjer je na primer zadnjo loputo treba ročno upravljati s krmilno napravo traktorja, pri komfortni pa je odlaganje bale mogoče avtomatizirati.

Moči nove balirke ROLLANT 630.

- Robustnost in trpežnost z močnimi pogonskimi komponentami in optimiziranim mazanjem
- Udobnejše upravljanje: intuitivno krmiljenje s sodobnim upravljalnim terminalom CEMIS za hiter dostop do funkcij



Več pritiska. Več gostote.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS v zadnji loputi poskrbi za dodaten pritisk. Trije valji se hidravlično obrnejo v stiskalno komoro. Bala se vrti že od začetka in se stisne že od premera 90 cm naprej.

Visoka kakovost krme.

Pogonski koncept Heavy-Duty je popoln za zahtevna silažna dela, saj se izogne obremenitvenim konicam in zagotavlja velik pretok in visoko kakovost krme. Dovajalni sistem ROTO CUT naredi do 13.800 rezov na minuto.

Komfortna vezava z mrežo.

Udobno vezanje z mrežo se krmili s terminalom ISOBUS iz kabine. Hidravlična zavora mreže zagotavlja optimalno napetost mreže. Vezava z mrežo ROLLATEX v nekaj sekundah povsem samodejno zveže balo s tesnim navijanjem po celotni širini.



Krivuljasta vodila MULTIFLOW zmanjšajo sile pobiranja za 20%.

Zasnovano za visoko zmogljivost.

Balirka CEREX 700 CLAAS dvigne zmogljivost balirk za okrogle bale na povsem novo raven. Razvili smo jo za profesionalce in najvišje zahteve, saj združuje maksimalen pretok z odlično gostoto bale. Za vse, ki ne sklepajo kompromisov: Robustna konstrukcija, intuitivno upravljanje in velika vsestranskost za več bal na koncu delovnega dne.

Brezkompromisna učinkovitost.

Balirka CEREX 700 CLAAS združuje več kot 100 let izkušenj z najnovejšo tehnologijo za balirke za okrogle bale izredne kakovosti. Z robustnim HD-okvirjem, pobiralno napravo MULTIFLOW HD in rezalno napravo s 25 noži omogoča izjemno zmogljivost: največjo gostoto, maksimalen pretok n optimalno kakovost krme – vseeno je, ali je to seno, slama, silaža ali konoplja

+ Višja gostota

s hidravličnim sistemom z dvema jermenoma



Težje bale za maksimalno učinkovitost




Najboljša kakovost reza s 25 HD-noži



Nižja poraba goriva

pri enaki količini pridelka



Več kot 60 bal na uro.

Pobiralna naprava za najzahtevnejše pogoje.

Pobiralna naprava HD MULTIFLOW zagotavlja najbolj zanesljivo delovanje s petimi vrstami žbic, robustno 70-mm premo in ojačanim krivuljastim vodilom, ki podaljša življenjsko dobo za 20%. Izboljšan sistem mazanja in vodil zmanjšuje obrabo. Z optimiziranim pobiranjem so tudi široki zgrabki obdelani čisto in učinkovito. To še dodatno izboljša pretok in kakovost krme.

Več teže. Več gostote.

Na novo razvit koncept komore in ločen hidravlični sistem omogočata, da CEREX 700 proizvaja bale visoke gostote – ne glede na krmo. Z dvema brezkončnima jermenoma HD s stalnim čiščenjem in robustnim hidravličnim sistemom je možna gostota bale prek 135 kg/m³. Tudi pri visoki hitrosti gostota ostane stabilna, kar zagotavlja izvrstno kakovost krme. Regulacija tlaka je natančna in stalna, krmili se prek terminala.

Zasnovano za zahtevno uporabo.

Balirka CEREX 700 je opremljena z odpornimi sestavnimi deli z nizko stopnjo obrabe za maksimalno trpežnost tudi med zahtevno silažo. HD-okvir ima ojačane glavne točke obremenitve in visoko zmogljive ležaje. Pogon rotorja zagotavlja odličen prenos navora prek dupleks verige in podaljšuje življenjsko dobo pogonskih verig.

Optimalna kakovost krme.

Sistem s 25 noži nudi največ fleksibilnosti. Po potrebi lahko aktivirate 12, 13 ali vseh 25 nožev. Noži spadajo v razred HD, kar pomeni, da so še posebej trpežni in prednapeti z vzmetmi za izogibanje tujkom – za stalno čisto rezanje. Pridobite daljši čas delovanja, podaljšane intervale rezanja in najvišjo kakovost krme.

Opozarjanje pred blokadami.

Balirko CEREX 700 lahko vedno vozite z najvišjo hitrostjo. Alarm vas pravočasno opozori pred blokadami. Z rezalnim dnom PRO je mogoče neprekinjeno delo. Ker je dno hidravlično spustno, lahko hitro znova vzpostavite pretok.



15% prihranka materiala pri navijanju.

Hidravlična zavora ves čas zagotavlja optimalno napetost mreže, zato prihranite do 15% materiala. Zaradi shranjevanja mreže na strani in spredaj so vedno na voljo do trije koluti mreže. Menjava mreže poteka enostavno v le nekaj korakih prek nakladalne rampe.

Udobno upravljanje.

Priklop na traktor je hiter in preprost, saj ima samo tri hidravlične cevi. Med delom vam je na voljo intuitivna uporabniška površina s povezavo ISOBUS: Glavne nastavitve lahko prilagodite neposredno v začetnem meniju terminala. Z inteligentnim uporabniškim vmesnikom lahko analizirate števec bal glede na stranko ali način rezanja.

Inteligentna pomoč.

Vgrajena kamera za spremljanje bale omogoča natančno delo tudi v temi. Senzor vlage zagotavlja pomembne podatke o kakovosti žetve v realnem času. Senzor na daljši rampi za bale vas v terminalu obvešča, ali je bila bala pravilno odložena in ali lahko zadnjo loputo spet zaprete.

Odlična kakovost krme.

Prava jedrna kompetenca: 360° aktivni rotor.

Na voljo samo pri CLAAS: Jermeni in rezalni rotor se vrtita v nasprotni smeri. Baliranje se začne takoj, zaradi česar nastane še posebej trdno jedro. Hiter rotor zagradi neposredno v balo in aktivira prisilni zagon – pri vsaki bali in v vseh pogojih.

Inteligentno stiskanje: SMART DENSITY.

Novi sistem za upravljanje gostote SMART DENSITY neodvisno nadzoruje obe napenjalni ročici. To pomeni, da ima VARIANT 500 vedno optimalno napet jermen. Rezultat: gostota bale povsem po vaših željah – z mehko sredico in čvrstim zunanjim ovojem pri delu s senom ali z maksimalno gostoto bale pri delu s slamo.

Enostavno upravljanje.

Zaradi nizke višine lažje naložite kolut mreže. Mrežo imate vedno pred očmi. Novi zavorni sistem deluje neodvisno od velikosti koluta mreže. Količino mreže nastavite udobno iz oznikovega sedeža.

Z dodatno široko vezavo dobite popolno oblikovane in stabilne bale. Spiralno oblikovani valji v VARIANT zagotavljajo optimalno prekrivanje robov bale.

▼ Nižje število vrtljajev. Večji pretok. Zmanjšana hitrost priključne gredi bistveno zmanjša porabo goriva.



Zvezano v 6 sekundah.

Velike pnevmatike.

Ne glede na to, ali gre za suho ali mokro podlago, vožnjo po polju ali cesti: Nova balirka VARIANT prinaša prave pnevmatike za vse potrebe: od 380/55-17, 480/45-17, 500/50-17, 500/55-20 in 500/45-22.5 do 560/45-22.5 za stroje z zavorami.

PRO – inteligentno rezalno dno.

Balirka VARIANT, ki je opremljena s hidropnevmatskim rezalnim dnom PRO, ne odstranjuje samo zamašitev, temveč jih tudi preprečuje. Obremenitev je prikazana vozniku, ki lahko izbere optimalno hitrost in prepreči možne zamašitve.

Idealen uvlek.

Krmiljena pobiralna naprava balirke VARIANT je serijsko opremljena s spodnjim držalom valja. To zagotavlja visok pretok. Dvojno spodnje držalo valja je priporočeno pri neenakomernih zgrabkih.



Povezuje ljudi, stroje, sisteme in kmetijo.

Dobičkonosnost skozi vse leto.

CLAAS connect združuje digitalno upravljanje strojev, načrtovanje servisov in upravljanje licenc z dokumentacijo, ustvarjanjem zemljevidov aplikacije in kartiranjem pridelka v varni platformi v oblaku.

Tako so odprte vse možnosti optimizacije za upravljanje vaše kmetije in voznega parka, za boljši izkoristek strojev in zmanjšanje delovnih naporov.

Ko je sistem nameščen, vas na kmetiji donosno spremlja vse leto.



S CLAAS connect
imam ves svet CLAAS
vedno v svojem žepu.



S pametnim kmetovanjem dosežete več.
digital.claas.com



Za vaš stroj – Machine connect.

Izmenjava podatkov med strojem in sistemi.
Analitika zmogljivosti in učinkovitosti.
Primerjava strojev

Za vašo kmetijo – Farm connect.

Upravljanje osnovnih podatkov in dokumentiranje dela. Preprosto ohranite pregled

Za vaš vozni park – Fleet connect.

Preprosta samodejna dokumentacija
glede na površine

Za vaše polje – Field connect.

Ustvarjanje zemljevidov aplikacije in
inteligentno načrtovanje referenčnih poti



Gospodarno in učinkovito.

Na terenu ste natančnejši, pri delu zmogljivejši in pri obdelavi naročil natančnejši. Tako prihranite dragocen čas in izboljšate svojo storilnost.

Brezskrbno.

S CLAAS imate ob sebi digitalnega strokovnjaka, ki z vami zanesljivo sodeluje in vašo ekipo enakovredno podpira.

Razvito za prihodnost.

CLAAS nenehno razvija svoje digitalne rešitve. Delujete izključno z najnovejšimi sistemi in lahko komponente kadar koli prilagodite.

Digitalno kmetijstvo je za vas dobičkonosno.

Visoka varnost uporabe.

Hitro vzdrževanje in učinkovita podpora na daljavo zagotavljata minimalne čase izpadov. S CLAAS connect je trgovina Parts Shop neposredno v vašem žepu. Obenem pa tudi vse, kar potrebujete za zanesljivo delovanje vašega stroja.

Polna zmogljivost strojev.

Pregled strojev lahko prikažete v aplikaciji ali na namizju. Z analizo obratovalnega časa lahko prepoznate mirovanja in poiščete pametne rešitve za izboljšanje produktivnosti. Možna je tudi neposredna izmenjava podatkov o strojih med različnimi proizvajalci.

CLAAS connect povezuje vašo kmetijo.

Z digitalnim kmetijstvom je pregledno mogoče znižati stroške in povečati produktivnost.



Povsem digitalno upravljanje kmetije in strojev – na eni platformi.

+ Pregled vseh strojev

+ Natančno upravljanje področij in osnovnih podatkov

+ Avtomatska dokumentacija

+ Prenos zemljevidov aplikacije in referenčnih poti prek spleta

+ Priročno povezovanje storitev

+ Orodja za precizno kmetovanje

Samodejna dokumentacija.

Za maksimalno učinkovitost in sledljivost poteka samodejna dokumentacija vaše žetve. CLAAS connect povzame vse strojne in žetvene podatke za vsako področje in voznika v enem vnosu in jih shrani v sistem.

Enostavno upravljanje naročil.


Vaša naročila prek spleta pošljete na polje, jih obdelate in znova prejmete pridobljene podatke. Na osnovi satelitskih slik in drugih zemljevidov na enostaven način ustvarite zemljevide aplikacije. Z načrtovanjem voznih poti prenesete idealne referenčne poti v vse stroje, ki jih prek leta uporabljate na polju.

Pregledni geografski podatki.

Vsi geografski podatki, recimo zemljevidi pridelka in analize testiranja tal, so organizirani in strukturirani na voljo na enem mestu. Podatke o pridelku iz različnih virov lahko povsem preprosto združite v skupen zemljevid.

Rastimo skupaj.

Pri vsem, kar počnemo, so naše stranke v središču. Poznamo vaše vsakodnevne izzive in jih rešujemo z razvojem naših kmetijskih strojev, ki vam tako danes kot v prihodnje omogočajo uspešno in trajnostno gospodarjenje. Naše digitalne rešitve poenostavijo zapletene procese in vam olajšajo delo. Želimo vam omogočiti, da postanete najboljši na svojem področju.



Grapak A1 d.o.o.
info@grapak.com

Strahinj 155 | 4202 Naklo
Bistriška cesta 51 | 2313 Fram