



Předsezónní prodej 2026



Prospekt CLAAS se skvělými výhodami
pro všechny příznivce strojů CLAAS



Sklízecí mlátičky CLAAS.
Víc než jen stroj.

Objevte víc než jen stroj.
combines.claas.com

Investujete víc než jen do stroje.

Investujete do možnosti mít co nejlepší sklizeň.

Výzvy v zemědělství jsou stále složitější. Abyste je překonali, je CLAAS Vaším dokonalým společníkem za všech okolností a za všech podmínek - před, během a po sklizni. S nákupem Vaší sklízecí mlátičky CLAAS investujete do optimální přizpůsobivosti, abyste mohli pracovat flexibilně. S trvalým výkonem pro překonání hranic. A jistotou, že budete vždy připraveni k práci.

V neposlední řadě investujete do trvalé jistoty. Sklízecí mlátičky CLAAS jsou extrémně hospodárné po celou dobu své životnosti díky vysokému pracovnímu výkonu, nízké spotřebě paliva a nízkým nákladům na údržbu a opravy.

Víc než atraktivní nabídka.

Zajištění podmínek Předsezónního prodeje.

Sklízecí mlátička CLAAS je vždy připravena k práci. Je jako doma v jakýchkoliv podmínkách a plodinách, stejně jako na jakémkoliv terénu.


Pro svoje sklízecí mlátičky LEXION, TRION a EVION nabízí CLAAS výhody předsezónního prodeje. Už dnes myslíte na příští sezónu a využijte spoustu slev. Investujte víc než jen do stroje - a navíc ještě s atraktivními podmínkami. Naše sklízecí mlátičky a CLAAS jako partner jsou při jakýchkoliv podmínkách Vaším dokonalým společníkem.



V každé situaci profitujete z optimálního toku materiálu.

Stabilní výkon při sklizni v průběhu let.

Sklízecí mlátičky LEXION, TRION a EVION jsou jedinečné a mají spoustu společného. Jejich metací a separační ústrojí zaručuje vysokou průchodnost. Rychle a snadno přejdete z jedné plodiny na jinou. Asistenční systémy pro řidiče Vám pomáhají sklízet efektivně a pohodlně. Ale to není zdaleka všechno.



▲ APS SYNFLOW HYBRID.

APS SYNFLOW HYBRID.

Sklízecí mlátičky CLAAS zaručují stabilní průchodnost při měnících se podmínkách sklizně a spolehlivost v krátkých obdobích sklizně. Naše mnoho let prověřené technologie zajišťují stejnou průchodnost v jakýchkoliv kulturách.



▲ LEXION 6000/5000 APS SYNFLOW HYBRID.



▲ TRION 700 APS HYBRID.



▲ TRION 600/500 APS WALKER.



▲ EVION 400 WALKER.

Vyměnitelný segment koše modelů MAXI.


Vyměnitelný segment koše je jedním z důvodů, proč je EVION MAXI vhodný pro více plodin. Je možné ho snadno vyměnit přes žlab na zachycování kamenů. Šikmý dopravník nemusí být vyjmut. Díky tomu ušetříte spoustu času.

Přímý přístup pro rychlé přestavení.

Krátký čas přestavby a četné možnosti kombinací charakterizují jedinečné funkce MULTICROP mláticího ústrojí APS a APS SYNFLOW. Máte přímý přístup k segmentům předního i mláticího koše.



▲ Vyměnitelný segment koše sklízecí mlátičky EVION 400.



▲ Segmenty předního koše a segment hlavního koše mohou být rychle vyměněny.

CEMOS přináší konstantní výkon a kvalitu.

Inteligentní asistenční systém CEMOS AUTOMATIC Vás aktivně podporuje během celé Vaší sklizně. Na základě parametrů zemědělské ekonomiky jako průchodnost, čistota, kvalita zrna a kvalita výmlatu kontroluje systém během provozu všechna nastavení a optimalizuje stroj až po technické limity výkonu.

Intelligence, která jezdí, myslí a učí se s Vámi.
Optimalizace založená na dialogu Vás podporuje v přímé volbě při nastavování stroje. Automatická regulace pojezdové rychlosti zajišťuje vždy ideální rychlost při sklizni. Díky inteligentní optimalizaci procesu se systém neustále přizpůsobuje Vaším provozním podmínkám - pro maximální efektivitu při každé sklizni.



- Se systémem CEMOS dosáhnete víc.
- Zvýšit a stabilizovat průchodnost
 - Zlepšit kvalitu zrna
 - Zvýšit komfort, docílit bezpečnosti, učit se řídit
 - Optimalizovat účinnost
 - Snížit ztráty



Dodatečný výkon na míru: balíčky CEMOS.

Se CEMOS zažijete automatizaci na své úrovni. Pro každý požadavek je k dispozici vhodný stupeň vylepšení.

CEMOS AUTO* O 10% vyšší výkon a více pohodlí, bezpečnosti a zážitků	- automatická regulace jízdy vpřed - optimalizace založená na dialogu - konstantní kvalita výmlatu - automatická kontrola toku materiálu - trvalý efekt učení - nízký stupeň zatížení řidiče a bezpečnost	-3.000 €
CEMOS AUTO Plus až o 20% vyšší výkon a lepší čistota zrna	- automatická optimalizace sekundární separace ROTO PLUS a čištění - digitální vážení a zobrazení složení úhrabků - trvalý efekt učení - nízký stupeň zatížení řidiče a bezpečnost	-4.000 €
CEMOS AUTO Professional automatická optimalizace celého toku plodin	- automatická optimalizace mláticího ústrojí - GRAIN QUALITY CAMERA zachycuje a analyzuje kvalitu a čistotu zrna - méně nečistot - optimalizace kvality zrna - trvalý efekt učení - nízký stupeň zatížení řidiče a bezpečnost	-8.000 €

*k dispozici u TRION

Pracovní prostředí na nové úrovni.

Kromě vylepšeného technického výkonu klade CLAAS velký důraz také na komfort obsluhy při práci se strojem. Kabina sklízecích mlátiček LEXION a TRION byla vybavena řadou nových prvků, které zpřiměňují každodenní práci. Patří mezi ně nové odkládací prostory a centrální osvětlení ve střeše kabiny s různými režimy svícení.

Nový rádiový systém s Apple CarPlay a Android Auto, který má 6,75 palcový displej, příjem rádia DAB+ a připojení Bluetooth, poskytuje ten správný infotainment. Mimořádně praktické, pohodlné a promyšlené: nová tlaková pistole se spirálovou hadicí v kabině umožňuje rychlé čištění vyfoukáním.

Kabina plná zajímavostí.

- Nový rádiový systém s 6,75 palcovým displejem pro Apple Car Play a Android Auto
- Nízká úroveň hladiny hluku díky efektivní izolaci kabiny a sníženým otáčkám motoru
- Pohodlné sedadlo pro dlouhé pracovní dny
- Spousta místa v odkládacích přihrádkách a chladicím boxu
- Držák na chytrý telefon s bezdrátovým nabíjením
- Pracovní a údržbové LED osvětlení
- Kamerový systém pro celkový přehled
- Připojka stlačeného vzduchu se spirálovou hadicí a vzduchovou pistolí v kabině pro praktické čištění na místě
- Lepší kvalita vzduchu díky kabinovému filtru ve sklízecí mlátičce LEXION



Z noci se stává den.
LED osvětlení jako standard.



▼ Apple CarPlay a Android Auto zajišťují zvukovou kulisu sklizně.



Nové osvětlení LED.

LEXION má nové balíčky osvětlení, které díky zvýšené intenzitě světla ještě lépe osvětlují pracovní prostor. Když na tom opravdu záleží, pracovní osvětlení Vám umožní bezpečně a efektivně pracovat i ve tmě.

Výkonné osvětlení pro údržbu stroje a v prostoru motoru usnadňuje rychlou údržbu v kteroukoliv denní i noční dobu.

► Čas od času jednoduše vyfoukejte prach z kabiny.



Řidič je v centru pozornosti.

Větší komfort. Větší výkon

Každý, kdo den co den podává špičkové výkony, si zaslouží místo, kde se bude cítit dobře. Ergonomická sedadla a promyšlená klimatizace zajišťují uvolněnou práci i během dlouhých dnů sklizně. Kvalitní ozvučení, praktické odkládací prostory a integrovaný chladicí box zpřijemňují každou minutu práce.

V závislosti na svých individuálních požadavcích si můžete vybrat ze tří komfortních balíčků:

Balíček pro řidiče*	- Vzduchem odpružené komfortní sedadlo - Látková loketní opěrka s integrovaným ovládáním rádia a telefonu - Rádiový zvukový systém s hands-free - Úložné přihrádky s USB-C- portem v B sloupku kabiny - Opěrka nohou	-2000€
Balíček plus pro řidiče	- Vzduchem odpružené komfortní sedadlo - Kožená loketní opěrka a kožený volant - Digitální rádiový zvukový systém (DAB+) s hands-free - Držák na chytrý telefon s bezdrátovým nabíjením - Sluneční clony pro boční skla - Chladicí box pod sedadlem spolujezdce	-2.500 €
Balíček Professional pro řidiče	- Vzduchem odpružené kožené sedadlo, otočné - Rádio zvukový systém s Apple CarPlay, Android Auto a dotykovou obrazovkou	-4.000 €



*k dispozici u TRION

Nejlepší výhled. Maximální bezpečnost.

LEXION Vám zajistí, že budete mít vše pod dohledem při každém nasazení - ať už ve dne, v noci nebo za ztížených podmínek. Vysoce kvalitní systémy osvětlení, dokonale umístěná zrcátka a inteligentní řešení kamer zlepšují nejen viditelnost, ale také bezpečnost - pro klidnější práci a dobrý pocit v každé situaci.

Balíček světla a výhled*	- Pracovní osvětlení LED - Systém stěračů čelního skla - Nájezdové zrcátko	-500 €
Balíček světla a výhled Plus	- Pracovní osvětlení LED Plus - Systém stěračů čelního skla - elektricky nastavitelné a vyhřívatelé zpětné zrcátko - Nájezdové zrcátko - Kamera v zadní části se zobrazením v terminálu CEBIS	-1.500 €
Balíček světla a výhled Professional	- Pracovní osvětlení LED Professional - Systém stěračů čelního skla a bočních skel - elektricky nastavitelné a vyhřívatelé zpětné zrcátko - Nájezdové zrcátko - Kamera v zadní části se zobrazením v terminálu CEBIS - Kamera a výsypníková roura zásobníku zrna a přídatná obrazovka kamery	-2.500 €

*k dispozici u TRION

Bezpečnost a komfort, dokonale přizpůsobené Vaším potřebám.

Více výkonu. Rychlejší sklizeň.


Sklízecí mlátička CLAAS LEXION je ideálním řešením pro nejnáročnější zemědělce a podnikatele, kteří chtějí maximalizovat výnosy a zároveň minimalizovat náklady na zpracování.

Kombinace výkonných motorů s maximálním výkonem, promyšlenou technologií a digitálním servisem dělá ze sklízecí mlátičky LEXION nejlepšího partnera pro Vaši sklizeň. LEXION je extrémně výkonný, vždy připravený k použití, všestranný a odolný. Je to víc než jen stroj.

LEXION 8000 / 7000. Sklizeň bez hranic.

LEXION 8500, který je poháněn novým motorem MAN D26, je zcela nový model, který představuje vstup do výrobní řady LEXION 8000.

LEXION 8600 a 8700 mají nyní vyšší výkon motoru. LEXION 8700 s výkonem 646 k a 8600 s výkonem 598 k jsou vybaveny vylepšeným motorem MAN D38.



▲ Méně pohonných hmot. LEXION je důsledně navržen pro efektivitu. Jeho koncepce pohonu přesvědčí velkou účinností a nízkou náročností na údržbu.

 Trvale efektivní
a bezpečné použití.

Vždy připraven vyrazit.

Díky robustní konstrukci, uživatelsky přívětivému ovládání a úzkému propojení se servisními partnery CLAAS je LEXION vždy připraven k použití. Inteligentní diagnostické systémy včas rozpoznají požadavky na údržbu, aby k poruchám vůbec nedocházelo. Tím je zajištěna stálá provozuschopnost. Náklady na servis a údržbu se výrazně snižují.

Nejlepší podpora.

Stroj odešle servisnímu partnerovi požadavek připravované údržby nebo ho přímo informuje v případě poruchy. Všechny komponenty jsou snadno dostupné a náhradní díly jsou rychle k dispozici. Díky tomu je LEXION vždy připraven k provozu, a to i během náročných fází sklizně. Ušetříte čas, snížíte náklady a z každé hodiny sklizně získáte víc.

LEXION 6000 a 5000. Neomezená kvalita sklizně.

Vynikající kvalita slámy.

Mláticí ústrojí APS SYNFLOW WALKER šetří slámu díky obzvláště přímému toku materiálu. Plodina projde mláticím ústrojím tou nejkratší cestou. Velký průměr mláticího a separačního bubnu umožňuje malý úhel opásání a plynulý přechod mezi bubny. Výstup ze separačního koše je větší, než vstup do něho. Tento kónický tvar mezery mezi košem a bubnem zabraňuje ucpání materiálu. Sláma není téměř vůbec mechanicky poškozena.

Velká přizpůsobivost.

Snadné způsoby nastavení dodatečně zvyšují kvalitu slámy a výkon. K tomu patří paralelní, nezávislé přestavení mláticího a separačního koše a výkyvná lišta mláticího koše.



▼ DYNAMIC COOLING nabízí chladicí výkon založený na okamžité potřebě.

Intelligence motoru šetří pohonnou hmotu.

DYNAMIC POWER přizpůsobuje výkon motoru požadavkům na výkon. Šetříte především pohonnou hmotu při částečném zatížení během ukládání do řádků. DYNAMIC COOLING Vám přináší další zvýšení efektivity. Variabilní pohon ventilátoru chladí vždy podle potřeby a zároveň snižuje znečištění chladiče a motorového prostoru. Ve srovnání s obvyklými chladicími systémy jsou náklady na údržbu při čištění chladiče a vzduchového filtru velmi nízké.

Krátký čas přestavby.

Časy přestavení z jedné plodiny na druhou budou stále kratší. Při jedné změně zůstanou hlavní komponenty mláticího koše ve stroji. Segmenty předního koše vyměníte rychle přes žlab na zachycování kamenů, segmenty mláticího koše vytáhnete jednoduše ven na boku.


Spousta možností kombinací tvoří jedinečnou schopnost MULTICROP sklízecí mlátičky LEXION.



LEXION šetří
Vaši slámu.



▼ Jedinečná vhodnost pro různé plodiny: Snadná výměna předních košů, hlavního koše a separačního koše.



TRION 700. Jednoduše se hodí.

Nejnovější generace výrobní řady CLAAS TRION nabízí spoustu vylepšení v podobě zcela nového modelu 760 a upgradovaného modelu 750, které byly představeny pro modelový rok 2026. Oba modely jsou nejen všestranné a přizpůsobivé, ale díky novým motorům MAN a dvěma rotorům v systému APS HYBRID SYSTEM jsou nyní ještě výkonnější, robustnější a mají vyšší průchodnost.

Díky tomu je TRION ideálním řešením pro podnikatele a zemědělce, kteří si cení efektivity a flexibility ve stejné míře. Modely 720, 730 a 740 jsou stále k dispozici v řadě TRION 700.



TRION 760 / 750. Velký výkon, který se prostě hodí.

- Objem zásobníku zrna až 13.500 l
- Adaptér pro sklizeň kukuřice až pro dvanáct řádků a žací ústrojím na obiloviny o šířce až 12,30 m
- TRION 760 s 507 k, TRION 750 s 466 k
- APS TWIN HYBRID se dvěma rotory
- Funkce CEMOS AUTOMATIC přizpůsobené Vaším potřebám



Šetrnější zacházení se slámou.

Kvalita slámy je důležitou položkou Vaší sklizně. Rotory sklízecí mlátičky TRION 720, 730 a 740 se se svým velkým průměrem pro obzvlášť šetrné zacházení se slámou, aby splňovala ty nejvyšší požadavky. Potřebné úpravy můžete snadno provést přímo z kabiny, aniž byste museli zastavovat a vystupovat.

Tento jedinečný komfort ovládání zajišťuje vysokou produktivitu po celou dobu sklizně.



**Stabilní průchodnost.
Jednoduché ovládání.**

TRION 600. Připraven na každou sklizeň.

APS WALKER.

TRION 600 / 500 přináší vše pro bezproblémový výmlat s nejvyšším výkonem separace. Osvědčený mláticí systém APS zajišťuje šetrné mlácení a efektivní separaci zbytkového zrna za všech podmínek.



Rychlejší sklizeň s CRUISE PILOT.

- Automatická regulace jízdy vpřed
- Konstantní kvalita výmlatu
- Trvale nízká úroveň ztrát
- Menší stres pro obsluhu



**DYNAMIC POWER šetří
pohonné hmoty.**



Sláma špičkové kvality

Vytřasadlové stroje TRION jsou navrženy pro vysokou kvalitu zrna a slámy. Mláticí ústrojí APS WALKER zachází s Vaší úrodou od začátku s velkou péčí.

Uzavřený mláticí buben, synchronní nastavení otáček, paralelní nastavení košů a hydraulická ochrana proti přetížení ukážou přesvědčivý výsledek při sklizni. Při řezání slámy je k dispozici standardní nebo radiální rozdělovač pro optimální distribuci řezanky. Přejít z řezání slámy na ukládání do řádku se provádí pohodlně z kabiny.

Intelligence šetří pohonné hmoty.

DYNAMIC POWER je standardem u všech sklízecích mlátiček TRION, LEXION a EVION. Automaticky přizpůsobí výkon motoru Vaší sklízecí mlátičky TRION podmínkám provozu. Při částečném zatížení stroje jedete vždy po ideální křivce výkonu a šetříte - např. při ukládání slámy do řádku - až 10% paliva. Při práci v plném zatížení zůstane maximální výkon automaticky aktivní.

Patří do rodiny.

Jedinečná schopnost MULTICROP

Když ve Vašem rodinném podniku sklízíte mnoho různých druhů plodin, je EVION tou správnou volbou. S jeho mimořádnou flexibilitou je Vaše sklizeň ještě hospodárnější. Mláticí ústrojí rychle přestavíte na kukuřici, slunečnici nebo sóju a můžete ho přizpůsobit různým podmínkám sklizně.

Ale i když sklízíte především obilí, je pro Vás EVION ideální stroj. I se svou univerzální výbavou a segmentem koše 7/18 zajišťuje vysoký výkon u všech druhů obilí.

Další varianty mlátičího koše jsou k dispozici u CLAAS Service & Parts. Všechny modely EVION je možné flexibilně dovybavit individuálními možnostmi.



MAXI
MULTICROP



CLASSIC
Sklizeň všech
obilovin



Zemědělství je rodinná záležitost.

Koupě nového stroje je záležitostí celé rodiny. Komfortní, flexibilní a evoluční - tato sklízecí mlátička nabízí celé rodině skvělou technologii.

Nakonfigurujte si společně EVION tak, že přesně splní Vaše požadavky.



Inteligentní a efektivní.

AUTO SLOPE Vám ulehčuje práci tím, že nastavuje otáčky ventilátoru v závislosti na podélném sklonu terénu. Výkon čištění tak zůstává na svazích vždy stabilní. AUTO CROP FLOW neustále sleduje rychlost mlátičího mechanismu, sekundární separace a motoru, aby se zabránilo zastavení v důsledku ucpání, poškození nebo přetížení.

Výkonný 6,7 l motor Cummins pracuje ve sklizni se sníženými jmenovitými otáčkami 1900 ot/min. K tomu snižuje DYNAMIC POWER spotřebu paliva až o 10%.

► Kabina sklízecí mlátičky EVION nabízí nejvyšší komfort obsluhy. S CEMIS 1200 máte řízení zakázek, Vaši dokumentaci a Váš systém řízení ve stroji.



Sklízí ve svahu tak intenzivně, jako na rovině.

LEXION a TRION MONTANA.

Ve svazích efektivní a výkonný výmlat jako na rovině – v této disciplíně si sklízecí mlátičky MONTANA od CLAAS udělaly celosvětově jméno. S jeho plně automatickým vyrovnáním bočního svahu až 18% a vyrovnáním podélného svahu až 6% zvládá stroj také ta nejkopcovitější pole.

Nový TRION 750 MONTANA

Kompaktní a výkonné pro náročné terény a těžké podmínky sklizně: Nový TRION 750 MONTANA Vám nabízí nyní se 466 k a DYNAMIC COOLING dostatečné rezervy pro speciální výzvy. To znamená, že můžete využít krátká časová okna sklizně ještě efektivněji.

Vysoká ochrana povrchu půdy a rychlé přemístování.

Šířka pneumatik 800 mm zajistí maximální ochranu povrchu půdy. Všechny modely sklízecích mlátiček LEXION a TRION MONTANA mají vnější šířku 3,5 m, takže na silnici můžete rychle a pohodlně přejíždět z pole na pole.



Vytvořen pro obtížný terén.

Příčné vyrovnání 18%.

Přední náprava sklízecí mlátičky MONTANA zajišťuje příčné vyrovnání až 18%. Všechny funkce MONTANA probíhají automaticky - přizpůsobení svahu na poli. Volitelně dostupný závěr diferenciálu zlepšuje trakci v extrémních podmínkách.

Vyrovnávání podélného svahu do 6%

Ve variantě MULTI CONTOUR disponuje šikmý dopravník přidavným válcem pro hydraulické vyrovnání úhlu řezu. Ten umožňuje automatické vyrovnání podélného svahu až o 6%. V závislosti na postavení nápravy ovládá systém MULTI CONTOUR kyvný rám, nastavení úhlu řezu a všechny známé funkce AUTO CONTOUR.

Tisíckrát ověřeno v praxi.

Žací ústrojí VARIO.

Žací ústrojí CLAAS VARIO jsou vyvinuta pro sklizeň obilí a řepky. Přesvědčí vysokou výkonností a plošný výkon, a to jak v oblastech s nízkými, tak i v oblastech s vysokými výnosy.


Nastavení stolu žacího ústrojí VARIO dle potřeby zajišťuje trvale optimální tok materiálu. Můžete tak zvýšit celkový výkon své sklízecí mlátičky až o 10%.



▼ Od velikosti 1080 mají velká žací ústrojí VARIO dělený příhaněč, dělený průběžný šnek a dělenou kosu.



▲ Mechanicky poháněná boční dělicí kosa s velkou řezací silou.



Až o 10% větší celkový výkon.

+ CEMOS AUTO HEADER

+ 660 mm šnekový dopravník pro bezproblémový tok materiálu

+ Automatická regulace síly příhaněče

+ Stůl žacího ústrojí s plynulým posunem o 700 mm

Rychlé přestavení na sklizeň řepky.

Díky integrovanému stolu na řepku a připojení řepkových bočních dělicích kos bez nářadí můžete přestavit na řepku během několika minut. I s připojenými řepkovými děliči máte k dispozici celý rozsah nastavení 70 cm.

To neumožňuje pouze velmi kompaktní přepravní pozici, ale také použití s řepkovými děliči v jiných kulturách jako je fazol polní.

► Kompaktní přepravní poloha s namontovaným aktivním bočním řepkovým děličem.



Sečení na nízké strniště, vysoká průchodnost.

Bezztrátová sklizeň.

Žací ústrojí CONVIO jsme vyvinuli se zcela jasným cílem: bezztrátová sklizeň všech plodin a nejlepší tok materiálu za jakýchkoliv podmínek. K tomuto konceptu patří především obzvláště nízko uložené transportní pásy s extrémně malým úhlem. Je jedno, zda máte krátký ječmen jarní nebo bohatý porost řepky: jste dobře připraveni.

Silnější hnací ústrojí.


Pohon žací lišty je ze dvou částí. Mechanická část pohání šnekový dopravník, hydraulická část pohání příčné dopravníky, středový dopravník, přihraněč a dělicí kosu pro sklizeň řepky. Pojistka proti přetížení chrání celou hnací soustavu před poškozením.

+ Hydropneumatické odlehčení kosa prostřednictvím CEBIS
ACTIVE FLOAT

+ **225 mm flexibility pro maximální přizpůsobení povrchu půdy a sklizeň beze ztrát**

+ **Stůl žací lišty zablokován do pevného / pružného režimu prostřednictvím CEBIS**

+ **Pracovní záběr 7,70 až 15,30 m**



Nejlepší přizpůsobení na půdní nerovnosti.

Intelligentní asistenční systémy.

U žacího ústrojí CONVIO jsou Vám k dispozici asistenční systémy pro řidiče, které Vás aktivně podporují, abyste co nejrychleji našli ideální nastavení žacího ústrojí. Tak nepřetržitě optimalizujete záběr a můžete plně využít potenciál průchodnosti Vaší sklízecí mlátičky.

Všechny funkce jsou integrované v CEBIS a ovládají se z kabiny. Tak je například možná změna z tuhého na flexibilní režim stisknutím tlačítka, aby bylo možné sklízet polehlé obilí.

O 30% větší výkon v kukuřici.

Nový adaptér pro sklizeň kukuřice ROVIO.

Díky vylepšenému pohonu a nové převodovce adaptéru pro sklizeň kukuřice docílí nové ROVIO až o 30% větší výkon při sklizni kukuřice než jeho předchůdce. Stejněměrně tvarované stahovací válce zajišťují, že za všech podmínek je precizně sbírán pouze klas a žádné zbývající části rostliny neskončí ve sklízecí mlátičce.

Plochý pracovní úhel. Minimální ztráty klasů.

Při 17° mají adaptéry pro sklizeň kukuřice ROVIO nejplošší pracovní úhel na trhu. Spolu s tvarem krytu to přináší dvě rozhodující výhody: ztráty klasů z důvodu "odskakování palic" jsou redukovány, ucpání, zejména v polehlé kukuřici, je minimalizováno.

Kompletně přepracovaný pro Vaše potřeby.

- Přepracované hnací ústrojí pro nárůst výkonu o 30%
- Precizní a nejlepší kvalita práce i při vysokém tempu
- Velmi dobrá polní hygiena díky špičkovým řešením v boji proti zavíječům



To nejlepší z celého světa: Preciznost a síla.

S novým adaptérem pro sklizeň kukuřice ROVIO dostanete to nejlepší z celého světa. Jeho vylepšená horizontální řezačka zbytků kukuřičných stonků, integrovaná do každé trhací jednotky, zaručují přesné a rovnoměrné rozsekání. Při práci nemusíte dělat žádné kompromisy: získáte na centimetry přesné výsledky a přitom budete pracovat vysokou rychlostí a s vysokým výkonem.

Šetrné zacházení s rostlinami.

Špičky kapoty díky své inovativní konstrukci chrání rostliny i v obtížných podmínkách nebo při jízdě do zatáčky. Opatřitelné díly instalované v kapotách lze v případě potřeby snadno vyměnit. Výšku hrotů můžete nastavit rychle a bez použití nářadí pomocí jednoduchého šroubového mechanismu.

▲ 6, 8 a 12 řádkové modely pro EVION, TRION a LEXION.



Lisy CLAAS.
Důvěřujte zkušenostem.

Lisovat ještě víc.

Nový CEREX.
Vyšší hmotnost, větší slisovanost, více než 60 balíků za hodinu. Nový CLAAS CEREX posouvá výkonnost lisů na kulaté balíky na novou úroveň.

Osvědčený ROLLANT.
Nejprodávanější lis na balíky s pevnou komorou na světě udává měřítko již desítky let a neustále se dále vyvíjí.

Komfortní VARIANT.
Svázáno za šest sekund. Díky chytrému ovládacímu terminálu lisujete s pomocí několika kliknutí balíky o průměru 0,90 až 1,80 m.

	VARIANT 580 / 560	VARIANT 585 / 565	CEREX 780 / 760
Nože	0, 14	17	0, 17, 25
Výběr nožů	–		0 / 8 / 9 / 17 0 / 12 / 13 / 25
Sběrací ústrojí	MULTIFLOW / MULTIFLOW HD		MULTIFLOW HD
Rotor	Aktivní rotor		
PRO	○	●	●
Nekonečný pás	4		2
Maximální pneumatiky	560/45-22.5		620/50-22.5
	ROLLANT 520	ROLLANT 630	ROLLANT630 RC UNIWRAP
Nože	0, 14	0, 17, 25	17, 25
Hydraulika	Standard	Standard, Comfort	Comfort

● sériově ○ volitelně – není k dispozici

Osvědčené vázání.

Díky uzlovači CLAAS, který byl patentován před více než 100 lety, dosahuje každý uzel CLAAS o 20% vyšší pevnosti než jakýkoliv standardní dvojitý uzel. Pro zákazníky používající lis QUADRANT to znamená maximální spolehlivost i u těch nejtěžších balíků. V první řadě nedochází k plýtvání motouzem. Ušetříte až 0,5 metru motouzu na jeden balík.


36 rolí motouzu pro dlouhé pracovní dny.

Volitelně můžete QUADRANT EVOLUTION vybavit skříň na motouz, která nabízí prostor pro 12 náhradních rolí motouzu. Skříň chrání role balíků před UV-zářením a udržuje motouz čistý.



Silnější ventilátor uzlovačů s rychlostí proudu vzduchu 140 km/h.

Systém TURBO FAN poháněný hydraulicky chrání uzlovače před znečištěním stálým proudem vzduchu o rychlosti 140 km/h.



▼ Čištění uzlovačů
TURBO FAN

Vysoká kvalita píce

Sláma FINE CUT se doporučuje zejména pro krmení mléčného skotu. Struktura řezu a absence prachu zajišťují optimální chování při přežvýkování. Výsledek: lepší užitkovost a zdravější zvířata. Díky integrovanému přepínání skupin nožů lze během okamžiku nastavit požadovanou kvalitu řezu. Sami se rozhodnete, zda chcete řezat s 51, 26, 25, 13 nebo 12 noži.

Velmi tvrdé balíky.

S až 56 zdvihy pístu za minutu je QUADRANT 5200 EVOLUTION nejrychlejší lis na světě. POWER FEEDING SYSTEM (PFS) umožňuje permanentní tok materiálu. Rychlosti sběracího ústrojí, PFS a rotoru jsou vzájemně sladěny. Vaše výhody: rovnoměrně slisované, tvrdé, hranolové balíky za všech podmínek.

Automatická regulace lisovacího tlaku APC.

S APC jedete vždy na maximum zvoleného výkonu. Systém reguluje lisovací tlak automaticky. Bez ohledu na vlastnosti lisovaného materiálu.

QUADRANT	5300 EVOLUTION	5200 EVOLUTION	4200 EVOLUTION	4000
Rozměr balíku (cm)	120 x 90	120 x 70	120 x 70	80 x 50
Řezací ústrojí, počet nožů	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	–
Výsuvný držák nožů	●	●	●	–
Maximální pneumatiky	620/50-22.5			500/55-20
FINE CUT	○	○	○	–
APC	●	●	○	–
Systém vážení	○	○	○	–

● sériově ○ volitelně – není k dispozici

Nejlepší zážitek ze sklizně.


Setrvačnick lisu QUADRANT EVOLUTION je navržen jako paprskové kolo a přesvědčí až o 28% větší hmotností a o 46% větší setrvačnou energii. Důsledkem je větší jízdní komfort díky klidnějšímu běhu.

Zvyšuje také efektivitu tím, že snižuje náklady na sklizeň na tunu sklizeného materiálu. Všechny funkce máte pod kontrolou prostřednictvím systému CEMIS 700 nebo jiného řídicího systému ISOBUS. Vypouštěcí rampu a vyhazovač balíků ovládáte pohodlně ze sedadla řidiče.

Pístové kladky HD

Pokud lisujete více než 10 000 balíků ročně, zvolte pístové kladky HD.


Píst běží na kladkách s dvouřadými automaticky mazanými HD kuličkovými ložisky, která mají výrazně delší životnost. Volitelně k dostání pro všechny lisy QUADRANT EVOLUTION.



Odolný, pohodlný
a efektivní.




▲ S PROFICAM máte balíky a lisovací komoru pod kontrolou.



▲ Hydraulický systém vkládání.

► Pět řad prstů zaručuje perfektní výsledky.



▼ Permanentní mazání řetězů sběracího ústrojí se zásobníkem oleje na 7,2 l.



◀ Pístové kladky HD s kuličkovými ložisky, které mají pětikrát delší životnost.

► Skříň na nářadí s nádobou na vodu nabízí další odkládací prostor.



Naše legenda.

S každým novým lisem na válcové balík udává CLAAS vyšší měřítka: maximální výkon, výjimečná robustnost a jedinečná účinnost. ROLLANT 630 RC UNIWRAP nabízí větší výkon, větší komfort obsluhy a nižší provozní náklady v kombinaci s robustní konstrukcí pro namáhané komponenty pohonu.

Pro všechny, kteří vyžadují to nejlepší.

Nové sběrací ústrojí MULTIFLOW HD zvyšuje frekvenci shrnování o 20% a zajišťuje trvale vysokou průchodnost. Robustní komponenty pohonu a optimalizované mazání zajišťuje dlouhou životnost i při nejnáročnějších podmínkách. A to nejlepší přichází na závěr: Díky procesu balení pouhých 23 sekund pracujete rychle a efektivně. Zároveň šetříte až 15% fólie.



Sběrací ústrojí s enormní kapacitou

S pracovním záběrem 2,10 m sbírá sběrací ústrojí nejširší řádky. Sběrací ústrojí MULTIFLOW je vybaveno čtyřmi řadami prstů. K dispozici je také verze HD s pěti řadami prstů.

Plastový držák stírací lišty lze snadno vyjmout a vyměnit. To šetří čas při čištění a údržbě. Flexibilní rám se ideálně přizpůsobuje povrchu půdy. To znamená, že sběrací ústrojí přesvědčí enormním záběrem. Zanechává čisté pole za všech provozních podmínek.

Optimální slisování.

Perfektně slisované balíky s vysokou mírou slisování i při vysokých průchodnostech. Díky MAXIMUM PRESSURE rotuje balík už od začátku a je stlačován už od průměru 90 cm.

Krátká řezanka.

Podávací systém ROTO CUT se 17 nebo 25 noží zajišťuje až 13 800 řezů za minutu pro krátkou píci v nejlepší kvalitě. Skupiny nožů můžete snadno přepínat z kabiny.

Vysoká jízdní bezpečnost.

Profil pneumatik podporuje samočištění a zajišťuje stabilitu v bočním svahu. Velké pneumatiky 600/55 R 26.5 a 560/60 R 22.5 šetří povrch půdy.

Intuitivní ovládání.

CEMIS 700 a terminál ISOBUS Vám umožňuje rychlejší přístup do menu. Všechny funkce jsou inteligentní. Jako zadní terminál máte k dispozici CEMIS 100.



**Velký výkon.
Vysoký komfort obsluhy.**

Navržen pro dlouhou životnost.

At' už sklízíte seno, slámu, senáž nebo konopí - lis na válcové balíky ROLLANT 630 RC od CLAAS se vyznačuje především jednou věcí: svou enormní výkonností na poli. S tímto lisem můžete dělat balíky vynikající kvality i při vysokých jezdových rychlostech.

Silný výkon ve čtyřech variantách.

ROLLANT 630 RC je k dispozici v různých variantách: bez nožů, se 17 nebo 25 noží a s přepínáním skupin nožů. K dispozici je také základní verze se standardní hydraulikou, u níž se například zadní kryt musí ovládat přes řídicí jednotku traktoru, a také komfortní verze, u níž lze ukládání balíků automatizovat.

Silné stránky nového lisu ROLLANT 630.

- Vysoká průchodnost díky novému sběracímu ústrojí MULTIFLOW HD s o 20% vyšší frekvencí řezání
- Robustní a odolné díky silným komponentům pohonu a optimálnímu mazání
- Větší komfort obsluhy díky intuitivnímu ovládání s moderním ovládacím terminálem CEMIS pro rychlejší přístup k funkcím



Větší tlak. Vyšší slisovanost.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS v zadním krytu poskytuje dodatečný tlak. Tři válce jsou vtlačeny do lisovací komory hydraulicky. Balík se hned od začátku začíná otáčet a lisovaný je od průměru 90 cm.

Vysoká kvalita píce

Koncepce pohonu Heavy Duty je ideální pro náročné silážní práce, chrání před nárazovým zatížením a zaručuje vysokou průchodnost a kvalitu krmiva. Podávací systém ROTO CUT zvládne až 13800 řezů za minutu.

Komfortní vázání do sítě.

Pohodlné vázání do sítě ovládáte pomocí terminálu ISOBUS z kabiny. Hydraulická brzda sítě zajišťuje optimální napětí sítě. Vázání sítě ROLLATEX automaticky během několika sekund zcela sváže balík a zaručí jeho pevné ovinutí po celé šířce.



Vodící dráha MULTIFLOW snižuje potřebnou sílu ke sběru o 20%.

Vytvořeno pro vysoký výkon.

S CEREX 700 posouvá CLAAS výkon lisů na válcové balíky na novou úroveň. Vyvinut pro profesionály a nejvyšší požadavky, kombinuje maximální výkonnost s vynikající slisovaností balíku. Pro všechny, kteří nedělají kompromisy: Robustní konstrukce, intuitivní ovládání a velká všestrannost garantují více balíků na konci pracovního dne.

Účinnost bez kompromisů.

CEREX 700 od CLAAS kombinuje přes 100 let zkušeností s nejnovějšími technologiemi pro špičkové lisy na válcové balíky. S robustním HD rámem, HD sběracím ústrojím MULTIFLOW a řezacím ústrojím s 25 noži dodává vynikající výkon: Nejvyšší slisovanost, maximální průchodnost a optimální kvalita krmiva - je jedno, zda sklízíte seno, slámu, senáž nebo konopí.

+ Vyšší slisovanost

díky hydraulickému systému s dvěma pásy

+ Těžší balíky pro maximální účinnost

+ Nejlepší kvalita řezanky díky 25 HD nožům

+ Nižší spotřeba paliva

při stejném množství sklizeného materiálu



Přes 60 balíků za hodinu.

Sběrací ústrojí pro nejnáročnější použití.

Sběrací ústrojí HD MULTIFLOW nabízí nejvyšší spolehlivost s pěti řadami prstů, robustní 70 mm nápravou a zesílenou vodící dráhou, což zvyšuje životnost o 20%. Zlepšený systém mazání a vodící systém minimalizují prokluz. Díky optimalizovanému sběru jsou i široké řádky zpracovány čistě a efektivně. Tím se dále zvyšuje výkonnost a zlepšuje kvalita krmiva.

Vyšší hmotnost. Větší slisovanost.

S nově vyvinutou koncepcí komory a děleným hydraulickým systémem dodává CEREX 700 vysoce slisované balíky - nezávisle na sklizeném materiálu. Díky druhému HD nekonečnému pásu s trvalým čištěním a robustním hydraulickým systémem docílí větší slisovanosti balíků až o 135 kg/m³. I při vysoké rychlosti zůstává slisovanost stabilní, což zajišťuje vynikající kvalitu krmiva. Regulace lisovacího tlaku je přesná a konstantní a ovládá se pomocí terminálu.

Navržen pro náročné provozy.

Pro maximální odolnost i při náročném silážování je CEREX 700 vybaven odolnými komponenty s nízkým opotřebením. HD rám má zesílené hlavní nosná místa a vysoce výkonná ložiska. Pohon rotoru pomocí dvojitého DUPLEX řetězu zajišťuje vynikající přenos krouticího momentu a prodlužuje životnost pohonu.

Optimální kvalita materiálu.

25 nožový systém Vám nabízí maximální flexibilitu. Dle potřeby můžete aktivovat 12, 13 nebo všech 25 nožů. Nože jsou klasifikovány jako HD, jsou obzvláště odolné a odpružené, takže se vyhýbají cizím předmětům. Výhodou je delší provozní doba, prodloužené intervaly ostření a nejvyšší kvalita a čistota krmiva.

Včasné varování před zablokováním.

CEREX 700 může jet vždy maximální rychlostí. Na ucpání Vás včas upozorní alarm. Dno řezacího kanálu PRO Vám umožní pracovat bez přerušení. Lze ho hydraulicky spustit, takže můžete rychle obnovit tok plodin.



15% úspora materiálu při balení.

Hydraulická brzda zajišťuje vždy optimální napětí sítě a šetří až 15 % materiálu. Díky bočnímu a přednímu úložnému prostoru na sítě můžete mít na palubě vždy až tři role sítě. Sít' lze vyměnit v několika jednoduchých krocích pomocí nakládací rampy.

Uživatelsky přívětivé ovládání.

Připojení k traktoru je rychlé a snadné díky pouhým třem hydraulickým hadicím. Při práci můžete využívat intuitivní uživatelské rozhraní s připojením ISOBUS: Hlavní nastavení si můžete přizpůsobit přímo v úvodní nabídce terminálu. Prostřednictvím inteligentního uživatelského rozhraní můžete analyzovat počítadlo balíků podle zákazníků nebo režimu řezání.

Inteligentní podpora.

Integrovaná kamera pro sledování balíků usnadňuje přesnou práci i ve tmě. Snímač vlhkosti poskytuje důležité informace o kvalitě sklizně v reálném čase. Senzor na dlouhé rampě balíků signalizuje v terminálu, zda byl balík správně uložen a zda lze zadní kryt opět zavřít.

Velmi vysoká kvalita píce.

Skutečná základní kompetence:
Na 360° aktivní rotor.

Pouze u CLAAS: pásy a vkládací rotor se otáčejí vzájemně proti sobě. Tvorba balíku začíná okamžitě, čímž vznikne pevné jádro. Rychle se otáčející rotor zasahuje přímo do balíku a způsobuje tím jeho nucený start – u každého balíku a za všech podmínek.

Inteligentní lisování: SMART DENSITY.


Nový systém řízení slisování SMART DENSITY ovládá dvě upínací ramena nezávisle na sobě. Tak má VARIANT 500 vždy požadované napnutí řemenů. Výsledek: slisování balíku tak, jak si přejete - s měkčím jádrem a tvrdou vnější vrstvou u sena nebo s maximální slisovaností balíku u slámy.

Jednoduché použití.

Malá výška Vám usnadňuje nakládání rolí sítě. Nový systém brzd funguje nezávisle na velikosti role sítě. Ze sedadla řidiče nastavíte pohodlně množství sítě.

S extra širokým vázáním získáte perfektně tvarované a stabilní balíky. Spirálový válec lisu VARIANT zajišťuje optimální překrývání hran balíků.

▼ Snížení rychlosti. Vysoká průchodnost. Snížení otáček vývodového hřídele výrazně snižuje spotřebu paliva.



Zabaleno za 6 sekund.

Velkoobjemové pneumatiky.

Nezáleží na tom, zda je suchá nebo mokrá půda, jedete po poli nebo po silnici, nový VARIANT má správné pneumatiky pro každý požadavek. Rozměry se pohybují od 380/55-17, 480/45-17, 500/50-17, 500/55-20 a 500/45-22.5 až do 560/45-22.5 pro stroje s brzdovou soustavou.

PRO - inteligentní dno řezacího kanálu.

VARIANT, který je vybavený hydropneumatickým dnem řezacího kanálu, není pouze odstraňovač ucpání, ale také ochrana proti ucpání. V závislosti na zatížení se to zobrazí řidiči a ten si může zvolit optimální rychlost, aby případnému ucpání zabránil.

Ideální vkládací ústrojí.

Sběrací ústrojí s řízenými prsty na lisu VARIANT je sériově vybaveno usměrňovacím válcem. To zaručuje vysokou průchodnost. Pro nerovnoměrné řádky se doporučují dva usměrňovací válce.



Spojuje člověka, stroj, systémy a podnik.

Profitabilní během celého roku.

CLAAS connect spojuje digitální správu strojů, plánování servisu a správu licencí s dokumentací, nastavení aplikačních map a mapování výnosů na bezpečné cloudové platformě.

Jsou Vám otevřeny všechny možnosti, abyste mohli optimalizovat Váš podnik, pole a strojový park, využili stroj co nejlépe a snížili svou pracovní zátěž.

Po instalaci Vás systém provede celým zemědělským rokem a pomůže zvýšit ziskovost.



S CLAAS connect mám celý svět CLAAS v mé kapse kalhot.



Dosáhnout víc pomocí chytrého zemědělství.
digital.claas.com

Pro Váš stroj – Machine connect.

Vyměnit údaje mezi strojem a systémem.
Analyzovat výkon a provedení. Porovnat stroje

Pro Váš podnik - Farm connect.

Spravovat základní údaje a dokumentovat práci. S lehkostí sledovat věci kolem

Pro Váš strojový park - Fleet connect.

Dokumentovat snadno, automaticky a dle oblasti

Pro Vaše pole - Field connect.

Vytvořit aplikační mapy a chytré plánovat referenční stopy



Hospodárné a efektivní.

Jste preciznější na poli, výkonnější v provozu a přesnější ve zpracování zakázek. Tím šetříte Váš drahocenný čas a zvyšujete svoji produktivitu.

Bezstarostný.

S CLAAS máte na své straně digitálního experta, který s Vámi spolehlivě pracuje a podporuje Váš tým.

Evoluční.

CLAAS neustále vyvíjí svoje digitální řešení. Pracujete výhradně s aktuálními systémy a moduly si můžete kdykoliv přizpůsobit.

Díky digitálnímu zemědělství jste ziskovější.

Vysoká provozní bezpečnost.

Rychlá údržba a efektivní vzdálená podpora minimalizují Vaše prostoje. S CLAAS connect máte obchod s náhradními díly přímo ve Vaší kapse kalhot. A vše ostatní, co potřebujete k provozuschopnosti Vašeho stroje.

Plný výkon stroje.

Prohlédněte si přehled strojů v aplikaci nebo na ploše. Díky analýze provozní doby můžete identifikovat prostoje a najít chytrá řešení, abyste zvýšili Vaši produktivitu. Můžete také měnit data strojů různých výrobců.

CLAAS connect propojí Váš podnik
Digitální zemědělství vytváří transparentnost, která Vám umožňuje snižovat náklady a zvyšovat produktivitu.



Podnik a stroje spravovat zcela digitálně - na jedné platformě.

+ Kompletní přehled strojů



Precizní správa polí a klíčových dat



Automatická dokumentace



Přenos aplikačních map a referenčních stop online



Pohodlné připojení k servisu



Precision-Farming-nářadí

Automatická dokumentace.

Vaše sklizeň je automaticky dokumentována pro maximální efektivitu a sledovatelnost. CLAAS connect spojuje všechny údaje o stroji a o sklizni nezávisle na řidiči a ukládá je do systému.

Jednoduché řízení zakázek.

Vaše zakázky posíláte online na pole, zpracováváte je a posíláte zase zpět. Na základě satelitních obrázků a dalších map snadno vytváříte aplikační mapy. Díky plánování jízdních stop přenášíte ideální referenční stopy do všech strojů, které jsou v provozu na poli po celý rok.

Přehledná geodata.

Všechna geodata, jako například mapy výnosů a analýzy půdních vzorků, najdete přehledně a strukturované na jednom místě. Údaje o výnosech z různých zdrojů lze bez problému sloučit do společné mapy.

Růst společně.

Při všech našich činnostech jste Vy, naši zákazníci, vždy středem našeho zájmu. Známe Vaše každodenní požadavky a spolupracujeme s Vámi na vývoji zemědělských strojů, které Vám pomáhají vést Váš podnik úspěšně a intenzivně. Naše digitální řešení zjednodušují složité procesy a usnadňují Vaši práci. Chceme Vám umožnit být nejlepší ve svém oboru.



Autorizovaná prodejní síť CZ:

AGRALL zemědělská technika a.s.
Výhradní dovozce strojů CLAAS a VÄDERSTAD
Bantice 79, 671 61 Prosiměřice
Tel.: +420 515 200 800
F: +420 515 200 850
E: info@agrall.cz, www.agrall.cz

- 1 **KLAS - BOHEMIA a.s.**
Třemošenská 630, 330 08 Zruč-Senec
Tel.: +420 377 824 278
- 2 **AGRALL s.r.o.**
Regionální ředitelství Vysočina
Poděbaby 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 425 755

- 3 **U+M Servis s.r.o.**
Pražská 884, 379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 758 111
- 4 **AGRI-TECH s.r.o.**
Topolová 1418
684 12 Slavkov u Brna
Tel.: +420 602 548 677
- 5 **AGRALL s.r.o.**
Regionální ředitelství Morava
Průmyslová zóna Vsetín Bobrky II,
Tel: +420 571 443 141
- 6 **Slezská strojní, a.s.**
K Rybníčkům 341, 747 81 Otice
Tel.: +420 606 606 096

- 7 **KLAS Nekoř a.s.**
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
Tel.: +420 465 625 290
- 8 **AGROSERVIS JaS s.r.o.**
Braunerova 21, 280 02 Kolín VI
Tel.: +420 602 293 910
- 9 **AGRALL zemědělská technika a.s.**
Raná 145, 439 24 Raná, okr. Louny
Tel.: +420 602 660 476
- 10 **AGRALL zemědělská technika a.s.**
Hermovo pole, 264 01 Sedlčany
Tel.: +420 605 547 269