



CLAAS Early Sales 2026



Publicația CLAAS cu oferte avantajoase
pentru cei care se decid din timp



Combinele de recoltat CLAAS.
Mai mult decât utilaje.

Descoperiți mai mult decât un utilaj.
combines.claas.com

Investiți în mai mult decât un utilaj.

Investiți în oportunitatea de a profita la maxim de fiecare recoltă.

Pe măsură ce provocările cu care se confruntă fermierii devin din ce în ce mai complexe, este bine de știut că, indiferent de condiții, puteți conta întotdeauna pe asistența optimă din partea CLAAS - înainte, în timpul și după fiecare recoltare. Atunci când cumpărați o combină de recoltat CLAAS, investiți într-o adaptabilitate optimă care vă permite să lucrați flexibil în timpul recoltării, cu performanțe de durată care să vă elibereze de constrângeri. Plus încrederea care vine din faptul că știți cu siguranță că veți fi mereu operaționali.

În cele din urmă, atunci când investiți într-un utilaj CLAAS, investiți într-o experiență de lucru de durată. Combinez de recoltat CLAAS sunt extrem de economice pe întreaga lor durată de viață datorită performanței ridicate de recoltare, consumului redus de combustibil și costurilor reduse de întreținere și reparații.

Mai mult decât o ofertă atractivă.

Beneficiați de fiabilitate operațională în precampanie.

O combină de recoltat CLAAS este întotdeauna gata de acțiune. Adaptată tuturor condițiilor, culturilor și tipurilor de teren, ea face față cu ușurință celor mai diverse rotații de culturi.

CLAAS oferă din nou reduceri atractive pentru achiziții în pre-campanie la combinele sale de recoltat LEXION, TRION și EVION. Începeți să vă gândiți astăzi la sezonul care urmează și profitați de o gamă largă de reduceri. Investiți în mai mult decât utilaje - și faceți acest lucru în condiții atractive. Cu combinele noastre de recoltat și CLAAS ca partener, vă puteți aștepta la o recoltare de succes, indiferent de condiții.



Dobândă specială fixă de la 0,99% pe an*.
Soluții de finanțare pentru achiziționarea unei combine de recoltat CLAAS noi, în condiții adaptate nevoilor tale individuale. Până la **30.11.2025** aveți **dobândă specială fixă** începând de la **0,99% pe an**, cu **avans de la 0%** și perioadă maximă de finanțare de până la **7 ani**.

Voucher reducere exclusivă la achiziția unei combine CLAAS:

LEXION
20.000 €

TRION
15.000 €

EVION
10.000 €

*Oferta este supusă unor termene și condiții. Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați dealerii CLAAS autorizați.

Dobândă
de la
0,99%

Garanție extinsă MAXI CARE Protect*.

Profită și de extinderea garanției MAXI CARE Protect. Dacă achiziționezi o combină nouă CLAAS până la 30.11.2025 ai garanție extinsă 1 + 2 ani.



A QR-code which will be
linked to the form on the
landing page.



▲ Noul TRION 760 / 750.
Performanță puternică care se
potrivește perfect.
Pagina 18 și 19



▼ Rapidă: QUADRANT 5200
EVOLUTION. Cu până la 56 de
curse ale pistonului pe minut, este
cea mai rapidă presă de pe piață.
Pagina 34

+ Cele mai noi produse ale noastre
TRION 760 și LEXION 8500

+ Mai multă putere. Recoltare mai rapidă
LEXION 8700 și 8600

+ Calitate nelimitată a recoltei
LEXION 6000 / 5000

+ Hedere ce oferă
performanță maximă

+ Prese de balotat care
vă fac mai productiv

+ **CLAAS connect**
Profitabil pe tot parcursul anului

% **Reduceri
substanțiale**

Combine de recoltat	
Mai mult decât un utilaj	02
Fluxul de material recoltat	06
CEMOS AUTOMATIC	08
Cabină și iluminat	10
Confort și siguranță	12
LEXION 8000 / 7000	14
LEXION 6000 / 5000	16
TRION 760 / 750	18
TRION 600 / 500	20
EVION	22
MONTANA	24
VARIO	26
CONVIO	28
ROVIO	30


Prese de balotat	
Prese de balotat CLAAS	32
QUADRANT EVOLUTION	34
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	38
ROLLANT 630 RC/RF	40
CEREX 700	42
VARIANT 500	46

Soluții digitale	
CLAAS connect (3.0)	48

Beneficiați de un flux optim de material recoltat în orice situație.

Performanță stabilă a campaniei, an după an.

Cu toate diferențele dintre ele, LEXION, TRION și EVION au totuși multe lucruri în comun. Întreaga lor tehnologie de procesare este concepută pentru un randament ridicat. Trecerea de la un tip de cultură la altul este rapidă și ușoară. Sistemele de asistență pentru operator vă ajută să lucrați eficient și comod. Și nu ne oprim doar aici.



▲ APS SYNFLOW HYBRID.

APS SYNFLOW HYBRID.


Combinele de recoltat CLAAS asigură un randament stabil în condiții de recoltare schimbătoare și fiabilitate în intervalele strânse de recoltare. Tehnologiile noastre dovedite asigură un randament constant, indiferent de recoltă.



▲ LEXION 6000/5000
APS SYNFLOW HYBRID.



▲ TRION 700 APS HYBRID.



▲ TRION 600/500
APS WALKER.



▲ EVION 400 WALKER.

Segment contrabătător interschimbabil la modelele MAXI.


Unul dintre motivele pentru care EVION MAXI este potrivit pentru mai multe tipuri de recolte este segmentul de contrabătător interschimbabil. Acesta poate fi înlocuit cu ușurință prin intermediul trapa de colectare a pietrelor. Canalul de alimentare nu trebuie să fie îndepărtat. Acest efort minim vă economisește mult timp.

Acces direct pentru o schimbare rapidă.

Timpii scurți de conversie și numeroasele opțiuni de combinare sunt avantaje cheie ale capacității unice MULTICROP a unităților de treierat APS și APS SYNFLOW. Aveți acces direct la segmentele grătarului de pre-separare și contrabătătorului. Când este efectuată o conversie, componentele principale ale contrabătătorului rămân în cadrul utilajului.



▲ Segment contrabătător interschimbabil EVION 400



▲ Segmentele grătarului de pre-separare și ale contrabătătorului principal pot fi schimbate rapid.

CEMOS oferă performanță și calitate constante.

Sistemul de asistență cu funcție de auto-învățare CEMOS AUTOMATIC vă sprijină activ pe parcursul întregii operațiuni. Pe baza obiectivelor agricole, cum ar fi randamentul, curățenia, calitatea boabelor și calitatea treierării, sistemul verifică toate setările în timpul funcționării și optimizează utilajul la limitele sale de performanță tehnică.

Inteligență la bord ce anticipează și se adaptează.

Optimizarea bazată pe dialog vă ajută să configurați utilajul prin comunicare directă. Controlul automat al deplasării înainte asigură întotdeauna viteza ideală de recoltare. Datorită optimizării procesului de auto-învățare, sistemul se adaptează continuu la condițiile dumneavoastră de operare – pentru o eficiență maximă la fiecare recoltare.



Obțineți mai mult de la utilajul dumneavoastră cu CEMOS.

- ffij Creșterea și stabilizarea randamentului
- ffij Îmbunătățirea calității boabelor
- ffij Sporirea confortului, consolidarea fiabilității, dezvoltarea competenței operatorului
- ffij Optimizarea eficienței
- ffij Reducerea pierderilor



Performanță suplimentară personalizată: Pachete CEMOS.

Cu CEMOS, experimentați automatizarea la nivelul ales de dumneavoastră. Există un nivel potrivit pentru fiecare cerință.

CEMOS AUTO

10% mai multă performanță pentru mai mult confort, siguranță și experiență

- ffij Control automat de deplasare în față
- ffij Optimizare pe bază de dialog
- ffij Calitate constantă a treieratului
- ffij Monitorizare automată a debitului de material recoltat
- ffij Efect de învățare de durată
- ffij Ușurarea sarcinilor operatorului și mai multă siguranță în operare

CEMOS AUTO Plus

Creștere a performanței cu până la 20% și curățare îmbunătățită a boabelor

- ffij Optimizare automată a separării secundare și curățării ROTO PLUS
- ffij Măsurare digitală și afișare a compoziției retururilor
- ffij Efect de învățare de durată
- ffij Ușurarea sarcinilor operatorului și mai multă siguranță în operare

CEMOS AUTO Professional

Optimizare automată de-a lungul întregii traiectorii a fluxului de material recoltat

- ffij Optimizarea automată a unității de treierat
- ffij GRAIN QUALITY CAMERA achiziționează și analizează informații privind calitatea și curățarea boabelor
- ffij Mai puține impurități
- ffij Optimizarea calității boabelor
- ffij Efect de învățare de durată
- ffij Ușurarea sarcinilor operatorului și mai multă siguranță în operare

Un mediu de lucru devenit și mai plăcut.

Pe lângă îmbunătățirea performanțelor tehnice ale utilajelor sale, CLAAS acordă o importanță deosebită confortului operatorului. Cabina combinelor de recoltat LEXION și TRION a fost echipată cu numeroase caracteristici noi care fac munca de zi cu zi mai plăcută. Printre acestea se numără noi compartimente de depozitare și o lampă centrală de plafon, cu diferite moduri de iluminare.

Infotainmentul este asigurat de noul sistem radio, compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto și echipat cu un ecran de 6,75 inch, recepție radio DAB+ și conectivitate Bluetooth. O dotare deosebit de practică, convenabilă și bine gândită a cabinei este noul pistol de aer comprimat cu furtun în spirală, care asigură o curățare rapidă și ușoară.



Transformă noaptea în zi.
Iluminarea LED standard.

O cabină cu multe puncte forte.

ffij Sistem radio nou cu ecran de 6,75 inch pentru Apple Car Play și Android Auto

ffij Nivel redus de zgomot datorită izolației eficiente a cabinei și turației reduse a motorului

ffij Scaune confortabile pentru zile lungi de lucru

ffij Spațiu suficient de mare în compartimentele de depozitare și lada frigorifică

ffij Suport pentru smartphone cu funcție de încărcare wireless

ffij Lumini de lucru și pentru întreținere cu LED

ffij Sisteme de camere pentru o imagine de ansamblu completă

ffij Conexiune la aer comprimat cu furtun în spirală și pistol de aer în cabină, pentru curățare practică, din mers

ffij Calitate îmbunătățită a aerului datorită prefiltrelor cabinei modelului LEXION



▼ Apple CarPlay și Android Auto vă oferă coloana sonoră a sezonului de recoltare.



Pachete de lumini LED noi

Utilajul LEXION este echipat cu pachete de lumini noi, mai puternice, care asigură o iluminare și mai bună a zonei de lucru. Atunci când cerințele programului de recoltare vă obligă să continuați să lucrați până noaptea târziu, luminile de lucru vă permit să faceți acest lucru în siguranță și eficient.

Iluminatul puternic pentru întreținere din jurul utilajului și din compartimentul motorului facilitează sarcinile de întreținere rapidă în orice moment al zilei sau al nopții.

► Curățarea este rapidă și ușoară cu pistolul de aer comprimat din cabină.



Operatorul este în centrul atenției.

Confort sporit. Performanță superioară.

Când sarcinile dumneavoastră necesită performanțe maxime, zi de zi, meritați un mediu de lucru în care să vă simțiți confortabil. Scaunele ergonomice și sistemul de aer condiționat bine concepute vă eliberează de stres chiar și în zilele lungi de recoltare. Un sistem audio de înaltă calitate, compartimente de depozitare practice și o ladă frigorifică integrată fac fiecare minut de lucru mai plăcut.

Aveți la dispoziție trei pachete de confort pentru a vă satisface cerințele specifice:

Operator Package	ffij Scaun confortabil cu suspensie pneumatică ffij Cotieră cu tapițerie din material textil, cu comenzi integrate pentru radio și telefon ffij Sistem audio radio cu funcție hands-free ffij Compartimente de depozitare cu port USB-C în montantul B ffij Suport pentru picioare
Operator Package Plus	ffij Scaun confortabil cu suspensie pneumatică ffij Cotieră cu tapițerie din piele și volan îmbrăcat în piele ffij Sistem audio radio digital (DAB+) cu funcție hands-free ffij Suport pentru smartphone cu funcție de încărcare wireless ffij Parasolare pentru geamurile laterale ffij Ladă frigorifică sub scaunul instructorului
Operator Package Professional	ffij Scaun din piele premium cu suspensie pneumatică, pivotant ffij Sistem audio radio cu Apple CarPlay, Android Auto și ecran tactil



Vizibilitate optimă. Siguranță maximă.

LEXION vă asigură că aveți sub control totul în timpul fiecărei operațiuni – fie ziua, noaptea sau în condiții dificile. Sistemele de iluminare de înaltă calitate, oglinzile perfect poziționate și soluțiile inteligente de cameră nu numai că îmbunătățesc vizibilitatea, ci și siguranța – pentru o muncă mai relaxată și o gestionare plină de încredere a oricărei situații.

Pachet vizibilitate	ffij Lumini de lucru LED ffij Sistem de ștergere a parbrizului ffij Oglinďă de proximitate
Pachet vizibilitate Plus	ffij Lumini de lucru LED Plus ffij Sistem de ștergere a parbrizului ffij oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite ffij Oglinďă de proximitate ffij Cameră spate cu afișaj în terminalul CEBIS
Pachet vizibilitate profesional	ffij Lumini de lucru LED profesionale ffij Sistem de ștergere a parbrizului și a geamurilor laterale ffij oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite ffij Oglinďă de proximitate ffij Cameră spate cu afișaj în terminalul CEBIS ffij Cameră pe tubul de descărcare a buncărului de cereale și ecran suplimentar al camerei

 Siguranță și confort, perfect adaptate pentru cerințele dumneavoastră.

Mai multă putere. Recoltare mai rapidă.


Combina de recoltat CLAAS LEXION este soluția optimă pentru cei mai exigenți fermieri și contractori care doresc să obțină randamente maxime cu costuri de operare minime.

Combinăția dintre motoare puternice și randament maxim, tehnologii sofisticate și servicii digitale face din LEXION cel mai bun partener pentru recolta dumneavoastră. LEXION este extrem de puternic, mereu gata de acțiune, versatil și durabil. Este mai mult decât un simplu utilaj.

LEXION 8000 / 7000.
Recoltă fără limite.

LEXION 8500, propulsat de noul MAN D26, este un model complet nou care marchează intrarea în gama LEXION 8000.

Modelele LEXION 8600 și 8700 au acum o putere a motorului mai mare. Modelele LEXION 8700 cu 646 CP și 8600 cu 598 CP sunt echipate cu motorul MAN D38 îmbunătățit.



▲ Mai puțin carburant. Tot ce ține de modelul LEXION este conceput având în vedere eficiența. Sistemul său de propulsie impresionează prin eficiența ridicată și cerințele reduse de întreținere.

Gata de treabă.

Datorită designului robust, operării ușor de utilizat și colaborării strânse cu partenerii de service CLAAS, LEXION este întotdeauna gata de utilizare. Sistemele inteligente de diagnosticare detectează din timp nevoile de întreținere, prevenind de la bun început apariția defecțiunilor. Acest lucru asigură o funcționare constantă. Costurile de service și întreținere sunt reduse semnificativ.

Asistență optimă.

Utilajul trimite partenerului de service informații despre necesitățile de întreținere viitoare sau îl notifică direct în cazul unei defecțiuni. Toate componentele sunt ușor accesibile, iar piesele de schimb sunt disponibile rapid. Acest lucru menține LEXION-ul operațional în permanență, chiar și în perioadele de recoltare solicitante. Economisiți timp, reduceți costurile și profitați mai mult de fiecare oră de recoltare.

 **Efficient și fiabil
în mod constant.**

LEXION 6000 și 5000. Calitate a recoltei fără constrângeri.

Calitate excelentă a paielor.

Sistemul de treierat APS SYNFLOW WALKER protejează paiele datorită unui flux de material recoltat liniar. Acest design garantează că materialul recoltat urmează cea mai scurtă cale prin sistemul de treierat. Diametrul mare al tobei de treierat și al tobei de separare permit unghiuri mici de înfășurare și tranziții plane între tobe. Ieșirea contrabătătorului de separare este mai mare decât intrarea. Lățimea mai mare a acestui spațiu previne blocarea cauzată de acumularea de material recoltat. Solicitățile mecanice asupra paielor sunt minime.

Adaptabilitate ridicată.


Opțiunile simple de reglare sporesc calitatea paielor, precum și productivitatea. Acestea includ reglarea paralelă și independentă a contrabătătoarelor și a grătarelor de pre-separare, precum și a barei pivotante a contrabătătorului.



**LEXION păstrează
calitatea paielor.**



▼ Potrivit pentru culturi multiple: schimbare ușoară a pre-contrabătătorului, a contrabătătorului principal și a grătarului de separare.



Tehnologie inteligentă a motorului care economisește carburant.

DYNAMIC POWER reglează puterea motorului la nivelul necesar. Acest lucru vă permite să economisiți carburant, în special atunci când lucrați la sarcină parțială în timpul formării brazdei. De asemenea, DYNAMIC COOLING sporește eficiența. Acționarea variabilă a ventilatorului oferă întotdeauna un nivel de răcire conform necesităților curente, reducând în același timp nivelul de murdărire a radiatorului și a compartimentului motorului. Comparativ cu sistemele de răcire convenționale, efortul de întreținere necesar pentru curățarea radiatorului și a filtrului de aer este foarte redus.

Timpi scurți de conversie.

Timpii de conversie pentru trecerea de la un tip de cultură la altul sunt acum mai scurți decât oricând. Când este efectuată o conversie, componentele principale ale contrabătătorului rămân în cadrul utilajului. Puteți schimba rapid segmentele grătarului de pre-separare prin intermediul separatorului de pietre, pur și simplu trăgând segmentul contrabătătorului în lateral.

Numeroasele combinații posibile alcătuiesc capacitatea unică MULTICROP a modelului LEXION.

Modelul TRION 700. Perfect adaptat.

Ultima generație a seriei de modele CLAAS TRION, care include noul model 760 și modelul 750 actualizat, aduce numeroase îmbunătățiri pentru modelele an de fabricație 2026. Pe lângă faptul că sunt versatile și adaptabile, ambele modele sunt acum și mai puternice, robuste și capabile să ofere un randament mai mare cu noile motoare MAN și cei doi rotori din cadrul APS HYBRID SYSTEM.

Aceste calități fac din utilajul TRION soluția ideală pentru contractori și fermieri care apreciază în egală măsură eficiența și flexibilitatea. Modelele 720, 730 și 740 continuă să fie disponibile în gama 700.

TRION 760 / 750.
Performanță puternică care se potrivește perfect.

ffij Capacitate a buncărului de boabe de până la 13.500 l

ffij Sunt disponibile hedere de porumb cu o lățime de până la douăsprezece rânduri și bare de tăiere cu o lățime de până la 12,30 m

ffij TRION 760 cu 507 CP, TRION 750 cu 466 CP

ffij APS TWIN HYBRID cu doi rotori

ffij Funcții CEMOS AUTOMATIC adaptate cerințelor dumneavoastră



Manipulare delicată a paielor.

Calitatea paielor este un factor important în determinarea succesului recoltei dumneavoastră. Rotorii cu diametru mare ai modelelor TRION 720, 730 și 740 sunt atât de delicați cu paiele încât pot îndeplini cele mai exigente standarde. Puteți efectua reglajele necesare pentru a realiza acest lucru din cabină, fără a fi nevoie să opriți și să coborâți.

Acest sistem extrem de confortabil oferă o productivitate ridicată pe parcursul întregii recoltări.



Productivitate constantă.
Operare ușoară.

Modelul TRION 600. Gata pentru orice recoltă.

APS WALKER.

TRION 600 / 500 are tot ce este necesar pentru a treiera fără efort, cu performanțe remarcabile de separare. Cu o eficiență dovedită în utilizare de-a lungul multor ani, sistemul de treierat APS are o acțiune de treierat protectoare și asigură o separare eficientă a boabelor reziduale în orice condiții.



Recoltați mai rapid cu CRUISE PILOT.

- ffij Control automat al deplasării în față
- ffij Calitate constantă a treierului
- ffij Nivel de pierderi constant scăzut
- ffij Reducere a volumului de lucru al operatorului



DYNAMIC POWER
asigură economie de
carburant.



Paie de cea mai bună calitate.

Scuturătorii de paie ai modelului TRION sunt proiectați pentru a furniza boabe și paie de cea mai bună calitate. Unitatea de treierat APS WALKER vă gestionează recolta cu cea mai mare grijă, încă de la început.

Bătătorul închis, reglarea sincronizată a vitezei, reglarea paralelă a contrabătătorilor și protecția hidraulică la suprasarcină oferă un rezultat impresionant al materialului recoltat. Pentru tocarea paielor, aveți la dispoziție un distribuitor standard sau electric pentru o distribuire optimă a paielor. Trecerea de la tocarea la formarea brazdei se face confortabil, din cabină.

Inteligența economisește carburant.

DYNAMIC POWER reprezintă o dotare standard pentru toate utilajele TRION, LEXION și EVION. Acesta ajustează automat puterea motorului utilajului TRION în funcție de condițiile de operare. Aceasta înseamnă că lucrați întotdeauna cu o curbă de putere ideală atunci când operați la sarcină parțială și puteți obține economii de carburant, de exemplu, în timpul formării brazdei, de până la 10%. Puterea maximă a motorului este menținută automat pentru funcționarea la sarcină maximă.

Parte din familia noastră.

Capacitate MULTICROP de excepție.

Dacă ferma dumneavoastră trebuie să recolteze multe culturi diferite, EVION este alegerea perfectă. Flexibilitatea sa excepțională vă permite să recoltați și mai economic. Puteți converti rapid unitatea de treierat pentru porumb, floarea-soarelui sau soia și o puteți ajusta cu ușurință în funcție de diferitele condiții de recoltare.

Dacă principala dumneavoastră activitate este recoltarea cerealelor, EVION rămâne utilajul ideal. Doar cu echipamentul său universal standard și segmentul contrabătătorului 7/18, este capabil să ofere performanțe ridicate pentru toate tipurile de cereale.

În cadrul CLAAS Service & Parts sunt disponibile variante suplimentare de contrabătător. Opțiunile retrofit permit configurarea tuturor modelelor EVION pentru a îndeplini cerințele dumneavoastră specifice.



MAXI
MULTICROP



CLASSIC
Cereale universale



Agricultura este o chestiune de familie.

Alegerea unui nou utilaj este o decizie care implică întreaga familie. Confortabilă, flexibilă și fiabilă, această combină de recoltat oferă fermei dumneavoastră ce este mai bun în materie de inginerie și tehnologie.

Configurați împreună modelul EVION care corespunde exact cerințelor dumneavoastră.

Inteligent și eficient.

AUTO SLOPE vă ușurează munca, controlând turația ventilatorului în funcție de înclinarea în plan longitudinal. Aceasta înseamnă că performanța de curățare rămâne întotdeauna stabilă pe pante. AUTO CROP FLOW monitorizează continuu viteza unității de treierat, a tocătorului de paie și turațiile motorului pentru a evita opririle cauzate de blocaje, deteriorări sau supraîncărcare.

În timpul recoltării, motorul puternic Cummins de 6,7 litri funcționează la o turație nominală redusă, de 1.900 rpm. DYNAMIC POWER oferă o reducere suplimentară a consumului de carburant, de până la 10%.



► Cabina modelului EVION este proiectată pentru o utilizare cât mai ușoară. Cu CEMIS 1200 aveți la bord gestionarea lucrărilor, documentația și sistemele de direcție.



La fel de eficient pe pante, ca și pe teren plan.

LEXION și TRION MONTANA.

În materie de treierat pe pante sunt la fel de eficiente și productive ca și pe teren plan: combinele de recoltat MONTANA CLAAS și-au făcut un nume în întreaga lume. Cu compensarea complet automată a pantei laterale de până la 18% și compensarea longitudinală de până la 6%, aceste utilaje sunt capabile să facă față chiar și celor mai denivelate terenuri.

Noul TRION 750 MONTANA.

Un utilaj compact și de înaltă performanță pentru terenuri solicitante și condiții dificile de recoltare: noul TRION 750 MONTANA, care are acum o putere de 466 CP și este echipat cu DYNAMIC COOLING, oferă rezerve suficiente pentru situații deosebit de dificile. Aceasta înseamnă că puteți utiliza și mai eficient intervalele scurte de timp pentru recoltare.

Standard ridicat de protecție a solului și transfer rapid.

Anvelopele cu lățimea de 800 mm oferă protecție maximă a solului. În ciuda acestui fapt, toate modelele LEXION și TRION MONTANA au o lățime exterioară de 3,5 m, ceea ce le permite să se deplaseze cu viteză pe șosea pentru transferuri rapide și convenabile de la un câmp la altul.



Construită pentru terenuri dificile.

Compensare laterală de 18%.

Puntea față a modelului MONTANA asigură o compensare laterală de până la 18%. Toate funcțiile modelului MONTANA rulează automat, fiind adaptate la unghiul pantei de pe câmp. Diferențial autoblocant, disponibil ca opțiune, asigură o tracțiune îmbunătățită în condiții extreme.

Până la 6% compensare longitudinală.

În cazul variantei MULTI CONTOUR, canalul de alimentare este prevăzut suplimentar cu un cilindru orizontal pentru adaptarea hidraulică a unghiului de tăiere. Aceasta permite o compensare longitudinală de până la 6%. În funcție de poziția punții, sistemul MULTI CONTOUR controlează cadrul pivotant, unghiul de tăiere și toate funcțiile uzuale AUTO CONTOUR.

Eficiență pe câmp dovedită de mii de ori.

Hedere VARIO.

Hederele VARIO de la CLAAS au fost special dezvoltate pentru recoltarea cerealelor și a rapiței. Acestea sunt capabile să ofere performanțe maxime și un randament pe suprafață impresionant de constant, indiferent dacă funcționează în condiții de randament redus sau ridicat.


Posibilitatea de a regla platforma hederelor VARIO după cum este necesar asigură un flux optim de material recoltat în orice moment. Acest lucru vă permite să sporiți performanța generală a combinei dumneavoastră de recoltat cu până la 10%.



▼ Toate hedererele VARIO de mari dimensiuni, de la VARIO 1080 în sus, au un rabator divizat, un melc de alimentare divizat și lamă de cuțite divizată.



▲ Cuțite pentru rapiță acționate mecanic, cu forță mare de tăiere.



Performanță generală
cu până la 10% mai mare.



CEMOS AUTO HEADER



Melc de alimentare de
600 mm pentru un flux de
material recoltat fără
probleme



Control automat al forței
de tracțiune a rabatorului



Platformă a hederelor cu
interval de reglare infinit variabil,
de 700 mm

Conversie rapidă la rapiță.

Conversia la recoltarea rapiței durează doar câteva minute datorită plăcilor pentru rapiță integrate și cuțitelor pentru rapiță, care pot fi montate fără unelte. Întregul interval de reglare de 70 cm rămâne disponibil, chiar și cu cuțitele pentru rapiță atașate.

Pe lângă faptul că asigură o poziție de transport foarte compactă, acest lucru înseamnă că și cuțitele pentru rapiță pot fi utilizate la alte culturi, cum ar fi fasolea lată.

► Poziție compactă de transport cu cuțitele pentru rapiță montate.



Înălțime de tăiere: mică. Productivitate: mare.

Recoltare fără pierderi.

Am dezvoltat hederale CONVIO cu obiective clare: recoltarea fără pierderi a tuturor culturilor și un flux optim de material recoltat în toate condițiile imaginabile. Caracteristicile conceptului de design includ benzi transportoare deosebit de adânci, cu unghiuri extrem de mici. Indiferent dacă recoltați orz de primăvară scurt sau rapiță voluminoasă, aveți echipamentul ideal pentru această sarcină.

Acționare puternică.

Sistemul de acționare a hederului este alcătuit din două componente: componenta mecanică acționează melcul de alimentare și bara de tăiere, în timp ce componenta hidraulică acționează benzile laterale, banda centrală, rabatorul și cuțitele pentru rapiță. Protecția la suprasarcină protejează întregul sistem de acționare împotriva deteriorărilor.

+ Eliberare hidropneumatică a sarcinii pentru bara de tăiere prin CEBIS
ACTIVE FLOAT

+ Gamă flexibilă, de 225 mm, pentru adaptare optimă la conturul solului și recoltare cu pierderi reduse

+ Platformă blocată în modul rigid/flexibil prin CEBIS

+ Lățimi de lucru între 7,70 și 15,30 m



Adaptare optimă la orice contur al solului.

Sisteme de asistență inteligente.

Hederale CONVIO vă oferă sisteme de asistență pentru operator care vă ajută în mod activ să găsiți rapid și ușor configurația ideală a hederului pentru condițiile existente. În acest fel, puteți optimiza continuu preluarea recoltei și puteți utiliza la maxim potențialul de performanță al combinei dumneavoastră de recoltat.

Toate funcțiile sunt integrate în CEBIS și pot fi controlate din cabină. Trecerea de la modul rigid la modul flexibil, de exemplu, se poate face prin simpla apăsare a unui buton, pentru a asigura o înălțime de tăiere deosebit de mică, în cazul culturilor de cereale culcate.

Performanță cu 30% mai mare la porumb.

Noul heder de porumb ROVIO.

Cu sistemul său de propulsie revizuit și o nouă unitate de angrenaj pentru recoltare, noul heder pentru porumb ROVIO atinge un randament cu până la 30% mai mare decât predecesorul său. Datorită tamburilor culegători liniari și simetrici, doar știuletele în sine este recoltat și nu poate intra în combina nicio parte reziduală a plantei, indiferent de condițiile de funcționare.

Unghi de lucru plat.

Pierderi minime de știuleți.

La 17°, hederele pentru porumb ROVIO au cel mai mic unghi de operare de pe piață. Împreună cu forma capotelor, acest lucru are două avantaje decisive. Pierderile de știuleți cauzate de desprinderea acestora sunt reduse, iar blocajele, în special la porumbul culcat, sunt menținute la minim.

Complet adaptat pentru a vă face viața mai ușoară.

ffij Grup motopropulsor revizuit, pentru o performanță cu până la 30% mai mare

ffij Funcționare precisă și calitate optimă a lucrărilor, chiar și la viteză mare

ffij Standard ridicat de igienă pe teren prin intermediul unor soluții de top pe piață pentru combaterea gărgăriței porumbului



Tot ce e mai bun din toate lumile: precizie combinată cu putere.

Cu noul culegător de porumb ROVIO, beneficiați de ce este mai bun din toate universurile. Tocătoarele sale orizontale revizuite, integrate în fiecare unitate de recoltare, asigură o tocare precisă și uniformă. Nu există compromisuri pe care trebuie să le acceptați atunci când lucrați: obțineți rezultate perfecte, dar puteți lucra în continuare la viteză mare și cu un randament ridicat.

Manipulare delicată a materialului recoltat.

Datorită designului lor inovator, vârfurile capotelor sunt mai delicate cu plantele, chiar și atunci când funcționează în condiții dificile sau în viraje. Puteți înlocui cu ușurință piesele de uzură montate pe capote, dacă este necesar, și puteți regla rapid înălțimea vârfurilor capotei fără unelte, prin intermediul unui mecanism simplu cu șuruburi.



▲ Modele cu 6, 8 și 12 rânduri pentru EVION, TRION și LEXION.



Presele de balotat CLAAS
Vă puteţi baza pe experienţa noastră.

Balotaţi şi mai mult.

Noul model CEREX.
Greutate mai mare, densitate mai mare, peste 60 de baloţi pe oră. Noul model CEREX de la CLAAS duce la un nou nivel performanţa preseii pentru baloţi rotunzi.

Modelul ROLLANT cu eficienţă dovedită.
Presa de balotat cu cameră fixă, cea mai bine vândută din lume, a stabilit standarde timp de decenii şi este în continuă perfecţionare.

Modelul confortabil VARIANT.
Legare în şase secunde. Cu terminalul de control inteligent puteţi produce prin doar câteva clicuri baloţi cu diametrul începând de la 0,90 până la 1,80 metri.

	VARIANT 580 / 560	VARIANT 585 / 565	CEREX 780 / 760
Cuţite	0, 14	17	0, 17, 25
Selecţia cuţitului	–		0 / 8 / 9 / 17 0 / 12 / 13 / 25
Pick-up	MULTIFLOW / MULTIFLOW HD		MULTIFLOW HD
Rotor	Rotor activ		
PRO	o	o	o
Curele de transmisie fără sfârşit	4		2
Dimensiunea maximă a anvelopelor	560/45-22.5		620/50-22.5
	ROLLANT 520	ROLLANT 630	ROLLANT630 RC UNIWRAP
Cuţite	0, 14	0, 17, 25	17, 25
Circuitul hidraulic	Standard	Modelele Standard, Comfort	Comfort

o standard o opţional - nu este disponibil

Legare cu eficiență dovedită.

Datorită înnodătorului cu buclă CLAAS, brevetat cu peste 100 de ani în urmă, fiecare nod CLAAS este cu 20% mai puternic decât cele produse de orice înnodător dublu standard. Pentru clienții QUADRANT, aceasta înseamnă fiabilitate maximă chiar și pentru cei mai compactați baloți. Și, deoarece nu există reziduuri de sfoară, economisiți până la 0,5 m de sfoară per balot.

36 de role de sfoară pentru zile lungi de lucru.

Modelul QUADRANT EVOLUTION este disponibil opțional cu o casetă suplimentară pentru sfoară, care poate conține douăsprezece role de sfoară. Caseta protejează rolele de sfoară împotriva radiațiilor UV și menține sfoara curată, fără praf.




Performanțe de top.



Suflantă puternică a înnodătorului cu 140 km/h.

Sistemul TURBO FAN acționat hidraulic menține înnodătorul curat, cu un flux de aer puternic și constant de 140 km/h și difuzoare de aer active.



Calitate înaltă a furajelor.


Paiele preluate cu FINE CUT sunt recomandate în special pentru hrana vitelor de lapte. Structura tăiată și absența prafului asigură o rumegare optimă. Rezultatul: mai multă performanță și animale mai sănătoase. Datorită controlului integrat al grupului de cuțite, calitatea de tăiere dorită poate fi setată în cel mai scurt timp. Dumneavoastră decideți dacă doriți să tăiați cu 51, 26, 25, 13 sau 12 cuțite.

Baloți tari ca piatra.

Datorită celor până la 56 de curse pe minut ale pistonului, QUADRANT 5200 EVOLUTION este cea mai rapidă presă de balotat de pe piață. POWER FEEDING SYSTEM (PFS) asigură un flux permanent de material recoltat. Viteza pickup-lui este adaptată la viteza PFS și a rotorului. Astfel, puteți obține baloți pătrați compactați uniform, tari ca piatra, în orice condiții ale brazdei.

Reglare automată a presiunii de compactare (APC).

Cu APC puteți opera întotdeauna la puterea maximă selectată. Sistemul controlează automat presiunea de balotare, permițând tuturor operatorilor să producă baloți cu densitate și greutate constante, indiferent de calitatea materialului recoltat.



Sistem de curățare a înnodătorului TURBO FAN

QUADRANT	5300 EVOLUTION	5200 EVOLUTION	4200 EVOLUTION	4000
Dimensiunile baloților (cm)	120 x 90	120 x 70	120 x 70	80 x 50
Unitate de tăiere, cuțit	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	0 – 12 – 13 – 26 – 51	–
Suport pentru cuțite	o	o	o	–
Dimensiunea maximă a anvelopelor	620/50-22.5			500/55-20
FINE CUT	o	o	o	–
APC	o	o	o	–
Sistem de cântărire	o	o	o	–

o standard o opțional - nu este disponibil

Bucurați-vă de cea mai bună recoltă.


Volanta care echipază modelul QUADRANT EVOLUTION este proiectată ca o roată cu spițe, are o masă cu până la 28% mai mare și generează cu 46% mai multă energie. Rezultatul este un confort sporit la volan datorită unei funcționări mai line.

Volanta sporește, de asemenea, eficiența prin reducerea costurilor de recoltare per tonă de recoltă. Toate funcțiile pot fi controlate în mod convenabil de pe scaunul operatorului, prin intermediul CEMIS 700 sau al unui alt terminal de control ISOBUS.

Role cu pistoane Heavy Duty.

Vă puteți baza pe rolele cu piston robuste pentru a produce peste 10.000 de baloți pe an.

Pistoanele funcționează cu rulmenți HD cu bile pe două rânduri, lubrifiați automat, care au o durată de viață semnificativ mai mare. Opțiune disponibilă pentru toate motoarele QUADRANT EVOLUTION.



**Durabilitate,
confort și eficiență.**




▲ Cu PROFICAM puteți avea sub control în permanență baloții și camera de balotare.




▲ Alimentare hidraulică.

► Cinci rânduri de dinți greblează extrem de bine.



▼ Lubrifiere permanentă a lanțurilor pick-up-ului cu rezervor de ulei de 7,2 litri.



◀ Role de ghidare tip piston heavy-duty, cu rulmenți cu bile de cinci ori mai durabili.

► Dulapul de scule cu rezervor de apă curată oferă spațiu de depozitare suplimentar.



Dulap de scule cu rezervor de spălare.

Ca profesionist în balotare, aveți nevoie de spațiu suplimentar de depozitare pe presa de balotat în zilele lungi de recoltare, fie că este vorba de unelte speciale, o suflantă de frunze sau pur și simplu un loc curat pentru mănușile de lucru. Noua trusă de scule sigilată, disponibilă opțional, asigură suficient spațiu.

Costuri minime de întreținere.

Toate componentele cheie ale pick-up-ului au fost adaptate la performanța sporită a modelului QUADRANT. Șasiul a fost ranforsat, iar arborele de transmisie a fost mărit. Lanțurile sunt acum tensionate și lubrifiate complet automat. Datorită accesibilității ușoare și întreținerii mai rapide beneficiați de un randament mai mare și de o durată de viață mai lungă, pe parcursul multor ani.

Legenda noastră rulantă.

CLAAS ridică ștacheta cu fiecare nouă presă pentru baloți rotunzi: performanță maximă, robustețe de excepție și eficiență de neegalat. ROLLANT 630 RC UNIWRAP oferă o performanță mai mare, mai mult confort pentru operator și costuri de funcționare mai mici, alături de componente de transmisie robuste, concepute pentru sarcini grele.

Pentru toți cei care își doresc ce este mai bun.

Noul pickup MULTIFLOW HD sporește frecvența de greblare cu 20% și asigură un randament constant ridicat. Componentele de acționare robuste și lubrifierea optimizată garantează o durată mare de viață, chiar și în cele mai dificile condiții. Și cel mai bun lucru: datorită unui timp de înfășurare de doar 23 de secunde, puteți balota rapid și eficient, reducând consumul de folie cu până la 15%.



Pickup cu o capacitate enormă de preluare

Cu o lățime de lucru de 2,10 m, pickup-ul poate prelucra chiar și cele mai late brazde. Pickup-ul MULTIFLOW este echipat cu patru rânduri de gheare, fiind disponibil și în versiunea HD, cu cinci rânduri de gheare.

Suportii din plastic ai benzii curățătoare sunt ușor de îndepărtat și înlocuit. Acest lucru economisește timp în timpul curățării și întreținerii. Cadrul flexibil se adaptează perfect la sol, ceea ce conferă pickup-ului o capacitate de preluare impresionant de mare. Câmpul rămas în urmă este curat în toate condițiile de funcționare.

Compactare optimă.

Baloți perfect presați, extrem de compacți, chiar și la randamente mari. Datorită MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, balotul se rotește de la început și este compactat de la un diametru de doar 90 cm.

Tăiere scurtă.

Sistemul de alimentare ROTO CUT cu 17 sau 25 de cuțite oferă furaje tăiate scurt de calitate superioară la o viteză de până la 13.800 de tăieri pe minut. Puteți schimba confortabil grupurile de cuțite din cabină.

Siguranță de excepție a conducerii.

Modelul benzii de rulare promovează autocurățarea și oferă o aderență mai bună pe pante. Anvelopele mari 600/55 R 26.5 și 560/60 R 22.5 protejează solul.

Operare intuitivă.

Terminalul CEMIS 700 și terminalul ISOBUS oferă acces rapid la meniuri. Toate funcțiile pot fi utilizate în mod intuitiv. CEMIS 100 este disponibil ca terminal montat în spate.



**Performanță de excepție.
Confort ridicat al operatorului.**

Conceput pentru durabilitate.

Indiferent dacă este vorba de fân, paie, furaje sau cânepă, presa pentru baloți rotunzi ROLLANT 630 RC CLAAS se remarcă printr-un lucru mai presus de orice: performanța de excepție pe câmp. Cu această presă de balotat puteți produce baloți de o calitate remarcabilă chiar și la viteze mari de deplasare.

Performanță puternică în patru variante.

Modelul ROLLANT 630 RC este disponibil în diferite variante: fără cuțite, cu 17 sau 25 de cuțite și cu activare a grupului de cuțite. În plus, există o variantă de bază cu sistem hidraulic standard, la care trapa este acționată prin intermediul supapei hidraulice a tractorului, de exemplu, și o versiune confort cu descărcare automată a baloților.

Punctele forte ale noului ROLLANT 630.

- ffij Randament ridicat cu noul pickup MULTIFLOW HD cu frecvență de greblare cu 20% mai mare
- ffij Robust și durabil, cu componente de acționare robuste și lubrifiere optimizată.
- ffij Confort sporit pentru operator cu sistem de direcție intuitiv și terminal de control CEMIS modern pentru acces rapid la funcții



Presiune mai mare. Densitate mai mare.

Funcționalitatea MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS de la nivelul rampei asigură presiune suplimentară. În camera de balotare sunt pivotate hidraulic trei role. Balotul este rotit chiar de la început și compactat de la un diametru de numai 90 cm.

Calitate înaltă a furajelor.

Conceptul de acționare heavy-duty este ideal pentru lucrările solicitante pentru furaje: evită sarcinile de vârf și asigură capacitatea mare de producție și calitatea ridicată a furajelor. Sistemul de alimentare ROTO CUT asigură până la 13.800 de tăieri pe minut.

Înfășurare confortabilă cu plasă.

Înfășurarea convenabilă cu plasă este controlată din confortul cabinei, cu ajutorul terminalului ISOBUS. O frână hidraulică pentru plasă asigură tensionarea optimă. Sistemul de înfășurare cu plasă ROLLATEX înfășoară balotul complet automat în doar câteva secunde, asigurând aplicarea strânsă a plasei pe întreaga lățime.



Axa rotorilor MULTIFLOW
reduce forța de preluare cu 20%.

Construit pentru performanțe remarcabile.

Cu CEREX 700, CLAAS a dus la un nou nivel performanța preselor pentru baloți rotunzi. Dezvoltat pentru profesioniști și condiții dificile, acest model combină productivitatea maximă cu o densitate impresionantă a baloților. Pentru cei dintre voi care nu sunt pregătiți să facă compromisuri: construcția robustă, operarea intuitivă și versatilitatea excepțională asigură mai mulți baloți la sfârșitul zilei.

Eficiență fără compromisuri.


Modelul CEREX 700 de la CLAAS combină peste 100 de ani de experiență cu cea mai recentă tehnologie, oferind o presă pentru baloți rotunzi de o clasă aparte. Cu cadrul său robust HD, pickup-ul MULTIFLOW HD și bara de tăiere cu 25 de cuțite, asigură o performanță remarcabilă: densitate maximă, randament maxim și calitate optimă a furajului, pentru fân, paie sau cânepă.

+ Densitate mai mare
datorită sistemului hidraulic cu două curele

+ Baloți mai grei pentru eficiență maximă

+ 25 de cuțite HD pentru calitate optimă a tăierii

+ Consum redus de combustibil
pentru același randament



Peste 60 de baloți pe oră.

Pickup pentru cele mai dificile condiții.

Pickup-ul HD MULTIFLOW oferă fiabilitate maximă cu cinci rânduri de gheare, o punte robustă de 70 mm și o axă pentru roți ranforsată, care sporește durata de viață cu 20%. Un sistem îmbunătățit de lubrifiere și ghidare minimizează uzura. Pickup-ul optimizat gestionează chiar și brazde late în mod curat și eficient, mărind și mai mult randamentul și îmbunătățind calitatea furajelor.

Greutate mai mare. Densitate mai mare.

Cu noul său concept de cameră și sistemul hidraulic dedicat, CEREX 700 produce baloți de mare densitate, indiferent de materialul recoltat. Datorită celor două benzi HD fără sfârșit, cu curățare continuă, și unui sistem hidraulic robust, atinge densități ale baloților de peste 135 kg/m³. Densitatea baloților rămâne stabilă chiar și la viteze mari, asigurând o calitate excepțională a furajului. Presiunea este controlată precis și constant prin intermediul terminalului.

Conceput pentru condiții dificile.

Pentru o durabilitate maximă, chiar și în aplicații dificile de siloz, CEREX 700 este echipat cu componente robuste, rezistente la uzură. Cadrul HD este ranforsat în punctele principale de solicitare și este echipat cu rulmenți de înaltă performanță. Acționarea rotorului prin lanț duplex asigură o transmitere excelentă a cuplului și prelungește durata de viață a lanțurilor de acționare.

Calitate optimă a furajelor.

Sistemul cu 25 de cuțite vă oferă flexibilitate maximă. În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți activa 12, 13 sau toate cele 25 de cuțite. Cuțitele HD, extrem de durabile și acționate cu arc pentru a evita pătrunderea obiectelor străine, pentru tăieturi curate și constante. Beneficiați de timpi de funcționare mai lungi, intervale de ascuțire prelungite și cea mai înaltă calitate a furajului.

Avertizare din timp cu privire la blocaje.

CEREX 700 vă permite să conduceți întotdeauna la viteză maximă. O alarmă vă avertizează din timp cu privire la blocaje. Tocătorul PRO permite lucrul neîntrerupt. Acesta poate fi coborât hidraulic, permițându-vă să restabiliți rapid fluxul de material recoltat.



Economii de material de 15% în timpul înfășurării.

O frână hidraulică asigură tensionarea optimă a plasei în orice moment, economisind până la 15% din material. Datorită depozitării plasei în partea laterală față puteți avea până la trei role de plasă la bord în orice moment. Schimbarea plasei poate fi efectuată ușor, în doar câțiva pași simpli, prin intermediul rampei de încărcare.

Utilizare extrem de ușoară.

Conectarea sistemului la tractor poate fi efectuată rapid și ușor, cu doar trei furtunuri hidraulice. În timpul lucrului, beneficiați de o interfață intuitivă cu conectivitate ISOBUS: puteți personaliza setările principale direct în meniul de pornire al terminalului. Interfața inteligentă vă permite să evaluați numărul de baloți în funcție de client sau de modul de tăiere.

Asistență inteligentă.

Camera de monitorizare a baloților integrată facilitează efectuarea cu precizie a lucrărilor, chiar și pe întuneric. Senzorul de umiditate vă oferă în timp real informații importante cu privire la calitatea materialului recoltat. Un senzor de pe trapa de încărcare a baloților semnalează terminalului dacă balotul a fost depus corect și dacă trapa poate fi închisă din nou.

Calitate superioară a furajului.

Competență reală: rotorul activ la 360°.

Acest lucru este posibil doar la CLAAS: curelele și rotorul de tocare se rotesc în sens opus. Balotul pornește imediat, creând un nucleu solid. Rotorul cu rotație rapidă prinde direct balotul și inițiază o pornire forțată, pentru fiecare balot și în orice condiții.

Compactare inteligentă: SMART DENSITY.


Noul sistem de gestionare a densității SMART DENSITY controlează cele două brațe de tensionare independent unul de celălalt. Astfel, modelul VARIANT 500 are întotdeauna banda tensionată la valoarea dorită. Rezultatul: compactarea baloților este adaptată nevoilor dumneavoastră: cu un nucleu moale și înveliș dur din fân sau cu densitate maximă a baloților de paie.

Ușor de utilizat.

Înălțimea redusă facilitează încărcarea rolei pentru plasă. Aveți întotdeauna plasa la vedere. Noul sistem de frânare funcționează indiferent de dimensiunea rolei pentru plasă. Puteți regla convenabil cantitatea de plasă de pe scaunul operatorului.

Sistemul de legare cu lățime mare produce baloți perfect modelați și stabili. Rolele în formă de spirală ale modelului VARIANT asigură o suprapunere optimă la marginile baloților.

▼ Turație redusă a motorului. Randament crescut. Reducerea turației prizei de putere reduce semnificativ consumul de carburant.



**Înfășurare
în doar
6 secunde.**

Anvelope de mari dimensiuni.

Indiferent dacă este vorba de teren uscat sau umed, pe câmp sau pe șosea: noul VARIANT oferă selecția potrivită de anvelope pentru fiecare cerință. Gama se extinde de la 380/55-17, 480/45-17, 500/50-17, 500/55-20 și 500/45-22.5 până la 560/45-22.5 pentru utilajele cu sisteme de frânare.

PRO - sistemul inteligent de coborâre a rotorului.

Pe lângă faptul că elimină blocajele, utilajul VARIANT echipat cu un cadru de tăiere hidropneumatic PRO ajută și la prevenirea acestora. În funcție de volumul de muncă, operatorul este informat cu privire la nivelul de utilizare, ceea ce îi permite să selecteze viteza optimă pentru a preveni blocajele posibile.

Alimentare ideală.

Pickup-ul controlat al modelului VARIANT este echipat standard cu o presă cu rolă pentru materialul recoltat, ceea ce asigură un randament ridicat. Pentru brazde neuniforme, se recomandă dispozitivul opțional de fixare a rolelor duble.



Conectează oameni, utilaje, sisteme și ferme.

Profitabil pe tot parcursul anului.

CLAAS connect combină gestionarea digitală a utilajelor, planificarea lucrărilor de service și gestionarea licențelor cu documentația, crearea hărților de aplicare și cartografierea randamentelor pe o platformă securizată, bazată pe cloud.

Acest lucru vă oferă toate oportunitățile de a vă optimiza operațiunile și gestionarea flotei, de a utiliza mai bine utilajele și de a reduce volumul de muncă.

Odată instalat, sistemul vă însoțește profitabil pe parcursul întregii campanii agricole.



Cu CLAAS connect, am tot universul CLAAS în propriul buzunar.



Obține mai mult cu Smart Farming.
digital.claas.com



Pentru utilajul tău – Machine connect.

Schimb de date între utilaje și sisteme.
Analiza performanței. Compararea utilajelor.

Pentru ferma ta – Farm connect.

Gestionezi datele de bază și documentezi activitatea. Păstrezi cu ușurință o imagine de ansamblu.

Pentru flota ta – Fleet connect.

Documentare simplă, automată și specifică suprafeței.

Pentru câmpul tău – Field connect.

Modul inteligent de a crea hărți de aplicare și trasee de referință.



Profitabil și eficient.

Poți fi mai precis pe teren, mai productiv la locul de muncă și mai meticulos la procesarea sarcinilor - economisind timp prețios și sporindu-ți productivitatea.

Fără griji.

Cu CLAAS, ai alături un expert digital care lucrează în mod fiabil cu tine și îți sprijină echipa de la egal la egal.

Pregătit pentru viitor.

CLAAS își dezvoltă continuu soluțiile digitale. Lucrezi exclusiv cu cele mai recente sisteme și poți personaliza modulele în orice moment.

Digital Farming aduce valoare profitabilității.

Fiabilitate operațională ridicată.

Întreținerea rapidă și asistența eficientă de la distanță minimizează timpii de inactivitate. Cu CLAAS connect, ai Parts Shop în propriul buzunar. Și tot ce ai nevoie pentru a asigura disponibilitatea operațională a utilajelor tale.

Performanța completă a utilajului.

Vizualizează prezentarea generală a utilajelor în aplicație sau pe desktop. Analiza timpului de lucru îți permite să identifice perioadele de inactivitate și să găsești soluții inteligente pentru a-ți crește productivitatea. Poți, de asemenea, să faci schimb de date cu utilaje de la diferiți producători.

CLAAS connect îți conectează ferma.

Digital Farming îți oferă transparență, permițându-ți să reduci costurile și să îți crești productivitatea.



Gestionezi operațiunile din fermă și utilajele complet digital - pe o singură platformă.

+ Prezentare completă a utilajului



Gestionarea precisă a datelor din câmp și a datelor de bază



Documentație automată



Transferul online al hărților de aplicare și al liniilor de referință



Conectare facilă la detaliile de service



Instrumente pentru agricultura de precizie

Documentație automată.

Recolta ta este documentată automat pentru eficiență și trasabilitate maxime. CLAAS connect rezumă toate datele despre utilaj și recoltare pentru fiecare câmp și operator într-o singură intrare și le stochează în sistem.

Gestionare simplă a lucrărilor.

Trimite lucrările tale online pe teren, procesează-le și observă datele obținute. Poți crea cu ușurință hărți de aplicare bazate pe imagini din satelit și pe alte hărți. Cu ajutorul planificării traseelor, poți transfera traseul de referință ideal către toate utilajele, care sunt utilizate pe teren pe tot parcursul anului.

Coordonate geografice clare.

Toate coordonatele geografice, precum hărțile de randament și analizele probelor de sol, pot fi găsite într-un singur loc într-un mod clar și structurat. Datele privind randamentul din diferite surse pot fi ușor fuzionate într-o singură hartă.

Creștem împreună.

Pentru noi, dumneavoastră, clienții noștri, sunteți în prim-planul a tot ceea ce facem. Cunoaștem provocările cu care vă confrunțați în fiecare zi și lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a dezvolta tehnologii agricole care să vă permită să vă conduceți afacerea cu succes și în mod durabil, acum și în viitor. Soluțiile noastre digitale simplifică procesele complexe și vă fac munca mai ușoară. Vrem să vă ajutăm să fiți cei mai buni în câmpul dumneavoastră.

